



**FWS 35 PD**

FWS 35 PD는 기존 60mm 알루미늄 커튼월 프레임에서 35mm로 혁신적으로 슬림하게 줄였습니다. 35mm 프레임에 패시브하우스에서 요구되는 단열성능을 가질 수 있도록 설계되었습니다. 대면적의 유리가 적용되는 공간이나 넓은 시야가 필요한 곳에 효과적으로 적용할 수 있는 커튼월 시스템입니다.





#### 소재

고급스러운 외관에 내구성까지 갖춘 알루미늄과 높은 단열성능을 가진 폴리싸미드(Polythermid)단열바가 결합되어 제작되었습니다.

#### 기능

35mm 프레임안에 Turn&Tilt, 슬림 라인 오픈창, 프로젝트창, 페럴러창을 결합할 수 있으며 최대 400kg의 유리를 취부할 수 있습니다.

### 하드웨어

다양한 개폐창을 호환할 수 있는  
특수 하드웨어를 적용하였습니다.  
항상된 단열바를 사용하여 패시브  
하우스에서 요구되는 성능을 갖추  
었습니다.





소재	PVC
단열 성능	0.88 W/m <sup>2</sup> · K (49mm 삼중로이유리 5CL+16Ar+5CL+18Ar+5LE)
기밀 성능	1등급
개폐방식	FIX
개폐방향	FIX
하드웨어 최대 무게	400Kg
최소사이즈 (W x H)	60mm x 60mm
최대사이즈 (W x H)	풍압에 의한 산정
최대 유리취부 두께	50mm
단면 길이	풍압에 의한 산정
입면 넓이	35mm
표면처리	P.V.D.F / Powder / Anodised
색상	조색가능함
기능 옵션	개폐창 / 단열바 선택(High Insulation & Super Insulation)

## EAGONHAUS

‘세계 최고품질의 창호를 통한 주거환경 개선과 아름다운 생활문화 창조’ 라는 이견창호의 철학은 끊임없는 선진 창호 기술 개발의 원동력이 되었습니다. 혁신적인 기술력과 지속적인 품질개발, 사용자 친화적인 제품 디자인을 통해 국내 건축문화 수준을 높여가고 있습니다.

품질관리가 엄격한 미국, 일본, 카타르 등에 기술력과 제품을 수출하고 세계적인 건축가들과 함께 고난이도 건축물을 성공적으로 시공한 이견창호는 대한민국을 대표하는 창호로 자리매김함은 물론, 세계적인 창호 회사로 거듭나고 있습니다.

서교동에 위치한 이견하우스(EAGON HAUS)에서는 선진기술이 적용된 창호를 만나보실 수 있으며, 전문가의 특별한 서비스를 받아보실 수 있습니다.

## EAGONHAUS

이건하우스

### 이건 하우스

서울특별시 마포구 동교로 161(서교동 445-1)

T. 02) 2007 - 2200

F. 02) 2007 - 2296

### 이건하우스 운영시간

10:00~20:00(월요일, 공휴일 휴관)

### 이건창호 본사 / 공장

인천광역시 남구 염전로 91(도화동)

T. 1522 - 1271

F. 032) 760 - 0090

### 이건 통합 콜센터

T. 1522 - 1271