

FATE

Istruzioni creazione Report mensile

LAMMA/INAF

Ultimo aggiornamento 4/Apr/2025

Introduction

Questo documento contiene le istruzioni per la creazione semi-automatica del report circa le prestazioni del sistema di previsioni astro-climatiche all'interno del progetto FATE.

Il codice si trova sulla macchina

IP: 192.168.170.53

User: report

Password: *****

Cartella: \$HOME/SCRIPTS

Il codice è anche disponibile su github <https://github.com/valcap/FATE>

Istruzioni creazione report

```
#####
```

COPIA DATI RAW NIGHT

```
# mi sposto nella directory dove si trova l'archivio dei dati (night)
```

```
cd  
/TERASTARMET/FATE_BACKUPS_mesohp1/AUTOMATION_OUTPUTS/AUTORE  
GRESSION/postproc/DAT_ARCHIVE/
```

```
# copio solo i mesi/giorni che mi interessano nella directory di lavoro
```

```
cp -fv 202406*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202407*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202408*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202409*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202410*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202411*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

```
cp -fv 202412*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/night/
```

COPIA DATI RAW DAY

mi sposto nella directory dove si trova l'archivio dei dati (day)

cd

/TERASTARMET/FATE_BACKUPS_mesohp2/AUTOMATION_OUTPUTS/AUTOREGRESSION/postproc/DAT_ARCHIVE/

copio solo i mesi/giorni che mi interessano nella directory di lavoro

cp -fv 202406*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202407*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202408*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202409*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202410*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202411*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

cp -fv 202412*.dat /home/report/DATA/DA_TRATTARE/test/day/

PREPROC NIGHT1 && DAY1

lancio la procedura di elaborazione dei dati in formato treated (sia operativi che persistence)

OPERATIVI

cd /home/report/PROG/read_and_treat

REM: ricordarsi di cambiare le righe di codice che creano i files list_*_LastMonth.txt che devono contenere solo l'ultimo mese.

Questo si ottiene modificando le linee di codice seguenti:

LASTMONTHYEAR=2024

LASTMONTHMONTH=12

LASTMONTHDAY=31

quindi

sh read_and_treat_DAYNIGHT_1.sh

PERSISTENCE

REM: ricordarsi di cambiare le righe di codice che creano i files list_*_LastMonth.txt che devono contenere solo l'ultimo mese. Questo si ottiene modificando le linee di codice seguenti:

LASTMONTHYEAR=2024

LASTMONTHMONTH=12

LASTMONTHDAY=31

sh read_and_treat_PERSISTENCE.sh

i file di output vanno a finire in

ls -lrth /home/report/DATA/TREATED

e sottocartelle day1, nig1, day_PERSIST, nig_PERSIST

#####

PREPROC NIGHT2,3 && DAY2,3

cd /home/report/PROG/read_and_treat

in read_and_treat_DAYNIGHT_23.sh va cambiato l'ultimo giorno del mese precedente

LASTMONTHYEAR=2024

LASTMONTHMONTH=09

LASTMONTHDAY=30

vanno cambiati i parametri in entrata e lanciata la procedura 4 volte, segnatamente:

LISTGG= #EITHER "night" or "day"

fcst_lenght= #EITHER "2" or "3"

sh read_and_treat_DAYNIGHT_23.sh

i dati vanno a finire in

ls -lrth /home/report/DATA/TREATED

e sottocartelle day2,3 e nig2,3

#####

#####

PRODUZIONE DEL REPORT

```
cd $HOME/SCRIPTS
```

```
# REM: ricordarsi di cambiare le righe del file di configurazione  
fate-report-atmo.env e fate-report-astro.env che contengono la data di inizio  
(1 giugno 2024) e di fine del servizio (l'ultimo giorno del mese precedente  
alla creazione del report). Esempio:
```

```
ENDOFSERVICE_YYYY='2024'
```

```
ENDOFSERVICE_MM='11'
```

```
ENDOFSERVICE_DD='30'
```

Poi lanciare la procedura:

```
sh runall
```

```
# Il report e l'annex vanno a finire in /home/report/REPORT
```

```
ls -lrth /home/report/REPORT
```

```
#####
```

COMPILAZIONE MANUALE TABELLA 57

La directory di compilazione del file Latex è
/home/report/WRKDIR

Il main è "main.tex" che contiene `\include{tableLOGs}`, quindi va modificato
tableLOGs.tex

Quindi ricompilare il main.tex

pdflatex main.tex (2 volte)

e si ottiene main.pdf
