

0000264

MEMORÁNDUM

Folio: CB/035/2023

Fecha: 17 de mayo de 2023

Asunto: Solicitud

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE

En virtud del Capítulo 14. Lineamiento para la Titulación Integral del Manual de Lineamientos Académico – Administrativos del Tecnológico Nacional de México, que establece dentro de los requisitos para la titulación integral de los egresados en el numeral 14.4.1.2 "la acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un certificado o constancia emitida por a) una Institución u Organismo Nacional o Internacional con validez oficial o b) las Coordinaciones de Lenguas Extranjeras de los Institutos Tecnológicos registradas oficialmente por la Secretaría Académica de Investigación e Innovación del TecNM. El certificado o constancia debe validar la capacidad de entender, elaborar y comunicar de manera oral y escrita nociones estándar en el ámbito personal así como profesional, de acuerdo al Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para el caso del idioma inglés".

En el Instituto se brinda el servicio de cursos de lenguas extranjeras a la comunidad estudiantil para la obtención de al menos un nivel B1 a través de 5 cursos semestrales impartidos por personal docente especializado y con las competencias requeridas.

Por lo anterior, y en atención al 52 % de la población estudiantil en los dos últimos años en lenguas extranjeras, que en actual periodo escolar corresponde a una atención de 500 estudiantes, y en seguimiento al proyecto de Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) cuyo objetivo es crear a mediano plazo un centro de capacitación y certificador de lenguas extranjeras que propicie a la internacionalización para un crecimiento profesional y mejores oportunidades laborales, a través de una CLE reconocida por el Tecnológico Nacional de México por sus programas, personal capacitado y comprometido que promueva en un ambiente adecuado, pertinente y con los materiales necesarios para el aprendizaje requerido en el campo académico, laboral y profesional del estudiantado del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Por lo que se solicita la cantidad de \$ 14,395.60 (CATORCE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) con I.V.A. incluido, que será erogado de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios, afectando la partida de 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración, para la adquisición de los siguientes bienes para el acondicionamiento de una parte de los espacios destinados para la impartición de lenguas extranjeras.



18 MAY 2023



MTRA. GUADALUPE MARTINEZ DAUON
SUBDIRECTORA DE POSGRADOS E INVESTIGACION

ING. ALMA PATRICIA AGUILAR VILLA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

**SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO
E INVESTIGACIÓN**

Excelencia en Educación Tecnológica

ATTENTAMENTE

Sin otro particular, reitero mi más distinguida consideración.

Se adjunta lista de materiales con las especificaciones técnicas y el análisis comparativo de aire acondicionado vs enfriador de aire.

Partida	Nombre de la partida	Uso	Monto
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Enfriadores de aire portátil para el Aula 1 de idiomas, que permita tener una temperatura adecuada para la impartición de clases.	\$14,395.60
			\$14,395.60

MEMORANDUM

0000265

MEMORÁNDUM

Lista de requerimientos que acompañan al memorándum CB/035/2023.

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	Descripción
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	2 Enfriadores de aire portátil (enfria hasta 26 m2) Características Voltaje 127V Tipo de climatización: Frío Peso: 9 kg Altura: 96 cm Largo: 32 cm Ancho: 33 cm Es humidificador: Sí Es purificador de aire: No Con función de ventilación: Sí Capacidad de agua: 30 L Potencia: 170 W Cantidad de velocidades: 3 Incluye control remoto: Sí

MEMORÁNDUM

ANÁLISIS COMPARATIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y ENFRIADOR DE AIRE

De acuerdo a la necesidad de enfriamiento para el área de 29 m² del aula de idiomas, se realizó un análisis comparativo entre un aire acondicionado de 3 ton y dos enfriadores de aire de 30 litros cada uno para identificar cual debería ser más factible su uso, considerando que el aula a enfriar es prefabricada sin mucha resistencia para cargar peso y que no cuenta con contactos eléctricos de 230 volts se realizó la comparación de las dos opciones que se describen en la siguiente tabla:

AIRE ACONDICIONADO	ENFRIADOR DE AIRE
Uso de 3.6 kg de refrigerante R410A (ecológico) para enfriar, con una duración de 1 a 2 años según el uso.	Uso de 60 lt de agua para enfriar, con una duración de 1 a 2 días variable según el uso.
Son más ruidosos que los enfriadores de aire.	Son menos ruidosos que los acondicionadores de aire.
Consumo de Energía de 3,602 watts	Consumo de Energía de 290 watts
Fuente de alimentación de 230 volts.	Fuente de alimentación de 127 volts.
Mantenimiento especializado una vez al año .	Mantenimiento no especializado de limpieza del panel de enfriamiento cada dos meses según su uso.
Peso de 106 kg	Peso de 18 kg
Flujo de Aire de 1,750 m ³ /hr	Flujo de Aire de 800 m ³ /hr
Liberación de químicos tóxicos en el aire.	Cero emisiones de químicos.
Dimensiones 128.5 cm de ancho x 23 cm de alto x 68cm de profundidad.	Dimensiones 31 cm de ancho x 110 cm de alto x 31 cm de profundidad por cada equipo
Costo de \$39,788.00	Costo de \$14,395.60
Costo de instalación de \$49,137.60	No requiere costos de instalación.

Considerando las características físicas y ubicación del aula de idiomas que se requiere enfriar, así como el consumo energético, el costo del equipo, el costo de instalación, mantenimiento, el tiempo de uso del aula, el ruido que puedan generar y el impacto ecológico, la Coordinación de Lenguas Extranjeras concluye que es más factible el uso del enfriador del aire en esta primer etapa de acondicionamiento de aulas y que permitirá el monitoreo para determinar su escalonamiento a otras áreas del Instituto.

9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
R02-PC12 TABLA COMPARATIVA

FECHA VALIDACIÓN:
28/mayo/2022
REVISIÓN
R03/22

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
CONCEPTO:		Enfriadores de aire portátil.		TIPO DE ADJUDICACIÓN:		DIRECTA		RECURSO:	
PARTIDA:		5191		REQUISICIÓN NÚMERO		DCB 001/2023		ÁREA SOLICITANTE	
FECHA DE ELABORACIÓN		9 de mayo de 2023		DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS					
PROVEEDORES									
DATOS DEL PROVEEDOR Y/O RAZÓN SOCIAL		ELECTROFERRECOMPU S.A. DE C.V. Arturo Bonilla López Calle Acatlán no. 68 Int. 102 Col. La Paz Puebla, Pue. C.P. 72160 RFC: ELE-101215-MM5		GRUPO ICATUR SA de CV Fabiola Tobon Vera Tepeji no. 4-102 Col. La Paz Puebla, Pue. C.P. 72160 RFC: GIC 131030 Hx1		PROSPER Distribuidora y comercializadora Fabiola Tobon Vera Calle 24 Norte no. 2006 Int. 102 Col. Humboldt Puebla, Pue. C.P. 72370 RFC: PDC1509147Z3			
FECHA DE COTIZACIÓN		09 DE MAYO DE 2023		9 DE MAYO DE 2023		8 DE MAYO DE 2023			
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN		8 DÍAS NATURALES		10 DÍAS NATURALES		15 DÍAS NATURALES			
FORMA DE PAGO		TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA			
ADQUISICIÓN		SERVICIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL		PRECIO UNITARIO	
x		\$ 12,410.00 + I.V.A.		\$ 14,395.60		\$ 13,200.00 + I.V.A.		\$ 15,312.00	
		\$ 1,985.60		\$ 2,112.00		\$ 2,208.00		\$ 16,008.00	
(X) Costo		(X) Eficiencia (70-100%)		(X) Oportunidad		(X) Cumplimientos específicos			
(X) Honorarios		(X) Asesoría		(X) Nivel de especialización		() Único proveedor			
CON BASE EN UNA EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA Y CON BASE EN LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO DETERMINÓ, POR UNANIMIDAD, QUE EL PROVEEDOR SEA:									
ELECTROFERRECOMPU S.A. DE C.V.									

SOLICITÓ		VALIDAN	
ING. ALICIA PATRICIA AGUILAR VILLA JEFE DEPTO. DE CIENCIAS BÁSICAS		MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
VACANTE A LA FECHA		MTRA. LEOPOLDO GONZÁLEZ ROSAS DIRECCIÓN GENERAL	

0000266

Calle Acatlan No. 68 Int 102
Col. La Paz, Puebla, Pue.
C. P. 72160

Tels. +52 (222) 249 05 67
+52 (222) 249 88 15

0000267

R.F.C. ELE-101215-MM5

Ciiente INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
Empresa
Atención ING. ALMA AGUILAR VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Cotización: 04

Fecha 09/05/2023

REQ.

Por este conducto pongo a su consideración los siguientes requerimientos de material, esperando que esta información sea de utilidad.

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	Tiempo de entrega
1	ENFRIADOR DE AIRE PORTÁTIL (ENFRIA HASTA 26 M2) CARACTERÍSTICAS Voltaje 127V Tipo de climatización: Frío Peso: 9 kg Altura: 96 cm Largo: 32 cm Ancho: 33 cm Es humidificador: Sí Es purificador de aire: No Con función de ventilación: Sí Capacidad de agua: 30 L Potencia: 170 W Cantidad de velocidades: 3 Incluye control remoto: Sí SUEJTO A DISPONIBILIDAD	PIEZA	2	\$ 6,205.00	\$ 12,410.00	2 a 3 DIAS

SUBTOTAL \$ 12,410.00

IVA \$ 1,985.60

Total \$ 14,395.60

GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

*** Los precios unitarios NO INCLUYEN I.V.A 16%

*** Vigencia de la cotización 8 días

*** Sujeto a cambio son previo aviso

*** Condiciones de pago: 15 Días

*** LIMITADO A EXISTENCIAS


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Arturo Bonilla Lopez



Atentamente,

Lic. Arturo Bonilla Lopez



Grupo ICATUR SA de CV

RFC: GIC 131030 Hx1

0000268

LUGAR Y FECHA: PUEBLA, PUE. A 09 DE MAYO DE 2023

COTIZACION 02

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
ING. ALMA AGUILAR VILLA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2	PIEZA	Enfriador De Aire Portátil 3 velocidades. Tiene una capacidad de 30 L. Es humidificador. Ventila los ambientes. 170 W de potencia. Trae control remoto. Cómodo y práctico, ayuda a mantener la temperatura de tus ambientes. Voltaje 127V	\$ 6,600.00	\$ 13,200.00
IMPORTE CON LETRA				IMPORTE	\$13,200.00
QUINCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 00 /100				I.V.A.	\$2,112.00
				TOTAL	\$15,312.00

GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

TIEMPO DE ENTREGA	5 A 10 DIAS
VIGENCIA DE PRECIOS	10 DIAS NATURALES
OBSERVACIONES	SUJETO A DISPONIBILIDAD

Los precios unitarios NO INCLUYEN I.V.A 16%



GRUPO ICATUR SA DE CV
FABIOLA TOBON VERA

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	FECHA: 08 DE MAYO DE 2023
CONTACTO: ING ALMA AGUILAR VILLA	
CARGO: JEFA DEPARTAMENTO CIENCIAS BÁSICAS	
TEL 244 446065 EXT 101	COTIZACIÓN 001

NO.	CITY	ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	NO. PARTE	PRECIO UNITARIO MATERIAL	SUB TOTAL MAT.
1	2	Piezas	Enfriador evaporativo 30 Litros Especificaciones: 3 velocidades. Tiene una capacidad de 30 L. Es humidificador. Ventila los ambientes. 170 W de potencia. Trae control remoto. Cómodo y práctico, ayuda a mantener la temperatura de tus ambientes. Enfría hasta 26 m2 voltaje 127v			\$ 6,900.00	\$ 13,800.00

CONDICIONES COMERCIALES:
COTIZACIÓN EN M.N.

Esta cotización tiene una vigencia de 15 días.
En caso de ser aprobada esta cotización se solicitará una orden de compra.
Tiempo de entrega 15 DÍAS HÁBILES. Condiciones de pago: 10 DÍAS HÁBILES

TOTAL MATERIAL
\$ 13,800.00

SUBTOTAL	\$ 13,800.00
I.V.A. 16%	\$ 2,208.00
TOTAL	\$ 16,008.00

Entrega a Pto de Camión en Planta Baja (para que esto caso la entrega es electrónica solo software y licenciamiento)
No incluye Maniobras adicionales o servicios a los que se mencionan en este presupuesto, cualquier servicio adicional se cotizará por aparte.
Material Incancelable, No se aceptan Cancelaciones, Cambios, NI Devoluciones (MATERIAL DE IMPORTACIÓN) Material suministrado en la CD PUEBLA, Flete fuera de estado se cotiza aparte.
Existencia salvo previas ventas.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Cargo por Devolución de Material Nacional del 20% (Previo Autorización), en Material de Importación no hay Cancelaciones.
La devolución será entregada en un lapso de 30 días posteriores a la compra en nota de crédito o en cambio de productos, Previo Autorización.

RFC PCD 150914 723

Elaborado por: MARCOS DANIEL JARAMILLO MONTERRAS VENTAS