

MEMORÁNDUM

Folio: DLG002/2023

Fecha: 26 de enero de 2023

Asunto: Solicitud de verificación de requerimientos y adecuación de instalaciones para el horno de convección.


Arq. María Elena Mónica Valdez Cortés  
Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Reciba un cordial saludo, así mismo le solicito llevarse a cabo la revisión de toma de gas, luz y agua para poder determinar los requerimientos de instalación de un horno de convección, el cual requiere de ellas (luz, agua y gas) para su buen funcionamiento; recomendándose las siguientes especificaciones técnicas: que se tenga una tubería de 3/4 con una llave de paso y un filtro de impurezas, todo eso con la finalidad de que la nueva adquisición impacte en la realización exitosa de las prácticas que se realizan en el laboratorio de alimentos calientes. (Panadería, Repostería, Cocina Internacional entre otras) de la licenciatura en Gastronomía.

Se anexa las especificaciones:

**INSTALACIÓN HIDRAULICA**

1. La entrada de agua se encuentra en la parte trasera del horno en la parte superior, por lo que la toma debe estar a una altura de por lo menos 2.20 m.
2. Se recomienda tubería de 3/4", con dos llaves de paso y un filtro de impureza.



⚠ Presión necesaria El equipo requiere de presión de agua, ya que funciona por gravedad es necesario que el depósito de agua esté a una altura mayor que el equipo.

⚠ La instalación deberá ser realizada por un profesional capacitado. De no contar con dichos componentes el equipo presentará futuras fallas que podrían dañar componentes internos del mismo.

- 1 Manguera de agua
- 2 Filtro de impureza para agua
- 3 Llave de paso de 3/4" interna
- 4 Tubería de 3/4"
- 5 Llave de Paso
- 6 Jarro de Aire
- 7 Depósito de agua



DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS

27-01-2023

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

|                                                                                               |                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Realizó<br><br>Lic. Elenora Ivroa Gomez<br>Jefa de División de<br>Licenciatura en Gastronomía | Revisó<br><br>Mtra. Arlen Guadalupe Cuñiga<br>Subdirectora Académica | Autorizó<br><br>Mtro. Cesar Canales De La Luz<br>Director Académico. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

C.c.p. Archivo.

SUBDIRECCIÓN  
ACADÉMICA