Préparer les trois contrôles

Guide privé de démonstration • Version avec le moteur natif

Chaque contrôle existe en deux versions : **ELEVE**, le sujet distribué sans correction, avec note et appréciation vierges ; **CORRIGE**, le même sujet avec les corrections rouges. Imprime en A4 portrait à 100 %. Pour la démonstration corrigée, une seule impression suffit : ajoute ensuite les réponses au stylo bleu. Les cases remplies en rouge montrent déjà les réponses attendues.

Les noms, notes et commentaires sont prescrits pour cette démonstration. Aucun scan ni appel à un modèle de reconnaissance n'a été exécuté. Les QR sont générés par le moteur natif et signés ; leurs identifiants ne sont pas enregistrés comme contrôles dans la base de production.

Notation et lecture des marques

Le score obtenu et le barème sont affichés sous chaque carte et la note sur 20 dans l'en-tête. La note suit la règle actuelle de MathPrint : **conversion sur 20, puis arrondi au demi-point supérieur**. Une réponse partiellement créditée porte une croix, mais conserve ses points de méthode.

Camille : **19/28 points → 13,57… → 14/20**.
Ibrahim : **6/18 points → 6,66… → 7/20**.
Léa : **13,5/20 points → 13,5/20**.

Écriture et tracés

Écris dans les champs saumon, et réserve les lignes aux raisonnements. Tu peux répartir une phrase sur deux lignes. En géométrie, utilise les coordonnées ci-après : **origine au coin inférieur gauche du quadrillage ; x vers la droite, y vers le haut ; une unité = un carreau**. Les coordonnées servent à préparer la démonstration, elles ne sont pas à écrire sur les copies.

Nomme tous les points images avec une apostrophe. Les traits faux restent bleus et visibles. Le rouge remplace uniquement le segment visé ; ne repasse pas au bleu sur les segments rouges. La translation entièrement juste ne reçoit aucun trait correctif.

Documents à imprimer

01_controle_raisonnement_ELEVE.pdf / _CORRIGE.pdf : 2 pages chacun.
02_controle_accompagne_ELEVE.pdf / _CORRIGE.pdf : 1 page chacun.
03_controle_geometrie_ELEVE.pdf / _CORRIGE.pdf : 2 pages chacun.
Le suffixe _CORRIGE remplace _ELEVE dans le nom complet. Ce guide reste séparé des copies élèves.

Camille Moreau • page 1

Note : **14/20** • Réponses à recopier dans l'ordre des cartes.

Exercice 1 • 2,5/4 points

a. 10

Sous-question : 1/1 pt.

b. Je divise par x : x - 3 = 2.
Donc x = 5.
5(5 - 3) = 10 et 2 × 5 = 10.
L'unique solution est 5.

Sous-question : 1,5/3 pt.

Sur 3 pt : trouver 5 (1), vérifier 5 (0,5), conserver 0 (1), justifier la transformation sans division interdite (0,5). Ici : 1,5/3.

Exercice 2 • 0/1 points

$x^2 - 9$

Exercice 3 • 2/2 points

a. 32

Sous-question : 1/1 pt.

b. 5

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 4 • 2/4 points

a. 24 000

Sous-question : 1/1 pt.

b. La hausse vaut 4 000 F.
+20 % - 20 % = 0 %.
Les variations se compensent.
Le prix final est 20 000 F CFA.
Il revient à son prix initial.

Sous-question : 1/3 pt.

Sur 3 pt : montant de la hausse (1), baisse calculée sur 24 000 F (1), prix final et conclusion (1). Ici : seul le montant de la hausse est juste, soit 1/3.

Exercice 5 • 0/1 points

-9

Exercice 6 • 2/2 points

a. 36

Sous-question : 1/1 pt.

b. 600

Sous-question : 1/1 pt.

Camille Moreau • page 2

Note : **14/20** • Réponses à recopier dans l'ordre des cartes.

Exercice 7 • 2,5/4 points

a. 15

Sous-question : 1/1 pt.

b. Il y a 12 filles basketteuses.
Il y a 30 élèves dans le club.
La probabilité vaut 12/30 = 2/5.
12 est le nombre de cas favorables
et 30 celui des cas possibles.

Sous-question : 1,5/3 pt.

Sur 3 pt : 12 cas favorables (1), fraction comme rapport de deux effectifs (0,5), univers limité aux 15 basketteurs (1), résultat final 4/5 (0,5). Ici : 1,5/3.

Exercice 8 • 1/1 points

11

Exercice 9 • 2/2 points

a. 2/5

Sous-question : 1/1 pt.

b. 3/4

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 10 • 2/4 points

a. 16

Sous-question : 1/1 pt.

b. 3 + 5 = 8 et 7 + 9 = 16.
8 et 16 sont divisibles par 4.
Donc la somme de deux impairs
consécutifs est toujours
un multiple de 4.

Sous-question : 1/3 pt.

Sur 3 pt : vérification d'un cas particulier (1), paramétrage de deux impairs consécutifs (1), factorisation et conclusion générale (1). Ici : 1/3.

Exercice 11 • 1/1 points

(3x - 5)(3x + 5)

Exercice 12 • 2/2 points

a. 4n + 4

Sous-question : 1/1 pt.

b. 2n + 3

Sous-question : 1/1 pt.

Ibrahim Koné • page 1

Note : **7/20** • Réponses à recopier dans l’ordre des cartes.

Exercice 1 • 0/2 points

Cocher « 3/5 ».

Exercice 2 • 1/3 points

a. Cocher « 21 cm ».

Sous-question : 0/2 pt.

b. 2

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 3 • 1/3 points

a. 14

Sous-question : 0/2 pt.

b. 14

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 4 • 0/2 points

Cocher « 4,35 ».

Exercice 5 • 1/3 points

Relier 1,2 m à 50 cm ; 0,5 m à 120 cm ; 2 m à 200 cm.

Trois liens à 1 point chacun. Seul 2 m → 200 cm est juste : 1/3.

Exercice 6 • 0/2 points

Cocher « 2/3 ».

Exercice 7 • 3/3 points

a. 30

Sous-question : 2/2 pt.

b. Cocher « 30 min ».

Sous-question : 1/1 pt.

Léa Kouamé • page 1

Note : **13,5/20** • Réponses à recopier dans l'ordre des cartes.

Exercice 1 • 4/5 points

a. Placer A' (18 ; 9), B' (13 ; 9), C' (13 ; 4), D' (18 ; 4). Tracer A'B', B'C', C'D' correctement, puis D'B' à tort. Ne pas tracer D'A'.

Sous-question : 3/4 pt.

Sur 4 pt : quatre images bien placées (2), trois premiers côtés corrects (1), fermeture D′A′ (1). Ici : 3/4.

b. 8

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 2 • 0,5/1 points

Ils sont à la même distance
de la droite, de chaque côté.

Sur 1 pt : distances égales de part et d'autre (0,5), perpendicularité à l'axe (0,5). Ici : 0,5/1.

Exercice 3 • 3/4 points

a. Placer A' (18 ; 3), B' (13 ; 3), C' (16 ; 6). Tracer A'B' et B'C' correctement, puis C'A (vers A initial) à tort. Ne pas tracer C'A'.

Sous-question : 2/3 pt.

Sur 3 pt : points images (1), deux premiers côtés (1), fermeture C′A′ (1). Ici : 2/3.

b. Cocher « de [AA'] ».

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 4 • 1/1 points

Oui. Le demi-tour déplace la figure
sans la déformer. Les longueurs
et les angles sont conservés.

Léa Kouamé • page 2

Note : **13,5/20** • Réponses à recopier dans l'ordre des cartes.

Exercice 5 • 1/4 points

a. Ici 3 carreaux représentent 2 cm. Placer N incorrectement en (3 ; 5), donc 3 carreaux au-dessus de A (AN = 2 cm), puis tracer MN. Le bon N rouge est en (3 ; 6,5), soit AN = 3 cm.

Sous-question : 0/2 pt.

Sur 2 pt : position de N (1), segment MN parallèle à BC (1). Ici : 0/2 ; M est un point déjà donné.

b. 10

Sous-question : 1/1 pt.

c. 10/3

Sous-question : 0/1 pt.

Exercice 6 • 1/1 points

ABC est rectangle en A.
$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 36 = 100$.
Donc BC = 10 cm.

Exercice 7 • 3/3 points

a. Placer A' (10 ; 3), B' (14 ; 3), C' (14 ; 6), D' (10 ; 6). Tracer les quatre côtés correctement. Aucune correction de figure ne sera ajoutée.

Sous-question : 2/2 pt.

Sur 2 pt : quatre points translatés (1), quatre côtés correctement reliés (1). Ici : 2/2.

b. 4

Sous-question : 1/1 pt.

Exercice 8 • 0/1 points

Oui, car les deux conservent
les longueurs et les angles.