GRUPO INDUSTRIAL JUNG

Valdinei Fragoso — Vendas
vendas02@metalurgicajung.com.br
metalurgicajung.com.br · (49) 9901-2403

LINHA DE PRODUTOS — CORREIAS TRANSPORTADORAS

CAVALETES INDUSTRIAIS

Estruturas para suporte de correias transportadoras fabricadas em aço carbono, com alta resistência mecânica e durabilidade para aplicações industriais de todos os segmentos.

4
MODELOS DISPONÍVEIS

16"–48"
BITOLAS ATENDIDAS

100%
AÇO CARBONO

— CATÁLOGO COMPLETO

4 MODELOS DE CAVALETES



JUN-CAV-001 · SUPORTE SUPERIOR

CAVALETE DE CARGA DUPLO

Localizados na parte superior do transportador, sustentam os rolos na área onde o material se desloca. Os rolos têm inclinação de 20°, garantindo melhor acomodação e direcionamento do material. Disponíveis em correias de 16" a 20".

CORREIA	ØE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)
16"	15	259	550	680	109	12,5
20"	15	289	650	780	109	12,5
20"	20	289	650	780	119	14,5

- Fabricado em aço carbono com tratamento anticorrosivo
- Pintura eletrostática de alta durabilidade
- Disponível em diversas bitolas de correia
- Projeto personalizado sob medida

JUN-CAV-002 · SUPORTE SUPERIOR COM AUTO ALINHAMENTO

CAVALETE DE CARGA DUPLO AUTO ALINHANTE

Cavaletes com sistema de giro no próprio eixo. Possuem braços laterais paralelos à correia com rolos guias que atuam como limitadores, evitando o deslocamento lateral. Ideais onde o alinhamento contínuo é crítico.

CORREIA	ØE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)	G
16"	15	259	550	680	125	12,5	20°
20"	15	289	650	780	125	12,5	20°
20"	20	289	650	780	125	14,5	20°

- Sistema de giro no próprio eixo para auto correção
- Rolos guias laterais evitam deslocamento da correia
- Reduz desgaste e paradas operacionais
- Projeto personalizado sob medida

JUN-CAV-003 · SUPORTE INFERIOR

CAVALETE DE RETORNO

Posicionados na parte inferior da correia, sustentam os rolos de retorno. Fabricados com estrutura robusta em aço carbono e tratamento superficial para alta resistência à corrosão. Disponíveis em correias de 16" a 48".



CORREIA	ØE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)	PESO
16"	15	509	550	660	105	12,5	4
20"	15	569	650	760	105	12,5	4
20"	20	569	650	760	120	14,5	5
24"	15	709	750	860	105	12,5	3
30"	15	849	870	980	105	12,5	4
36"	15	1029	1070	1180	105	12,5	5
42"	20	1149	1185	1295	120	14,5	7
48"	20	1329	1470	1580	120	14,5	8

- Fabricado em aço carbono com tratamento anticorrosivo
- Eixos de 15mm a 25mm de diâmetro
- Ampla faixa de bitolas: de 16" a 48"
- Projeto personalizado sob medida

JUN-CAV-004 · SUPORTE INFERIOR COM AUTO ALINHAMENTO

CAVALETE DE RETORNO AUTO ALINHANTE

Cavaletes com sistema de giro no próprio eixo. Possuem braços laterais com rolos guias que evitam o deslocamento lateral da correia. Combinam suporte com auto correção do trajeto, reduzindo manutenções e aumentando a vida útil do sistema.

CORREIA	ØE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)	PESO
16"	15	509	550	680	132	12,5	11
20"	15	569	650	780	132	12,5	12
20"	20	569	650	780	156	14,5	13
24"	15	709	750	880	132	12,5	11
30"	15	849	870	1000	132	12,5	14
36"	15	1029	1070	1200	132	12,5	16
42"	20	1149	1185	1315	156	14,5	19
48"	20	1329	1470	1600	156	14,5	22



- Auto correção do trajeto da correia no retorno
- Rolos guias laterais evitam deslocamento lateral
- Reduz manutenções e aumenta vida útil do sistema
- Projeto personalizado sob medida

SOLICITE AGORA

PROJETOS PERSONALIZADOS ENTREGUES EM TODO O BRASIL

49 99907-4792 (WhatsApp)

vendas02@metalurgicajung.com.br

metalurgicajung.com.br

JUNG Metalúrgica Jung

Fraiburgo, SC — Brasil

metalurgicajung.com.br

LINHA COMPLETA DE CAVALETES INDUSTRIAIS