


Atividade 02 - Protocolos TCP/IP



20/09/2020

O ICMP é um protocolo de mensagem que serve apenas para informar os roteadores que ocorreu um erro na transmissão de um datagrama, mas não se preocupa em corrigir o erro ou verificar a integridade da transmissão. A mensagem ACK é uma confirmação de recebimento que o transmissor exige do receptor. Se o ACK não for recebido dentro de um determinado tempo, os dados são retransmitidos, garantindo a entrega e correção do pacote.

6. Realizar o roteamento e o endereçamento de pacotes de dados (datagramas). Ele adiciona mecanismos aos datagramas para que eles possam viajar pelas redes e chegar rapidamente e de forma correta ao destino.

7. Sua principal função é garantir a entrega de dados com sucesso e confiabilidade. Por ser orientado a conexão, ele verifica se os datagramas chegaram ao destino, identifica pacotes duplicados e gerencia a conexão entre remetente e receptor até que a transferência seja finalizada com sucesso.

8. O TCP requer o estabelecimento de uma conexão prévia, garantindo a entrega dos dados, possui verificação minuciosa de erros e retransmite dados perdidos, resultando em um envio mais lento, porém completo. O UDP não necessita de conexão prévia, não garante a entrega, não sequencia dados e não faz verificação de erros; em contrapartida, é muito mais rápido e ideal para muitas aplicações ao tempo.

9. Sua principal função é atuar como um protocolo de mensagem para informar os roteadores que ocorreu algum erro durante a transmissão de um datagrama pela rede.

10. O DNS (Domain Name System). Ele identifica máquinas, através de nomes, e converte para endereço IP e vice-versa.

11. Para envio, é comumente utilizado o SMTP. Para receber, utilizam-se os protocolos POP3 (que faz o download) e IMAP (que permite o acesso remoto e sincronização no servidor).

12. É permitida a transferência de arquivos entre um cliente e um servidor.

13. É o SNMP (Simple Network Management Protocol).