INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

Atividade 03

QUESTÃO 01 E 02

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   /* 1.Crie um programa em C++ no qual você criará variáveis conforme o solicitado a seguir,
   colocará algum dado de teste e o exibirá em seguida:
   */
   // a) O número da conta bancária;
   int Numero;
   Numero = 46734;
   cout << "Numero: " << Numero << endl;
   // b) A altura de uma pessoa em metros;
   double Altura;
   Altura = 1.8;
   cout << "Altura: " << Altura << endl;
   // c) A placa de um veículo;
   string Placa;
   Placa = "SIY1A65";
   cout << "Placa: " << Placa << endl;
   // d) O número de filhos de uma pessoa;
   int Filhos;
   Filhos = 15;
   cout << "Filhos: " << Filhos << endl;
   // e) A população de um país;
   string Populacao;
   Populacao = "210.7 Milhao";
   cout << "Populacao: " << Populacao << endl;
   // f) A cor de um objeto.
   string Cor;
   Cor = "Azul";
   cout << "Cor: " << Cor << endl;

   /* 2.Crie um programa em C++ no qual você vai criar as variáveis com
```

```
tipos equivalentes aos dados apresentados a seguir,
    atribuir os dados às variáveis e exibir o conteúdo em seguida:
   */
   // a) “Processamento de Dados”
   string LetraA;
   LetraA = "Procesamento de Dados";
   cout << LetraA << endl;
   // b) 0.4
   float LetraB;
   LetraB = 0.4;
   cout << LetraB << endl;
   // c) “4.5E10”
   string LetraC;
   LetraC = "4.5E10";
   cout << LetraC << endl;
   // d) TRUE
   bool LetraD;
   LetraD = "TRUE";
   cout << LetraD << endl;
   // e) '?'
   char LetraE;
   LetraE = '?';
   cout << LetraE << endl;
   // f) “         “
   string LetraF;
   LetraF = "\"      \"";
   cout << LetraF << endl;
   // g) -5.3E-02
   string LetraG;
   LetraG = "-5.3E-02";
   cout << LetraG << endl;
   // h) “05”
   string LetraH;
   LetraH = "05";
   cout << LetraH << endl;
   // i) “FALSE”
   string LetraI;
   LetraI = "FALSE";
   cout << LetraI << endl;
   // j) 0
   int LetraJ;
```

```
    LetraJ = 0;
    cout << LetraJ << endl;

    return 0;
}
```

QUESTÃO 03

```
/*Crie um programa em C++ e declare nele variáveis com os nomes a seguir,
observe o comportamento do programa.
$Salário
Salário$
A[1]
xKH
Alfa2
2Vizinhos
val0r
valOr
a>b
a+b
qwert
guarda_chuva
U.F.
Diaadia
betateste
*/

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{

    string x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15;
    x1 = "$Salário";
    x2 = "Salário$";
    x3 = "A[1]";
    x4 = "xKH";
    x5 = "Alfa2";
    x6 = "2Vizinhos";
    x7 = "val0r";
    x8 = "valOr";
```

```
    x9 = "a>b";
    x10 = "a+b";
    x11 = "qwert";
    x12 = "guarda_chuva";
    x13 = "U.F.";
    x14 = "Diaadia";
    x15 = "betateste";

    cout << x1 << endl;
    cout << x2 << endl;
    cout << x3 << endl;
    cout << x4 << endl;
    cout << x5 << endl;
    cout << x6 << endl;
    cout << x7 << endl;
    cout << x8 << endl;
    cout << x9 << endl;
    cout << x10 << endl;
    cout << x11 << endl;
    cout << x12 << endl;
    cout << x13 << endl;
    cout << x14 << endl;
    cout << x15 << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

QUESTÃO 04 - LETRA A

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    float tamanho, taxa, tempo;
    cout << "Insira o tamanho do arquivo: ";
    cin >> tamanho;
    cout << "Insira a taxa de transferencia: ";
```

```
    cin >> taxa;
    tempo = tamanho / taxa;
    cout << "Tempo = " << tempo << endl;

    system("pause");
    return 0;
}
```

QUESTÃO 04 - LETRA B

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

    int num1, num2, num3, num4, num5, num6;
    float media;
    cout << "Insira o numero 1: ";
    cin >> num1;
    cout << "Insira o numero 2: ";
    cin >> num2;
    cout << "Insira o numero 3: ";
    cin >> num3;
    cout << "Insira o numero 4: ";
    cin >> num4;
    cout << "Insira o numero 5: ";
    cin >> num5;
    cout << "Insira o numero 6: ";
    cin >> num6;
    media = (num1 + num2 + num3 + num4 + num5 + num6) / 6.0;
    cout << "Media = " << media << endl;

    return 0;
}
```

QUESTÃO 04 - LETRA C

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{

    float num1, num2, num3, num4, num5, peso1, peso2, peso3, peso4, peso5;
    float media;
    cout << "Ola,eu sou um programa que calcula a media ponderada de cinco numeros decimais e seus respectivos pesos. Vamos Comecar!" << endl;
    cout << "Insira o primeiro numero: ";
    cin >> num1;
    cout << "Insira o primeiro peso: ";
    cin >> peso1;
    cout << "Insira o segundo numero: ";
    cin >> num2;
    cout << "Insira o segundo peso: ";
    cin >> peso2;
    cout << "Insira o terceiro numero: ";
    cin >> num3;
    cout << "Insira o terceiro peso: ";
    cin >> peso3;
    cout << "Insira o quarto numero: ";
    cin >> num4;
    cout << "Insira o quarto peso: ";
    cin >> peso4;
    cout << "Insira o quinto numero: ";
    cin >> num5;
    cout << "Insira o quinto peso: ";
    cin >> peso5;
    media = (num1 * peso1 + num2 * peso2 + num3 * peso3 + num4 * peso4 + num5 * peso5) / (peso1 + peso2 + peso3 + peso4 + peso5);
    cout << "Media ponderada = " << media << endl;

    return 0;
}
```

QUESTÃO 04 - LETRA D

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
```

```
{

    int resultado, numpensado;
    cout << "Pense em um numero natural, multiplique ele por cinco, adicione seis ao resultado, multiplique por quatro, adicione mais nove e, multiplique por cinco." << endl;
    cout << "Insira o resultado : ";
    cin >> resultado;
    numpensado = (resultado - 165) / 100;
    cout << "Numero pensado = " << numpensado << endl;

    return 0;
}
```

QUESTÃO 04 - LETRA E

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int golf1, golf2, golf3, golf4, golf5, golr1, golr2, golr3, golr4, golr5, saldo;
    cout << "Gols feitos no primeiro jogo: ";
    cin >> golf1;
    cout << "Gols recebidos no primeiro jogo: ";
    cin >> golr1;
    cout << "Gols feitos no segundo jogo: ";
    cin >> golf2;
    cout << "Gols recebidos no segundo jogo: ";
    cin >> golr2;
    cout << "Gols feitos no terceiro jogo: ";
    cin >> golf3;
    cout << "Gols recebidos no terceiro jogo: ";
    cin >> golr3;
    cout << "Gols feitos no quarto jogo: ";
    cin >> golf4;
    cout << "Gols recebidos no quarto jogo: ";
    cin >> golr4;
    cout << "Gols feitos no quinto jogo: ";
    cin >> golf5;
```

```
    cout << "Gols recebidos no quinto jogo: ";
    cin >> golr5;
    saldo = (golf1 + golf2 + golf3 + golf4 + golf5) - (golr1 + golr2 + golr3
+ golr4 + golr5);
    cout << "Saldo de Gols: " << saldo << endl;

    return 0;
}
```