



## Teste HTML5 + CSS3 M02

Curso HTML5 e CSS3: módulo 2 de 5 [40 HORAS] > Teste HTML5 + CSS3 M02

### Resultados

8 of 10 Perguntas answered correctly

Your time: 00:06:00

Você alcançou 8 de 10 Ponto(s), (80%)

Clique aqui para continuar

Restart Teste

View Perguntas

Enquanto as cores \_\_\_\_\_ são aquelas que estão no extremo oposto do círculo cromático e por isso possuem o maior contraste entre si, as cores \_\_\_\_\_ são aquelas que estão localizadas imediatamente ao lado da cor considerada (vizinhas).

☐ análogas / complementares

☒ complementares / análogas

☐ análogas / intercaladas

☐ complementares / intercaladas



Correto

Um documento CSS que possui variáveis definidas pode fazer referência a elas utilizando a função:

☐ `variable()`

☐ `root()`

☐ `env()`

☒ `var()`

Correto

Os navegadores (user agents) aplicam configurações padrão para todo e qualquer elemento HTML5 que é exibido como uma caixa. Para alterar as definições dessas configurações default, usamos um seletor CSS especial que é o:

☐ `default {}`

☒ `* {}`



☐ **agent {}**☐ **global {}****Correto**

Em um mesmo documento HTML, utilizamos as técnicas de CSS interno e CSS inline para mudar a cor de um elemento e acabamos usando duas cores diferentes. Quais configurações vão prevalecer na versão final do site?

☒ **as configurações duplicadas feitas nas CSS inline vão prevalecer**☐ **as configurações duplicadas feitas nas CSS internas vão prevalecer**☐ **as duas configurações vão prevalecer e o texto será exibido duplicado com cores diferentes**☐ **o seu navegador vai decidir qual cor utilizar. Não existe uma regra para esses casos.****Correto**

Qual das cores a seguir é a única que não está presente explicitamente no círculo cromático?



☐ amarelo-alaranjado

☐ vermelho-arroxado

☒ amarelo-arroxado

☐ azul-esverdeado

Correto

Qual dos valores a seguir é o único que não será aceito para configurar a propriedade position em CSS?

☐ static

☐ absolute

☐ relative

☒ fullsize

Correto



Uma pseudo-classes CSS é uma palavra-chave adicionada às declarações de um seletor após um sinal de

☒ dois pontos (:)

☐ ponto-e-vírgula (;)

☐ porcentagem (%)

☐ arroba (@)

Correto

Toda variável declarada em um documento CSS deve obrigatoriamente começar com:

☐ um cifrão \$

☐ uma cerquilha #

☐ uma arroba @

☒ dois traços --

Correto



Qual dos itens a seguir é o único que não se refere a um pseudo-elemento CSS?

☒ **first-line**

☐ first-letter

☐ active

☐ before

Incorreto

Para realizar configurações de formatação em um pedaço específico do elemento HTML referenciado (a primeira letra de um texto, por exemplo), devemos aprender a criar seletores para \_\_\_\_\_.

☒ **pseudo-classes**

☐ pseudo-textos

☐ pseudo-formatos

☐ pseudo-elementos



**Incorreto**

