CURSO ONLINE DE CIBERSEGURIDAD___

Taller 1

Unidad 3. Aspectos avanzados de ciberseguridad







Contenidos






INSTALACIÓN DE METASPLOITABLE3

3

Duración total del taller: 10 minutos.



INSTALACIÓN DE METASPLOITABLE3





En este taller aprenderás a instalar la máquina Metasploitable3 con Windows 2008 en Virtual Box. Esta máquina se utilizará para las prácticas como máquina víctima u objetivo, es decir, la que recibirá los ataques.

• Para instalar la máquina virtual Metasploitable3 en tu Virtual Box deberás descargar «iso Metasploitable3» desde esta <u>página web</u> (asegúrate de descargar la versión «virtualbox - Hosted by Vagrant Cloud (2.07 GB)»). A continuación, haz doble clic sobre el archivo descargado para que se empiece a instalar en la máquina virtual.

.022 13:45 Arc	rchivo de image	2 01/1 656 VD
OLL 10115 7111	criivo de irriage	2'014'070 KD
.022 21:50 Op	pen Virtualizatio	2.308.479 KB
	2022 21:50 O	022 21:50 Open Virtualizatio

Ilustración 1: Archivo de descarga «iso Metasploitable3».





Haz clic en «Importar».




Ilustración 2: Preferencias de servicio.





• Espera a que finalice la instalación.




Ilustración 3: Importación del servicio virtualizado.





- Una vez que haya finalizado, haz clic sobre el botón derecho en la máquina virtual y selecciona «Configuración».
 - En la opción «Red», dentro de la pestaña «Adaptador 1», selecciona «Conectado a: Red NAT». En «Nombre», haz clic en «RedNAT_VBox».

¡Enhorabuena!

Ya has creado tu máquina virtual Metasploitable3.




Ilustración 4: Configuración de Metasploitable: Red.







¡GRACIAS!



VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



