

内容来自公众号：[黑科技宝库](#)

### 【知识点目录】

- 1、美国代码托管平台 Replit 账号申请、项目创建；
- 2、Typecho 网站主题模板下载；
- 3、如何在 Replit 上创建一个网站；
- 4、如何申请免费 MySQL 数据库；
- 5、白嫖 Replit 云服务器和域名；

### 【教程背景】

- 1、前天，微信群群友“饭太硬”分享了使用 Replit 搭建 alist 云盘目录列表程序的教程；这里面解决了两个问题：[服务器（或者虚拟主机）的问题、域名问题](#)。

操作演示一遍，完全可以白嫖，具体教程留待后续分享。


- 2、这里按照微信群群友“饭太硬”的思路，操作演示一下使用 Replit 搭建 Typecho 主题网站的方法。

### 【平台简介】

- 1、Replit——美国代码托管平台，跟 GitHub、Gitlab 不是一路数，它是一个免费的协作式在线浏览器，支持 PHP、Python 等 50 多种编程语言进行编码、编译、运行和托管。



## 2、Typecho 网站主题模板——GitHub 开源博客类网站源码




## 3、freedb——免费 MySQL 数据库申请和托管；

# FreeDB - 前所未有的数据库服务

以全新的方式向您展示 MySQL 数据库托管，只需单击几下，您的数据库就可以使用了

登记!

FreeDB 面板


 有料黑科技

## 【使用教程】


- 1、打开代码托管平台网站 Replit，申请一个账号，邮箱就可以申请，这点要特别表扬洋鬼子的平台，绝大多数平台仅用邮箱就可以申请，不像国内的平台，不仅要手机号码，还要身份证号码，还要手持身份证照片，以及邮箱，就 TM 差要户口本、行驶证、房产证了。  
——我这里是直接使用其它账号登录，无需注册，直接就可以同步登录。




2、登录后，看到左侧菜单栏有个 create（创建），点一下会出现一个“Create a Repl”的窗口，按照下图所示，选择 php web server，title 随便填写，然后点击右下方的“Create Repl”；



3、等加载完成开发环境之后，删除测试用途的 index.php 文件；




4、下载 Typecho 网站主题源码，这个我已经下载好了最新版本，解压后将文件、文件夹分别上传至 files 目录下，导入完成后点击 start 按钮运行程序；



5、然后会出现 Typecho 网站主题自动检测与安装配置导引说明；



6、接下来我们去申请免费的 MySQL 数据库，这个需要去 freedb 平台申请，可以白嫖；



7、以新页面打开 Typecho 网站安装导引网址；点击下一步；



## 欢迎使用 Typecho


### 安装说明

本安装程序将自动检测服务器环境是否符合最低配置需求。如果不符合, 将在上方出现提示信息, 请按照提示信息检查您的主机配置。如果服务器环境符合要求, 将在下方出现 "开始下一步" 的按钮, 点击此按钮即可一步完成安装。

### 许可及协议

- Typecho 基于 [GPL](#) 协议发布, 我们允许用户在 GPL 协议许可的范围内使用, 拷贝, 修改和分发此程序。在 GPL 许可的范围内, 您可以自由地将其用于商业以及非商业用途。
- Typecho 软件由其社区提供支持, 核心开发团队负责维护程序日常开发工作以及新特性的制定。如果您遇到使用上的问题, 程序中的 BUG, 以及期许的新功能, 欢迎您在社区中交流或者直接向我们贡献代码。对于贡献突出者, 他的名字将出现在贡献者名单中。

我准备好了, 开始下一步 »



8、然后填写相关配置，数据库适配器模式，默认即可；数据库地址、数据库用户名、数据库密码、数据库名这些都在 freedb 平台申请时提供了；复制粘贴进去就可以，点击安装即可；



## 初始化配置

### 数据库适配器

Pdo 驱动 Mysql 适配器 ▼

请根据您的数据库类型选择合适的适配器

### 数据库前缀

typecho\_

默认前缀是 "typecho\_"

### 数据库地址

您可能会使用 "localhost"

### 数据库用户名

freedl

您可能会使用 "root"

### 数据库密码

.....

### 数据库名

freedb\_

请您指定数据库名称

### ▼ 高级选项

### 数据库端口

3306

如果您不知道此选项的意义, 请保留默认设置

### 数据库编码

utf8mb4 ▼

选择 utf8mb4 编码至少需要 MySQL 5.5.3 版本

### 数据库引擎


InnoDB ▼

确认, 开始安装 >

9、安装完成后，就可以访问你的博客了。



10. 网站域名后面/admin，就是网站控制后台登录地址；这样就可以免费白嫖美国代码托管平台的免费云服务器和域名了。



### 【其它说明】

- 1、Replit 是一个基于浏览器的云端协同开发平台，它的定位是为开发者提供网络应用托管和测试服务，设计逻辑是只要你的代码几分钟内没有人访问或者操作，它就进入休眠模式；相当于程序暂时冻结；当访问时再唤醒；
- 2、听起来，不能持续性服务似乎很遗憾，其实，这难不倒万能的互联网程序，通过第三方网页监控服务平台，设置个每个 3 分钟自动访问一次，就可以实现持续工作了。