Hackatón NBA — Diccionario de datos y formatos

Oct 27, 2026 · @Roosevelt

clientes.csv

`clientes.csv` tiene 100.000 filas, una por cliente, y 45 columnas. Las columnas tipo lista separan sus valores con barra vertical y quedan vacías si el cliente no tuvo contactos en el mes. Los datos son sintéticos.

Variable	Grupo	Tipo	Descripción	Valores
id_cliente	Identificación	texto	Identificador único del cliente	CL000001 a CL100000
region	Perfil	categoría	Región comercial	Bogotá, Antioquia, Valle, Costa Caribe, Eje Cafetero, Santanderes, Centro, Sur
estrato	Perfil	entero	Estrato socioeconómico	1 a 6
edad	Perfil	entero	Edad del titular en años	18 a 80
antiguedad_meses	Perfil	entero	Meses como cliente	1 a 240
tipo_linea	Perfil	categoría	Tipo de línea móvil	Postpago, Prepago
plan_datos_gb	Servicios	entero	Capacidad del plan de datos en GB (999 = ilimitado)	2 a 999
consumo_datos_pct	Servicios	decimal	Porcentaje del plan de datos consumido en el mes	0 a 100
arpu_movil	Servicios	entero	Ingreso mensual de la línea móvil (COP)	5.000 a 153.000
calificacion_riesgo	Riesgo	categoría	Riesgo financiero, de mejor a peor	E, A, B, C, P

Variable	Grupo	Tipo	Descripción	Valores
en_mora	Riesgo	binaria	1 si tiene saldo vencido	0, 1
dias_mora	Riesgo	entero	Días de mora (0 si está al día)	0, 15, 30, 45, 60, 90
tiene_hogar	Servicios	binaria	1 si tiene servicio Hogar (internet o TV fija)	0, 1
arpu_hogar	Servicios	entero	Ingreso mensual del servicio Hogar (COP; 0 si no tiene)	0 a 231.000
tiene_netflix	Servicios	binaria	1 si tiene Netflix con la compañía	0, 1
tiene_amazon_prime	Servicios	binaria	1 si tiene Amazon Prime con la compañía	0, 1
tiene_win	Servicios	binaria	1 si tiene Win Sports con la compañía	0, 1
cantidad_ott	Servicios	entero	Número de OTT (Netflix + Amazon Prime + Win)	0 a 3
usa_redes_sociales	Uso digital	binaria	1 si usa redes sociales con frecuencia	0, 1
usa_banca_digital	Uso digital	binaria	1 si usa banca digital	0, 1
compras_digitales	Uso digital	binaria	1 si compra en línea	0, 1
edad_equipo_meses	Equipo	entero	Meses de uso del equipo móvil actual	0 a 84
gama_equipo	Equipo	categoría	Gama del equipo actual	Baja, Media, Alta
quejas_90d	Experiencia	entero	Quejas en los últimos 90 días	0 a 6
riesgo_churn	Experiencia	decimal	Probabilidad estimada de abandono	0 a 1
tiene_correo	Contactabilidad	binaria	1 si tiene correo registrado	0, 1

Variable	Grupo	Tipo	Descripción	Valores
autoriza_sms	Contactabilidad	binaria	1 si autoriza contacto por SMS	0, 1
autoriza_correo	Contactabilidad	binaria	1 si autoriza contacto por correo	0, 1
autoriza_whatsapp	Contactabilidad	binaria	1 si autoriza contacto por WhatsApp	0, 1
contactos_mes	Historial de contactos	entero	Contactos comerciales recibidos en el mes	0 a 8
contactos_semana_actual	Historial de contactos	entero	Contactos recibidos en la semana en curso	0 a 3
contactos_asesor_mes	Historial de contactos	entero	Contactos por asesor en el mes	0 a 8
contactos_sms_mes	Historial de contactos	entero	Contactos por SMS en el mes	0 a 8
contactos_correo_mes	Historial de contactos	entero	Contactos por correo en el mes	0 a 8
contactos_whatsapp_mes	Historial de contactos	entero	Contactos por WhatsApp en el mes	0 a 8
canales_contactados_mes	Historial de contactos	lista	Canales usados en el mes	asesor, sms, correo, whatsapp
productos_ofertados_mes	Historial de contactos	lista	Productos ofertados en el mes	TER, VCH, OTT
dias_ultimo_contacto	Historial de contactos	entero	Días desde el último contacto comercial	0 a 180
score_terminales	Score de producto	decimal	Propensión a renovar terminal (TER)	0 a 1
score_venta_cruzada_hogar	Score de producto	decimal	Propensión a contratar Hogar (VCH)	0 a 1
score_upgrade_ott	Score de producto	decimal	Propensión a agregar una OTT (OTT)	0 a 1
score_canal_asesor	Score de canal	decimal	Probabilidad de respuesta por asesor	0 a 1

Variable	Grupo	Tipo	Descripción	Valores
score_canal_sms	Score de canal	decimal	Probabilidad de respuesta por SMS	0 a 1
score_canal_correo	Score de canal	decimal	Probabilidad de respuesta por correo	0 a 1
score_canal_whatsapp	Score de canal	decimal	Probabilidad de respuesta por WhatsApp	0 a 1

Archivos de configuración

La configuración vive en tres archivos JSON. Los equipos pueden cambiar el formato (YAML, tablas, base de datos), pero deben conservar estos campos y su significado.

campanas.json

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	texto	Identificador único de la campaña	C-VCH
nombre	texto	Nombre visible para negocio	Venta cruzada Hogar
producto	texto	Código del producto; es el que se compara con productos_ofertados_mes	VCH
objetivo	texto	Agrupa campañas para reglas por objetivo	Venta cruzada
columna_score	texto	Columna de clientes.csv con la propensión al producto	score_venta_cruzada_hogar
valor_negocio	decimal 0 a 1	Valor relativo para la compañía	1,0
canales_permitidos	lista	Canales por los que se puede ofrecer	asesor, whatsapp, correo, sms

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
vigencia_inicio / vigencia_fin	fecha	Ventana en la que la campaña está vigente	2026-11-01 / 2026-12-31
activa	sí / no	Pausa o activa la campaña sin borrarla	sí

reglas.json

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	texto	Identificador único de la regla	R02
nombre	texto	Descripción en lenguaje de negocio	Terminales solo con calificación E, A o B
tipo	texto	elegibilidad (descarta un par cliente-campaña) o canal (descarta un canal para el cliente)	elegibilidad
alcance.nivel	texto	global, campana, producto, objetivo o canal	campana
alcance.valores	lista	A qué campañas, productos, objetivos o canales aplica (no se usa en global)	C-TER
condicion.atributo	texto	Cualquier columna de clientes.csv	calificacion_riesgo
condicion.operador	texto	==, !=, <, <=, >, >=, en, no_en, contiene	en
condicion.valor	valor o lista	Contra qué se compara; `$producto` toma el producto de la campaña evaluada	C, P
accion	texto	Lo que pasa si la condición se cumple	excluir

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
activa	sí / no	Enciende o apaga la regla	sí

parametros.json

Campo	Tipo	Descripción	Valor inicial
priorizacion.modo	texto	ponderado o jerarquia_estricta	ponderado
priorizacion.jerarquia	lista	Orden de las campañas, de la más prioritaria a la menos	C-VCH, C-TER, C-OTT
priorizacion.pesos	3 decimales	Pesos de score de producto, valor de negocio y jerarquía; suman 1	0,6 / 0,2 / 0,2
priorizacion.umbral_score_producto	decimal 0 a 1	Score mínimo para que una campaña compita	0,35
priorizacion.desempate	lista	Criterios si dos campañas empatan en puntaje	score_producto, valor_negocio
canal.criterio	texto	score_canal u orden_preferencia	score_canal
canal.orden_preferencia	lista	Orden fijo de canales, si se usa ese criterio	whatsapp, correo, sms, asesor
canal.umbral_score_canal	decimal 0 a 1	Score mínimo para que un canal sea opción	0,25
canal.capacidad_por_corrida	entero por canal	Cupo máximo de clientes por canal	asesor 2.500, whatsapp 15.000, correo 30.000, sms 40.000
politica_contacto.canales_por_cliente	entero	Canales que puede recibir un cliente por corrida	1

Campo	Tipo	Descripción	Valor inicial
politica_contacto.max_contactos_semana	entero	Tope de contactos semanales, contando los ya recibidos	3
politica_contacto.max_productos_por_canal	entero por canal	Productos que caben en un mismo contacto	asesor 1, whatsapp 2, correo 2, sms 2

Parrilla de salida

Cada equipo entrega un CSV con una fila por cliente, incluidos los que no reciben acción. Es el mismo formato de `casos_ejemplo_parrilla_esperada.csv`.

Columna	Descripción	Ejemplo
id_cliente	Identificador del cliente	CL000018
estado	asignado o sin_accion	asignado
canal	Canal elegido; vacío si no hay acción	correo
campana_1	Campaña de mayor puntaje que va por ese canal	C-TER
campana_2	Segunda campaña, si el tope del canal lo permite; vacío si no	C-OTT
razon	Por qué se decidió así: reglas que excluyeron, tope o cupo alcanzado, canal elegido	Mejor canal habilitado con cupo (correo); 2 productos

La columna `razon` es libre en su redacción, pero debe permitir entender la decisión sin abrir el código.