







CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Ensamble General	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 1




PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
1	1	SUB ENSAMBLE 1	
2	1	SUB ENSAMBLE 2	
3	1	SUB ENSAMBLE 3	

CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Ensamble General - Explosion	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 2






CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 1	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 3





PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
1	2	Placa de Soporte	Iron, Cast
2	1	Base	Iron, Cast
3	4	Soporte Lateral	Iron, Cast
4	4	Soldera Pequeña	Steel
5	2	Rodillo Pequeño	Stainless Steel
6	3	Piñon	Iron, Cast
7	2	Tubo Lateral	Iron, Cast
8	4	Chumacera Pequeña	Stainless Steel
9	3	Adaptador para Piñon	Steel
10	2	Soldera Grande	Steel
11	12	AS 1421 - M4 x 5 Cup Point	Steel, Mild
12	8	AS 1110 - M10 x 60	Steel, Mild
13	4	AS 1110 - M10 x 70	Steel, Mild
14	4	ISO 4034 - M10	Steel
15	8	AS 1110 - M12 x 45	Steel, Mild
16	4	BS 292 Part 1 - 61806 - 30 x 42 x 7	Steel, Mild
17	4	Soldera Central	Steel, Cast
18	1	Regla Izquierda	Aluminum 6061
19	1	Regla Derecha	Aluminum 6061
20	8	ISO 2340 - A - 4 x 10	Steel


CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 1 - Explosión	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 4

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	12,70	12,70	Ø10,00 -25,40 DEEP
A2	327,30	12,70	Ø10,00 -25,40 DEEP
A3	327,30	114,30	Ø10,00 -25,40 DEEP
B1	70,00	50,00	Ø12,00 -25,40 DEEP
B2	70,00	150,00	Ø12,00 -25,40 DEEP
B3	270,00	50,00	Ø12,00 -25,40 DEEP
B4	270,00	150,00	Ø12,00 -25,40 DEEP
C1	70,00	100,00	Ø40,00 -25,40 DEEP
C2	270,00	100,00	Ø40,00 -25,40 DEEP












CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricaran 2 Placas de Soporte.	Parte: Placa de Soporte	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:5	Fecha 09/10/2026	Página 5

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	12,70	-12,70	Ø10,00 -50,80 DEEP
A2	327,30	-12,70	Ø10,00 -50,80 DEEP













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricara 1 Base.	Parte: Base	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:6	Fecha 09/10/2026	Página 6




HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	12,70	88,90	Ø10,00 -50,80 DEEP










CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 4 Soportes Laterales.	Parte: Soporte Lateral	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 7













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricara 1 Rodillo Grande.	Parte: Rodillo Grande	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:10	Fecha 09/10/2026	Página 8




HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	23,94	25,40	Ø9,53 THRU
A2	163,94	25,40	Ø9,53 THRU
B1	93,94	35,00	Ø22,23 THRU










CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Solderas Grandes	Parte: Soldera Grande	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:3	Fecha 09/10/2026	Página 9











CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Rodillos Pequeños.	Parte: Rodillo Pequeño	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 10




HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	25,40	40,00	Ø9,53 THRU










CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 4 Solderas Pequeñas.	Parte: Soldera Pequeña	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:1	Fecha 09/10/2026	Página 11













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Tubos Laterales.	Parte: Tubo Lateral	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:6	Fecha 09/10/2026	Página 12



HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	0,00	0,00	Ø12,00 -5,00 DEEP
A2	0,00	-100,00	Ø12,00 -5,00 DEEP
B1	0,00	-50,00	Ø42,00 -5,00 DEEP










CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. La pieza no se fabricara, las medidas son requerimientos para ajustarse a la maquina. Se compraran 4 Chumaceras Pequeñas.	Parte: Chumacera Pequeña	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 2:3	Fecha 09/10/2026	Página 13




HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	0,00	0,00	Ø35,00 THRU










CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. La pieza no se fabricara, las medidas indicadas son para ajustarse a la maquina. Se comprarán 4 Piñones, de los cuales 3 son de la maquina y 1 va con el motor.	Parte: Piñon	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:3	Fecha 09/10/2026	Página 14



HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	4,00	17,50	Ø4,00 THRU
A2	44,00	17,50	Ø4,00 THRU









CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Las dimensiones de el Adaptador para Piñon, dependerán de el Piñon que sea adquirido. Se fabricarán 3 Adapadores de Piñon.	Parte: Adaptador para Piñon	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:1	Fecha 09/10/2026	Página 15






CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 2	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:8	Fecha 09/10/2026	Página 16





PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
1	2	Perfil UPN	Iron, Cast
2	2	Tapa	Iron, Cast
3	2	Husillo	Steel
4	2	Manivela	Steel
5	4	ISO 4034 - M10	Steel
6	2	AS 2465 - 7/8 UNC	Steel, Mild
7	2	Chumacera Grande	Stainless Steel
8	4	AS 1110 - M10 x 40	Steel, Mild
9	4	UNI 5588 - M10	Steel, Mild
10	2	ISO 7380-1 - M8 x 25	Steel
11	2	Indicador	PBT Plastic
12	2	Rolling bearing QJ1000 GB/T 294-94	Steel, Mild
13	2	BS 292 Part 1 - 61807 - 35 x 47 x 7	Steel, Mild
14	1	Rodillo Grande	Steel


CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 2 - Explosión	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:6	Fecha 09/10/2026	Página 17



HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	50,80	22,30	Ø26,00 -6,35 DEEP











CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Tapas.	Parte: Tapa	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:1	Fecha 09/10/2026	Página 18

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	50,80	30,00	Ø10,00 THRU
A2	50,80	120,00	Ø10,00 THRU
B1	50,80	75,00	Ø40,00 THRU













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. La pieza puede ser pre-fabricada o elaborada en un taller. Se fabricarán 2 a partir de un Perfil UPN	Parte: Perfil UPN	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 19



HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	11,00	10,00	Ø10,00 THRU











CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Husillos.	Parte: Husillo	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 20

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	5,00	8,75	Ø4,00 THRU
A2	21,00	8,75	Ø4,00 THRU
A3	5,00	112,75	Ø4,00 THRU
A4	21,00	112,75	Ø4,00 THRU













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricaran 4 Solderas Centrales.	Parte: Soldera Central	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 21












CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Manivelas.	Parte: Manivela	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:1	Fecha 09/10/2026	Página 22





HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	0,00	-57,34	Ø10,00 -5,00 DEEP
A2	0,00	32,66	Ø10,00 -5,00 DEEP
B1	0,00	-12,34	Ø47,00 -5,00 DEEP







CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. La pieza no se fabricara, las medidas son requerimientos para ajustarse a la maquina. Se comprarán 2 Chumaceras Grandes.	Parte: Chumacera Grande	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 2:3	Fecha 09/10/2026	Página 23













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. La pieza no se fabricara, las medidas son requerimientos para ajustarse a la maquina. Se modificaran 2 Tuercas Tope	Parte: Tuerca Tope	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 2:1	Fecha 09/10/2026	Página 24













CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricarán 2 Indicadores.	Parte: Indicador	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 2:1	Fecha 09/10/2026	Página 25

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	17,70	139,97	Ø4,00 THRU
A2	33,70	139,97	Ø4,00 THRU
A3	17,70	35,97	Ø4,00 THRU
A4	33,70	35,97	Ø4,00 THRU












CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricara una Regla Izquierda.	Parte: Regla Izquierda	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 27

HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	4,40	36,00	Ø4,00 THRU
A2	20,40	36,00	Ø4,00 THRU
A3	4,40	140,00	Ø4,00 THRU
A4	21,10	140,00	Ø4,00 THRU












CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricara una Regla Derecha.	Parte: Regla Derecha	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:2	Fecha 09/10/2026	Página 27






CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 3	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:3	Fecha 09/10/2026	Página 28




PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	MATERIAL
1	1	Brushless Electric BM1418ZXF-500W48V	Iron, Cast
2	1	Base del Motor	Steel

CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario.	Parte: Sub Ensamble 3 - Explosion	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:4	Fecha 09/10/2026	Página 29







CTP Don Bosco	Título Rolling Curve		Unidad mm
Notas: Todas las medidas se encuentran en milimetros, a menos que se indique lo contrario. Se fabricara 1 Base de Motor.	Parte: Base del Motor	Creado por Valeria Cerdas Hernández	
		Revisado por	
	Escala: 1:3	Fecha 09/10/2026	Página 30