

Base de Datos y Modelo Entidad-Relación

Proyecto de Media Técnica — Barber Go

Modelo relacional

La propuesta utiliza MySQL y separa usuarios, barberías, barberos, servicios, horarios y citas. Las tablas de calificaciones y notificaciones quedan como extensiones futuras.

USUARIOS

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT PK	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	Apellido
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Correo
password	VARCHAR(255)	Contraseña hasheada
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
rol	ENUM	cliente/administrador
fecha_registro	DATETIME	Fecha

BARBERIAS

Campo	Tipo	Descripción
id_barberia	INT PK	Identificador
id_usuario	INT FK	Administrador
nombre	VARCHAR(150)	Nombre
descripcion	TEXT	Descripción
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
estado	BOOLEAN	Estado
fecha_registro	DATETIME	Fecha

BARBEROS

Campo	Tipo	Descripción
id_barbero	INT PK	Identificador
id_barberia	INT FK	Barbería
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	Apellido
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
especialidad	VARCHAR(100)	Especialidad
estado	BOOLEAN	Estado

SERVICIOS

Campo	Tipo	Descripción
id_servicio	INT PK	Identificador
id_barberia	INT FK	Barbería
nombre	VARCHAR(100)	Servicio
descripcion	TEXT	Descripción

Campo	Tipo	Descripción
precio	DECIMAL(10,2)	Precio
duracion	INT	Minutos
estado	BOOLEAN	Estado

HORARIOS

Campo	Tipo	Descripción
id_horario	INT PK	Identificador
id_barbero	INT FK	Barbero
dia_semana	TINYINT	Día
hora_inicio	TIME	Inicio
hora_fin	TIME	Final
estado	BOOLEAN	Estado

CITAS

Campo	Tipo	Descripción
id_cita	INT PK	Identificador
id_usuario	INT FK	Cliente
id_barberia	INT FK	Barbería
id_barbero	INT FK	Barbero
id_servicio	INT FK	Servicio
fecha	DATE	Fecha
hora_inicio	TIME	Inicio
hora_fin	TIME	Final
estado	ENUM	pendiente/confirmada/cancelada/completada
observaciones	TEXT	Comentarios
fecha_creacion	DATETIME	Creación

Modelo Entidad-Relación (MER)

Relaciones: USUARIOS 1:1 BARBERIAS (para el administrador); BARBERIAS 1:N BARBEROS; BARBERIAS 1:N SERVICIOS; BARBEROS 1:N HORARIOS; USUARIOS 1:N CITAS; BARBERIAS 1:N CITAS; BARBEROS 1:N CITAS; SERVICIOS 1:N CITAS.

USUARIOS	BARBERIAS	BARBEROS
PK id_usuario	PK id_barberia	PK id_barbero
nombre, email, rol	FK id_usuario	FK id_barberia
telefono	nombre, direccion	nombre, especialidad
■ 1:1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	■ 1:N ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	■ 1:N ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■	■■■■■■■■■■■ SERVICIOS	■■■■■■■■■■■ HORARIOS
■	■ 1:N	
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1:N ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CITAS ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1:N ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SERVICIOS		
■		
FK usuario/barbería/barbero/servicio		

Nota: el modelo puede ajustarse según las decisiones finales de implementación, especialmente si se desea permitir varias barberías por administrador o varios servicios por cita.