Obscura — Product Design Document

> Una sala de cine en la oscuridad. El único protagonista es la imagen.

---

1. Concepto

Obscura es una web app para cinéfilos que permite descubrir películas con filtros especializados y guardar colecciones personales. Pensada para un público que vive el cine — no como entretenimiento casual, sino como lenguaje.

Público objetivo: Estudiantes y profesionales del cine. Gente que busca por director, país de origen, o década — no por "lo más visto esta semana".

---

2. Stack Técnico

Herramienta	Rol
Next.js 14 (App Router)	Estructura, rutas, Server Components
TypeScript	Tipado de datos de la API
Tailwind CSS v4	Sistema de diseño y estilos
TMDB API	Fuente de datos de películas
localStorage	Persistencia de listas del usuario

Roadmap futuro (fuera de scope v1):

- Autenticación con Clerk o NextAuth.js
- Base de datos con Supabase para listas por usuario
- Bottom sheet en mobile para acciones rápidas
- Sección de premios y festivales

---

3. Design System

Paleta de colores

Rol	Token	Hex
Fondo base	`--color-background`	`#1A1A1A`
Superficie	`--color-surface`	`#222222`
Superficie elevada	`--color-surface-elevated`	`#2A2A2A`
Borde	`--color-border`	`#333333`
Texto principal	`--color-ivory`	`#F0EDE8`
Texto secundario	`--color-muted`	`#8A8A8A`
Acento	`--color-amber`	`#E8A020`
Acento suave	`--color-amber-dim`	`rgba(232,160,32,0.12)`

Tipografía

Rol	Fuente	Uso
Display	Playfair Display	Títulos de películas, headings de sección
Cuerpo	Inter	Metadatos, botones, filtros, párrafos

Jerarquía tipográfica

Elemento	Fuente	Tamaño	Peso
Título película (detalle)	Playfair Display	2.5rem	700
Título de sección	Playfair Display	1.5rem	600
Nombre en card	Inter	0.95rem	500
Metadatos (año, país)	Inter	0.8rem	400
Botones y filtros	Inter	0.85rem	500

Microinteracciones

- **Cards:** scale(1.02) + overlay oscuro en hover, transición 200ms
- **Botones guardar/vista:** animación de check al activarse
- **Links de navbar:** underline animation — la línea se expande desde el centro hacia los costados en hover
- **Tab activo (Mi Colección):** mismo efecto de underline, color ámbar, estado permanente
- **Skeleton loaders:** en lugar de spinners, mientras cargan los datos
- **Navbar:** blur backdrop al hacer scroll
- **Página de detalle:** fade in de entrada
- **Search overlay:** fade + scale de entrada

---

4. Páginas y Rutas

Página	Ruta	Tipo
Inicio / Explorar	`/`	Server Component + Client (filtros)
Detalle de película	`/movie/[id]`	Server Component + Client (botones)
Mi Colección	`/coleccion`	Client Component

---

5. Componentes Globales

Navbar

Desktop:

```
[Obscura]          [Explorar]  [Mi Colección]  [🔍]
```

Mobile:

```
[Obscura]                                  [🔍]  [≡]
```

- Links con underline animation en hover (desde el centro hacia los costados)
- Search overlay al clickear 🔍 (cubre pantalla, input centrado, resultados en tiempo real)
- Menú hamburguesa en mobile con panel lateral
- Blur backdrop al hacer scroll

Search Overlay

- Se activa desde cualquier página con el ícono 🔍
- Cubre la pantalla con fondo semitransparente oscuro
- Input grande centrado con autofocus
- Resultados aparecen en tiempo real debajo del input (debounce 300ms)
- Se cierra con Escape o click fuera

---

6. Página — Explorar (`/`)

Layout desktop

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  NAVBAR                                      │
├──────────────┬───────────────────────────────┤
│              │  "Descubrí tu próxima película"  │
│   SIDEBAR    │  [Buscador grande]            │
│   FILTROS    ├───────────────────────────────┤
│              │  Tendencias esta semana ──────>  │
│  Director    │  [card][card][card][card]     │
│  País        ├───────────────────────────────┤
│  Década      │  Cine de autor ───────────────>  │
│  Género      │  [card][card][card][card]     │
│              ├───────────────────────────────┤
│              │  Por década ──────────────────>  │
│              │  [card][card][card][card]     │
└──────────────┴───────────────────────────────┘
```

Layout mobile

```
[Buscador]
[Botón: Filtros ▼]  ← abre panel desde abajo
──────────────────
Tendencias ──────>
[card][card]
──────────────────
Cine de autor ───>
[card][card]
```

Secciones de contenido (TMDB endpoints)

- **Tendencias esta semana** → `trending/movie/week`

- **Cine de autor** → `discover/movie` filtrado por géneros Drama + puntuación alta
- **Por década** → `discover/movie` filtrado por `primary_release_date`

Filtros (sidebar)

- Director / realizador (búsqueda por nombre)
- País de origen (selector)
- Década (1950s, 1960s, ... 2020s)
- Género (Drama, Documental, Thriller, Comedia, Experimental, Terror, Ciencia ficción)

Card de película

```
┌──────────────┐
│              │
│   POSTER     │  ← Relación 2:3, ocupa todo el ancho
│              │
│   [hover]    │  ← Overlay con botones Guardar + Vista
│              │
├──────────────┤
│ Título       │  ← Inter 500, ivory, 2 líneas máx
│ Año · País   │  ← Inter 400, muted
│ ★ 7.4        │  ← Ámbar
└──────────────┘
```

Estados de la card:

- Default: poster limpio
- Hover: overlay oscuro + botones "🔖 Guardar" y "✓ Vista"
- Guardada: ícono 🔖 activo en esquina superior derecha (ámbar)
- Vista: ícono ✓ activo en esquina superior derecha (ámbar)
- Ambas: ambos íconos visibles

---

7. Página — Detalle (`/movie/[id]`)

Layout

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  [BACKDROP A PANTALLA COMPLETA]          │
│  [degradado oscuro desde abajo]          │
│                                          │
│  [Poster]  Título (Playfair Display)     │
│            Año · País · Duración · Idioma │
```

```
│            ★ Rating    Géneros                    │
│            [🔖 Guardar]  [✓ Ya la vi]              │
└──────────────────────────────────────────────────┘

  Dirección: Nombre del director
  Sinopsis completa

  ──────────────────────────────────────────────────

  Elenco principal
  [foto][foto][foto][foto][foto]
  Nombre - Personaje

  ──────────────────────────────────────────────────

  Tráiler
  [YouTube embed]

  ──────────────────────────────────────────────────

  Películas similares
  [card][card][card][card]
```

Estados de botones

- **Guardar:** outline por defecto → fondo ámbar al activar
- **Ya la vi:** outline por defecto → fondo ámbar + check al activar
- Ambos independientes entre sí

---

8. Página — Mi Colección (`/coleccion`)

Layout

```
  Mi Colección

  [Mi Lista]  [Vistas]    ← tabs con underline ámbar en activo
  ──────────────────────

  [card][card][card][card][card]
  [card][card][card][card][card]
```

Estado vacío (Mi Lista):

```
📌
"Todavía no guardaste ninguna película"
"Explorá el catálogo y guardá las que quieras ver"
[Ir a Explorar]
```

Estado vacío (Vistas):

```
✓
"Todavía no marcaste ninguna película como vista"
[Ir a Explorar]
```

---

9. Estados de UI globales

Estado	Comportamiento
Cargando	Skeleton loaders (no spinners) con el mismo shape que las cards
Sin resultados	Mensaje contextual + sugerencia de acción
Error de API	Mensaje de error con botón de reintentar
Lista vacía	Ilustración + mensaje + CTA a Explorar

---

10. Responsive — Breakpoints

Breakpoint	Grilla cards	Sidebar filtros
Mobile (< 640px)	2 columnas	Panel desde abajo
Tablet (640–1024px)	3 columnas	Panel desde abajo
Desktop (> 1024px)	5 columnas	Sidebar fijo izquierda

---

11. Estructura de carpetas (Next.js)

```
src/
├── app/
│   ├── layout.tsx              ← Navbar + estructura global
```

```
│   ├── page.tsx                ← Explorar (inicio)
│   ├── movie/
│   │   └── [id]/
│   │       └── page.tsx        ← Detalle de película
│   ├── coleccion/
│   │   └── page.tsx            ← Mi Colección (tabs)
│   └── globals.css             ← Design system + Tailwind
├── components/
│   ├── navbar/
│   │   ├── Navbar.tsx
│   │   └── SearchOverlay.tsx
│   ├── movies/
│   │   ├── MovieCard.tsx
│   │   ├── MovieGrid.tsx
│   │   └── MovieRow.tsx        ← Fila horizontal con scroll
│   ├── filters/
│   │   ├── FilterSidebar.tsx
│   │   └── FilterPanel.tsx     ← Mobile
│   └── ui/
│       ├── SkeletonCard.tsx
│       └── EmptyState.tsx
├── lib/
│   ├── tmdb.ts                 ← Funciones para llamar a la API
│   └── storage.ts              ← Funciones para localStorage
└── types/
    └── tmdb.ts                 ← Tipos TypeScript de la API
```

Documento cerrado — v1.0 Próximo paso: Fase 2 — Configurar design system en Tailwind y limpiar el proyecto base