Comprueba SIDE con tu Excel

Una prueba que puedes repetir a mano

15 escenarios para contrastar cantidades, materiales, componentes de costo, consecuencias y puntajes. Cada esperado conserva su vínculo con el archivo real, leído con fórmulas y recalculado en Microsoft Excel.

Archivos de trabajo

Archivo	Para qué sirve
DECISIONES_SIDE_16.xlsx	Fuente original. Guarda una copia antes de cambiar entradas.
COMPARATIVO_SIDE_vs_EXCEL.xlsx	Anota lo observado; las fórmulas calculan diferencias y estados.
RESUMEN_VERIFICACION.md	Resultados automáticos, alcance, límites y pruebas realizadas.

Una coincidencia solo vale para la celda y las entradas del caso. El Excel original no ofrece una caja inicial ni una caja final integrada por ciclo. Por eso, la caja completa se documenta por separado como NO COMPARABLE.

Conserva junto al registro el código de partida, el ciclo, las entradas y las capturas. Esta guía no requiere ejecutar SQL ni cambiar Supabase.

Índice y recorrido

Sección	Página
Preparar Excel y reconocer las celdas	3
Preparar partida y ubicar las pantallas	4
E01–E09 · Cantidades y DOP	5–13
E10–E11 · Componentes del costo	14–15
E12 · Caja insuficiente	16
E13 · Puntajes de tres lotes	17
E14–E15 · Consecuencias	18–19
Caja y costos al iniciar el ciclo	20
Cerrar ciclo y comprobar resultados	21
Construir y ampliar el comparativo	22–23
Si algo no cuadra	24
Registro imprimible	25
Equivalencias y alcance de la evidencia	26
Anexo visual · DOP y stock	27

Cómo usar cada caso

Primero copia las entradas en Excel; después repítelas en SIDE. Consulta las celdas indicadas sin sustituir sus fórmulas. Registra Esperado y Obtenido en la misma unidad. Compara el plan antes de confundirlo con la producción que realmente alcanzaste.

Redondeo: la tolerancia absoluta está en Resumen!B4 = 0.01. El estado es OK si el valor absoluto de Obtenido menos Esperado no supera 0.01. Conserva todos los decimales disponibles; la pantalla puede mostrar menos.

1 · Prepara el Excel

1. Abre DECISIONES_SIDE_16.xlsx y usa Archivo > Guardar como. Trabaja sobre una copia local con un nombre como VERIFICACION_COPIA.xlsx. Conserva el original intacto.

2. Activa Fórmulas > Opciones de cálculo > Automático. Después de introducir cantidades, usa Fórmulas > Calcular ahora.

3. Escribe una dirección como D37 en el cuadro de nombres, a la izquierda de la barra de fórmulas, para ir directamente a ella. La barra permite distinguir un número de una fórmula que empieza por =.

4. Usa Fórmulas > Mostrar fórmulas para revisar cómo se calcula un resultado; desactívalo para volver a ver valores. Selecciona una celda de resultado y pulsa Fórmulas > Rastrear precedentes para ver de qué celdas depende.

5. Cambia únicamente entradas de tu copia. No reemplaces resultados ni fórmulas, aunque veas un error. Guarda una copia por escenario para evitar arrastrar cambios.

Hoja	Entradas que puedes localizar	Resultado a consultar
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN	D37:D39: cantidades por molde	D36 total; D42:L44 materiales
Costos De Producción	D31:K31 compras; D54:D61 inventario; D46:E48 cantidades del ejemplo	U11:AD11 componentes laborales; AC33 local; W76 cuero
Seleccion_Ciclo0	B2:B15 códigos de decisión	C:K resultados derivados
Lotes_Produccion	B2:G4: segmento, cantidad, materiales y molde	H2:H4 costo; I2:I4 calidad
Motor_Puntajes	No tiene entrada directa para estos casos	B6, B9, B10, B11
Matriz_Consecuencias	Sin celdas de entrada ni fórmulas	C2:D9 condiciones y efectos escritos

En cantidad cero, el original conserva #DIV/0! en ciertas celdas de reparto. No lo conviertas en cero: aquí se comparan las necesidades de material, que sí valen cero. La matriz de consecuencias contiene reglas escritas, no fórmulas.

2 · Prepara una partida de prueba

Usa un entorno de prueba y una empresa separada. Las capturas de esta entrega proceden de una partida local de prueba; no se ha modificado Supabase.

1. Entra como Profesor, inicia sesión y abre Configuración. Escribe un nombre identificable para la simulación. En Caja / efectivo elige Monto fijo para todos y fija Dinero inicial por empresa (S/).

2. Usa Iniciar partida. El sistema asigna el código SIDE-XXXX; copia el código real, no escribas literalmente XXXX. Espera a que comience el ciclo según el tiempo de integración.

3. En otra sesión entra como Estudiante > Entrar a una partida. Introduce Código de partida, Nombre de tu empresa y Nombre comercial. Usa una empresa reservada para la prueba.

4. Al aparecer Costos descontados al iniciar el ciclo, anota cada importe, caja antes y caja después; luego pulsa Entendido.

5. Abre Decisiones. La pantalla actual tiene Infraestructura, Producción, Logística, Ventas, Finanzas y Resumen. Empresa se identifica al entrar y en el resumen de la empresa; no hay una pestaña Empresa independiente.

No hay caja inicial equivalente en el Excel original. Para un control manual, escribe tu saldo de partida en una celda auxiliar de tu copia, sin tocar fórmulas. Las capturas usan S/ 100,000; las pruebas aisladas del cálculo usan S/ 1,000,000 como disponibilidad. No son una comparación de saldos: las necesidades por cantidad no dependen de esa caja.

Antes de cada escenario

Anota ciclo, inventario, régimen laboral y decisiones previas. Para comparar faltantes, obtén inventario real mediante compras en una partida separada y registra los desembolsos. No escribas datos directamente en Supabase. Para evaluar solo necesidades, basta cambiar la meta de producción.


E01 · Cantidad cero

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 0, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 0, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	0	0
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	0; 0; 0	0; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	0; 0; 0	0; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	0; 0; 0	0; 0; 0

Cantidad cero: compara materiales; los errores de reparto del original se registran aparte.



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E02 · Cantidad mínima positiva

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 1, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 1, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	1	1
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	0.3; 0; 0	0.3; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	1; 0; 0	1; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	6; 0; 0	6; 0; 0



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E03 · Diez básicos sin stock

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 10, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 10, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	10	10
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	3; 0; 0	3; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	10; 0; 0	10; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	60; 0; 0	60; 0; 0



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E04 · Capacidad del ejemplo: 396

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 396, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 396, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	396	396
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	118.8; 0; 0	118.8; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	396; 0; 0	396; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	2,376; 0; 0	2,376; 0; 0

396 es la capacidad del ejemplo, no un máximo global del Excel. Estas metas comprueban requerimientos, no prometen que puedas fabricar esa cantidad.



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E05 · Mayor a capacidad: 397

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 397, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 397, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	397	397
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	119.1; 0; 0	119.1; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	397; 0; 0	397; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	2,382; 0; 0	2,382; 0; 0

396 es la capacidad del ejemplo, no un máximo global del Excel. Estas metas comprueban requerimientos, no prometen que puedas fabricar esa cantidad.



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E06 · Cantidad alta: 1000

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 1000, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 1000, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	1,000	1,000
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	300; 0; 0	300; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	1,000; 0; 0	1,000; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	6,000; 0; 0	6,000; 0; 0

396 es la capacidad del ejemplo, no un máximo global del Excel. Estas metas comprueban requerimientos, no prometen que puedas fabricar esa cantidad.



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E07 · Mezcla original: 520

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 250, mejorado 180, premium 90. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 250, D38 = 180, D39 = 90. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	520	520
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	75; 72; 63	75; 72; 63
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	250; 180; 90	250; 180; 90
Hilo / m	J42; K43; L44	1,500; 1,260; 1,170	1,500; 1,260; 1,170



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E08 · Diez básicos con inventario

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 10, mejorado 0, premium 0. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 10, D38 = 0, D39 = 0. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	10	10
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	3; 0; 0	3; 0; 0
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	10; 0; 0	10; 0; 0
Hilo / m	J42; K43; L44	60; 0; 0	60; 0; 0

Repite E03 con inventario disponible. En Excel cambia Costos De Producción!D54, D57 y D59 a 10000. Los requerimientos deben permanecer iguales; solo el faltante puede disminuir. En SIDE este inventario fue preparado en la partida local de prueba.



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E09 · Diez premium

En Decisiones > Producción, selecciona cada opción de Molde a calcular y escribe Cantidad deseada con este molde: básico 0, mejorado 0, premium 10. Cambia de molde para conservar y revisar las tres metas.

En Excel: CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, D37 = 0, D38 = 0, D39 = 10. Consulta D36 y las celdas de la tabla. Mira en SIDE el recuadro Insumos para… y el DOP debajo.

Resultado / unidad	Celda Excel	Esperado	SIDE
Total / unidades	D36	10	10
Cuero / m² (básico; mejorado; premium)	D42; E43; F44	0; 0; 7	0; 0; 7
Accesorios / unidades	G42; H43; I44	0; 0; 10	0; 0; 10
Hilo / m	J42; K43; L44	0; 0; 130	0; 0; 130



Captura del caso: campos Cantidad deseada y Molde a calcular marcados. Los valores de caja corresponden a la partida local.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E10 · Costos MYPE

Compara los componentes para régimen MYPE, nivel 1 en corte, ensamble y acabado. Localiza los trabajadores en Producción y el local en Infraestructura. Usa la misma duración para cualquier cuenta por ciclo: un costo mensual no es un costo total del ciclo.

Componente	Excel · celda	Esperado S/	SIDE S/
Costo mensual corte nivel 1	U11	1,690.8	1,690.8
Costo mensual ensamble nivel 1	Y11	1,690.8	1,690.8
Costo mensual acabado nivel 1	AC11	1,690.8	1,690.8
Local de producción mensual	AC33	2,000	2,000
Precio neto cuero sintético	W76	23	23

Abre Costos De Producción y consulta las celdas de la tabla. No cambies fórmulas: el propio archivo ya contiene columnas separadas para cada régimen. El precio neto del cuero se consulta en W76; no lo confundas con el desembolso de comprar una presentación completa.

La comparación numérica de estos componentes procede del cálculo interno probado. La interfaz puede mostrar un total por ciclo y no el importe mensual individual. Si tu pantalla no ofrece el detalle o el régimen indicado, registra esa limitación y no copies un total como si fuera salario mensual.



Componente del editor de decisiones en navegador local. Campo de cantidad marcado; no acredita por sí solo una partida completa.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.


E11 · Costos NO_MYPE

Compara los componentes para régimen NO MYPE, nivel 1 en corte, ensamble y acabado. Localiza los trabajadores en Producción y el local en Infraestructura. Usa la misma duración para cualquier cuenta por ciclo: un costo mensual no es un costo total del ciclo.

Componente	Excel · celda	Esperado S/	SIDE S/
Costo mensual corte nivel 1	V11	1,856.538462	1,856.538462
Costo mensual ensamble nivel 1	Z11	1,856.538462	1,856.538462
Costo mensual acabado nivel 1	AD11	1,856.538462	1,856.538462
Local de producción mensual	AC33	2,000	2,000
Precio neto cuero sintético	W76	23	23

Abre Costos De Producción y consulta las celdas de la tabla. No cambies fórmulas: el propio archivo ya contiene columnas separadas para cada régimen. El precio neto del cuero se consulta en W76; no lo confundas con el desembolso de comprar una presentación completa.

La comparación numérica de estos componentes procede del cálculo interno probado. La interfaz puede mostrar un total por ciclo y no el importe mensual individual. Si tu pantalla no ofrece el detalle o el régimen indicado, registra esa limitación y no copies un total como si fuera salario mensual.



Componente del editor de decisiones en navegador local. Campo de cantidad marcado; no acredita por sí solo una partida completa.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E12 · Caja insuficiente: cero

En una partida de prueba nueva, el profesor fija Dinero inicial por empresa (S/) = 0. Entra con otra empresa y registra el aviso de costos iniciales. Después, en Producción, escribe meta 10 de molde básico. Anota caja antes de cualquier compra.

Control	Esperado del Excel	Observado en prueba local
Caja al preparar meta con capital cero	No existe celda equivalente	-2,712.32 S/
Estado de comparación	NO COMPARABLE	No equivale a una prueba de compra rechazada

Para revisar caja insuficiente a mano, intenta una compra cuyo importe supere la caja y registra el mensaje y el saldo antes/después. Este paso es una comprobación adicional del juego; el Excel original no permite declarar un esperado de caja final. La evidencia entregada solo preparó la meta sin comprar ni confirmar.



Partida local de capital cero: caja y aviso de costos iniciales. No prueba el rechazo de una compra.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E13 · Puntajes y costos de tres lotes


En la copia Excel, introduce los códigos exactos de Seleccion_Ciclo0!B2:B15 que aparecen en Fuentes originales del comparativo. En Lotes_Produccion!B2:G4 reproduce los tres lotes siguientes; deja las fórmulas H:I intactas.

B2:B11, en orden: INF-03, INF-06, INF-09, RH-02, RH-05, RH-08, RH-10A, COM-01C, FIN-01B, INV-01B. Deja B12:B15 vacías. En SIDE usa la selección vigente, sin garantía ni mantenimiento adicional; precio por bolso 250 en cada lote.

Fila	Segmento; cantidad	Cuero; accesorio; hilo; molde
2	SEG-03; 100	INS-03; INS-05; INS-08; INF-10
3	SEG-02; 300	INS-02; INS-04; INS-06; INF-08
4	SEG-03; 100	INS-01; INS-04; INS-06; INF-08

Resultado	Celda Excel	Esperado	SIDE
calidad	B6	6.2	6.2
eficiencia	B9	16	16
reputacion	B10	6	6
saludFinanciera	B11	-1	-1
Costo unitario lote 1	H2	96	96
Costo unitario lote 2	H3	51	51
Costo unitario lote 3	H4	31	31

E13 usa la selección vigente guardada por el editor local y después recalculada en el Excel. Una selección histórica con decisiones retiradas no es equivalente. Los resultados documentados son de componentes aislados; no acreditan una partida completa de esos lotes.



Editor local del lote: campo marcado. La comprobación de puntajes es aislada; no una partida completa de ese lote.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E14 · Premium: frontera de calidad mínima completa

Consulta Matriz_Consecuencias!C2:D2. Caso de segmento premium con calidad 4. La calidad se obtiene de los materiales y el molde; no es un campo que debas escribir ni una fórmula que debas sustituir.

Resultado de regla	Origen Excel	Esperado	SIDE
Factor sobre precio de venta	Matriz_Consecuencias!C2:D3	1	1
Cambio reputación	Matriz_Consecuencias!C2:D3	0	0


En el editor de lotes busca Lote 1: Segmento = Premium y Cantidad a producir = 10. Elige materiales y molde que produzcan la calidad indicada. Conserva los demás datos de referencia del caso: eficiencia, reputación y salud financiera en 7. Son condiciones de la prueba aislada, no campos editables de la pantalla.

Frontera de calidad 4: cuero INS-01, accesorios INS-04, hilo INS-06 y molde INF-08. La condición de castigo del Excel exige calidad menor que 4; no se cumple en esta frontera. No hay castigo de esa regla.

En Excel: Lotes_Produccion!B2=SEG-03; C2=10; D2=INS-01; E2=INS-04; F2=INS-06; G2=INF-08; C3=C4=0. Consulta Motor_Puntajes!B6 para comprobar calidad 4 sin editar su fórmula.

Al cerrar el ciclo, revisa consecuencias, precio de venta y cambio de reputación en resultados. Separa el efecto de esta regla de eventos u otras decisiones. La fila del Excel es texto: el factor se obtiene interpretando el porcentaje escrito, no de una fórmula oculta.

Alcance: prueba aislada del cálculo de consecuencias, con estado controlado. La captura de un resultado general de ciclo no sustituye evidencia de esta misma combinación. Consulta RESUMEN_VERIFICACION.md para saber qué se logró probar desde el navegador.



Editor local de Lote 1 con campo de cantidad marcado. Evidencia de componente; no equivale al cierre de una partida completa.

Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

E15 · Premium de calidad alta

Consulta Matriz_Consecuencias!C3:D3. Caso de segmento premium con calidad 12. La calidad se obtiene de los materiales y el molde; no es un campo que debas escribir ni una fórmula que debas sustituir.


Resultado de regla	Origen Excel	Esperado	SIDE
Factor sobre precio de venta	Matriz_Consecuencias!D3	1.4	1.4
Cambio reputación	Matriz_Consecuencias!D3	2	2

En el editor de lotes busca Lote 1: Segmento = Premium y Cantidad a producir = 10. Elige materiales y molde que produzcan la calidad indicada. Conserva los demás datos de referencia del caso: eficiencia, reputación y salud financiera en 7. Son condiciones de la prueba aislada, no campos editables de la pantalla.

Para calidad 12 usa el lote premium de E13: cuero INS-03, accesorios INS-05, hilo INS-08 y molde INF-10. En tu copia Excel deja solo ese lote con cantidad 10 (C3=C4=0) y consulta Motor_Puntajes!B6; lee el premio escrito en Matriz_Consecuencias!D3.

Al cerrar el ciclo, revisa consecuencias, precio de venta y cambio de reputación en resultados. Separa el efecto de esta regla de eventos u otras decisiones. La fila del Excel es texto: el factor se obtiene interpretando el porcentaje escrito, no de una fórmula oculta.

Alcance: prueba aislada del cálculo de consecuencias, con estado controlado. La captura de un resultado general de ciclo no sustituye evidencia de esta misma combinación. Consulta RESUMEN_VERIFICACION.md para saber qué se logró probar desde el navegador.



Editor local de Lote 1 con campo de cantidad marcado. Evidencia de componente; no equivale al cierre de una partida completa.


Tolerancia del caso: |Obtenido − Esperado| ≤ 0.01 (Resumen!B4). Si no existe esperado del Excel, usa NO COMPARABLE. Anota unidad, entradas y captura; no redondees antes de calcular la diferencia.

3 · Caja y costos al inicio del ciclo

Lleva un registro cronológico: caja antes, decisión, desembolso, caja después. Revisar una calculadora de cantidades no realiza una compra. Un borrador y una decisión enviada pueden reflejar momentos distintos: anota cuál observas.

Momento	Qué anotar
Al comenzar el ciclo	Cada línea de Costos descontados al iniciar el ciclo, Total descontado, caja antes y caja después.
Antes y después de una decisión	Pestaña, opción, cantidad, precio de presentación, importe descontado y estado guardado/enviado.
Al cerrar el ciclo	Saldo, cobros, pagos y demás movimientos. Evita contar dos veces un costo ya cobrado al inicio.

Control aritmético: caja después = caja antes − pagos + cobros. Para un descuento individual sin otros movimientos: caja antes − caja después = importe cobrado. Comprueba también que cerrar Entendido y volver a abrir el aviso no cobre otra vez.



Evidencia del aviso al inicio: importa el detalle, no solo el saldo final. Esta captura pertenece a la prueba local.

El Excel respalda componentes como el local, pero no una conciliación completa de caja por ciclo. No presentes como igualdad contra Excel un total compuesto que el archivo no calcula.

4 · Cierra el ciclo y revisa resultados

1. Conserva capturas del plan y del resumen antes del envío. Usa ENVIAR TODO o el envío de cada sección cuando hayas terminado; confirma el ciclo y empresa.

2. En el panel del profesor, usa el control Pasar al siguiente ciclo cuando corresponda. Registra si hubo eventos o noticias que puedan cambiar los resultados.

3. Consulta los resultados de la empresa: producción obtenida, estado de resultados, flujo de caja y resumen. Compara cada cantidad con su celda de origen y su unidad.

4. Para puntajes, consulta Motor_Puntajes!B6, B9, B10 y B11 con las entradas exactas de E13. Para consecuencias, lee condición y efecto de Matriz_Consecuencias. Una consecuencia puede cambiar precio o reputación sin cambiar la meta del DOP.

5. Separa meta deseada, capacidad disponible y producción real. El plan calcula qué necesitas para lo solicitado; los faltantes o restricciones aparecen después.



Ejemplo real de resultado de SIM-1. Es apoyo para ubicar la pantalla; no evidencia individual de E13, E14 o E15.

Los puntajes y efectos aislados pueden coincidir con el Excel aunque el ciclo completo incluya otros cobros, ventas, eventos y restricciones. Conserva el contexto para interpretar la comparación.

5 · Construye tu propio comparativo

1. Crea un libro nuevo y las hojas Resumen, DOP por cantidad, costo de producción, caja, consecuencias y puntajes. Añade Fuentes originales para conservar celda, fórmula, entradas y valor que viste en el archivo fuente.

2. En Resumen escribe Tolerancia absoluta en A4 y 0.01 en B4 (o 0,01 según tu configuración). En cada hoja de tema usa estos encabezados en la fila 7:

Columna	Contenido
A / B	Caso / Resultado y unidad
C / D	Entradas concretas SIDE / Fuente Excel (hoja y celda)
E / F	Esperado (Excel) / Obtenido (SIDE)
G / H / I	Diferencia / % diferencia / Estado
J	Fuente SIDE, pantalla y captura

3. Copia E8 desde la celda recalculada del original. Anota la fórmula original como texto y las entradas en Fuentes originales. Escribe en F8 lo que realmente observaste en SIDE. Nunca calcules Esperado a partir de SIDE.

4. Escribe fórmulas reales y arrástralas hacia abajo. Las expresiones siguientes corresponden a Excel en español con separador ;. El archivo entregado almacena las mismas funciones en el formato interno que Excel interpreta automáticamente.

Celda	Fórmula
G8	=SI(ESNUMERO(F8);F8-E8;"")
H8	=SI(ESNUMERO(F8);SI(E8=0;SI(F8=0;0;"N/A");G8/ABS(E8));"")
I8	=SI(ESNUMERO(F8);SI(ABS(G8)<=Resumen!B4;"OK";"DIFERENCIA");"PENDIENTE")

Cuando Esperado = 0 y Obtenido ≠ 0, el porcentaje no está definido: N/A. La diferencia absoluta sigue siendo válida. Sin esperado del Excel: NO COMPARABLE, sin fórmula de diferencia numérica.

6 · Colores, resumen y casos nuevos

5. Da formato numérico a Esperado, Obtenido y Diferencia; aplica porcentaje a H. Muestra suficientes decimales para revisar resultados como el costo NO MYPE. El formato visual no debe alterar los valores guardados.

6. Selecciona A8:J100 o el rango real. En Inicio > Formato condicional > Nueva regla > Utilice una fórmula, añade las reglas siguientes:

Regla	Relleno
=$I8="OK"	Verde
=$I8="DIFERENCIA"	Rojo
=$I8="PENDIENTE"	Amarillo
=$I8="NO COMPARABLE"	Gris

7. En Resumen crea una fila por tema. Por ejemplo, para las filas 8 a 100 de DOP por cantidad:

Conteo	Fórmula de ejemplo
Total	=CONTARA('DOP por cantidad'!A8:A100)
Coinciden	=CONTAR.SI('DOP por cantidad'!I8:I100;"OK")
No coinciden	=CONTAR.SI('DOP por cantidad'!I8:I100;"DIFERENCIA")
Pendientes / sin equivalente	Misma fórmula, sustituyendo el texto por PENDIENTE o NO COMPARABLE.

8. Suma cada columna para el total. Divide OK entre OK + DIFERENCIA para el porcentaje de coincidencia sobre resultados comparables. No cuentes NO COMPARABLE como fallo ni como coincidencia.

9. Para un caso nuevo, duplica una fila del tema y cambia identificador, entradas y fuente. Recalcula primero la copia Excel. Amplía los rangos de resumen, filtros y formato condicional. Guarda el archivo junto a la captura y anota la versión de SIDE.

El libro entregado usa una fila por resultado, no una fila por escenario. Por eso, total de resultados y total de escenarios son conteos distintos. Fuentes originales conserva la trazabilidad de cada fila.

7 · Si algo no cuadra

1. Descarta un error de captura: mismo molde, cantidad, unidad, régimen, nivel laboral, inventario, ciclo y empresa. Vuelve a escribir la entrada en la copia Excel y recalcula. Comprueba que no sobrescribiste una fórmula.

2. Revisa el redondeo: mira la barra de fórmulas, aumenta decimales y conserva precisión completa en E y F. Aplica 0.01 como tolerancia absoluta, no como porcentaje.

3. Busca un patrón: si la diferencia es casi constante al probar varias cantidades, revisa costos fijos o cargos ya descontados. Si crece con la cantidad, revisa unidades, precio unitario, material, porcentaje o presentación de compra. Estos patrones orientan la revisión; no demuestran la causa.

4. Separa el plan de lo realizado: el DOP para la meta no debe cambiar porque varíe el stock. El faltante y la producción factible sí pueden cambiar. Compara el mismo momento del proceso.

5. En consecuencias, revisa la condición exacta: calidad, segmento, eficiencia y demás factores. En puntajes confirma los códigos de decisión y los tres lotes. No sumes efectos de ciclos distintos.

Dato que debes reportar	Qué incluir
Caso y contexto	ID, partida SIDE-XXXX, empresa, ciclo, fecha y versión.
Esperado	Archivo fuente, hoja, celda, entradas y fórmula visible.
Obtenido	Valor, unidad, pantalla y momento guardado/enviado/cerrado.
Diferencia	Obtenido − Esperado, porcentaje si corresponde y tolerancia.
Evidencia	Captura completa y campo marcado; copia Excel del caso.

No cambies reglas del juego ni fórmulas para obtener un OK. Conserva la diferencia y consulta el resumen técnico. Un campo que la pantalla no ofrece debe declararse no disponible; no reemplazarlo por otro parecido.

8 · Hoja de registro imprimible

Partida SIDE-_____ Empresa _____

Ciclo _____ Fecha _____ Versión SIDE _____

Archivo Excel / copia _____

Caso	Entrada / celda fuente	Esperado	Obtenido	Diferencia	Estado
E01					
E02					
E03					
E04					
E05					
E06					
E07					
E08					
E09					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					
E15					

Tolerancia usada _____ Capturas guardadas en _____

Inventario / caja antes _____

Costos iniciales / decisiones previas _____

Observaciones _____

_____

Anexo · Equivalencias y evidencia

En Excel	En SIDE / cómo reconocerlo
D37 / D38 / D39	Producción > Cantidad deseada con este molde: Molde básico / mejorado / premium.
D36 / D42:L44	Meta total / Insumos para… y requerimientos del DOP.
Inventario D54:D61	Stock disponible; influye en el faltante, después de calcular la meta.
Molde 1 / 2 / 3	Molde básico / mejorado / premium.
Costos De Producción	Componentes laborales y de compras; los totales en pantalla pueden tener otra duración.
Seleccion_Ciclo0 / Lotes_Produccion	Decisiones y composición de lotes del catálogo; no todos los códigos tienen campo visible.
Motor_Puntajes	Puntajes internos de calidad, eficiencia, reputación y salud financiera; distinguir de la nota docente.
Matriz_Consecuencias	Efectos de condiciones al cerrar el ciclo; reglas escritas del Excel.
Empresa	Nombre legal y comercial al entrar; resumen de empresa. No hay pestaña Empresa independiente.
Infraestructura / Producción / Ventas / Finanzas	Pestañas actuales del mismo nombre; además existen Logística y Resumen.

Cómo interpretar la evidencia


Los valores de esta guía se leen de datos_excel.json y datos_side.json. Los esperados proceden del original recalculado en Excel, no del código del juego. Las capturas de E01–E09 ubican los campos y sus necesidades. Las capturas de SIM documentan resultados de ciclo propios; no acreditan por sí solas las combinaciones de E13–E15.

La guía conserva límites: errores originales, caja sin celda equivalente, ausencia de máximo global y valores aislados que no tienen campo editable. RESUMEN_VERIFICACION.md enumera el resultado de las pruebas y cualquier parte aún no cubierta.


No debes ejecutar nada en Supabase para usar estos tres archivos. Repite las comprobaciones en tu copia Excel y en una partida de prueba.

Anexo visual · DOP y stock

E03 y E08 solicitan la misma cantidad: diez bolsos básicos. Revisa las dos capturas del bloque de necesidades. Los requerimientos brutos son iguales; la disponibilidad se compara después.



E03: cantidad 10, inventario cero. Necesidades calculadas desde la meta.



E08: misma cantidad, inventario preparado en la prueba local. Conserva los requerimientos; cambia el faltante.

No confundas requerimiento bruto con compra pendiente. El Excel respalda los materiales por cantidad; la sugerencia inversa de recursos y la transición de caja completa tienen el alcance señalado en el resumen.