



Requisitos - Sistema de Gestão de Festas de Casamento

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC - SANTO AMARO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno: Lucas Mateus Andrade da Costa

Disciplina: Análise e desenvolvimento de sistemas

Professor: Marcelo Marcula

São Paulo – SP | 2025

SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Escopo do Trabalho	03
3. Atores	03
4. Requisitos Funcionais (RF)	04
5. Requisitos Não Funcionais (RNF)	05
6. Modelo de Dados	06
7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	07
8. Casos de Uso Detalhados	08
8.1. Caso de Uso 1: Cadastrar Festa	11
8.2. Caso de Uso 2: Configurar Festa e Gerar Orçamento	11
8.3. Caso de Uso 3: Aceitar Orçamento e Efetuar Pagamento	11
9. Checklist Final Antes da Submissão	10

1. Introdução

Para organizar um casamento é bem complicado. São diversas listas gigantescas de convidados, fornecedores para contratar, orçamentos que não fecham, presentes para coordenar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que acaba ficando muito difícil.

Este trabalho vai documentar e descrever um sistema que junta tudo isso num lugar só. A proposta é dar aos noivos as ferramentas certas para cadastrar o evento, gerenciar convidados e presentes, comparar orçamentos e manter todo mundo informado através de e-mails automáticos.

O objetivo aqui é claro: menos estresse com burocracia e mais tempo para aproveitar os preparativos. Este material vai guiar o time de desenvolvimento, design e testes para que a gente construa algo que realmente funcione e ajude as pessoas nessa fase tão importante.

2. Escopo do trabalho

Inclui:

- Definição dos **requisitos funcionais e não funcionais** do sistema.
- Identificação e descrição dos **atores** envolvidos.
- Apresentação de um **modelo de dados simplificado (ERD)**.
- Detalhamento de **três casos de uso principais**, com seus respectivos fluxos e critérios de aceitação.
- **Recomendações de implementação** voltadas à segurança, desempenho e conformidade legal.

Fora do escopo:

- Controle de **entrega física de presentes**.
- **Integrações complexas** com dispositivos físicos, como terminais POS (Point of Sale) reais.
- Funcionalidades relacionadas a **logística, transporte ou pós-evento**.

3. Atores

Gerente: Usuário administrativo responsável por cadastrar e gerenciar festas, salões, serviços e profissionais. Também tem acesso a relatórios e controle de orçamentos.

Cônjuges: Dois usuários vinculados a uma mesma festa, identificados por um código único. Cada um possui senha individual e pode acessar o sistema para configurar a festa, escolher salões, serviços e gerenciar convidados e presentes.

Profissional: Prestador de serviço (como garçom, músico, decorador) cadastrado no sistema, com informações sobre especialidade, disponibilidade e valor por hora.

Salão: Representa o espaço físico disponível para reserva. Contém informações como endereço, horários disponíveis, valor por hora e contato.

Convidado: Pessoa associada a uma festa específica, incluída na lista de convidados e na mala direta gerada pelo sistema.

Serviço de E-mail (externo): Sistema terceirizado (SMTP) utilizado para o envio automático de códigos de acesso, orçamentos e listas de presentes.

Operadora de Cartões (externa): Serviço externo responsável pelo processamento e autorização de pagamentos com cartão.

Impressora: Dispositivo físico utilizado para a geração e impressão de malas diretas e relatórios administrativos.

4. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários e dos processos de negócio.

RF001 – Cadastrar festa de casamento (Ator: Gerente) O gerente deve cadastrar uma nova festa, informando os nomes dos cônjuges, a data do evento e o número do cartão. O sistema deve gerar um código único para identificação da festa.

RF002 – Enviar código do casamento por e-mail (Ator: Sistema / Serviço de E-mail) Após o cadastro da festa, o sistema deve enviar automaticamente o código gerado por e-mail para ambos os cônjuges.

RF003 – Cadastrar dados dos cônjuges (Ator: Gerente) O sistema deve permitir o cadastro dos dados pessoais dos cônjuges, incluindo nome, CPF, endereço, telefone e e-mail.

RF004 – Autenticação por código e senha individual (Atores: Cônjuges) Os cônjuges devem realizar login utilizando o código da festa e suas respectivas senhas individuais. O código da festa deve funcionar como identificador de login.

RF005 – Cadastrar salões (Ator: Gerente) O gerente deve cadastrar salões disponíveis, informando nome, endereço, horários disponíveis, valor por hora e dados de contato.

RF006 – Cadastrar serviços (Ator: Gerente) O sistema deve permitir o cadastro de serviços, especificando nome, tipo e valor.

RF007 – Cadastrar profissionais (Ator: Gerente) O gerente deve cadastrar profissionais com suas especialidades, telefones, disponibilidade e valores por hora, além de poder vinculá-los a serviços.

RF008 – Configurar festa (Atores: Cônjuges) Os cônjuges devem poder configurar sua festa, escolhendo o salão e os serviços desejados.

RF009 – Gerar e enviar orçamento (Atores: Cônjuges, Sistema / Serviço de E-mail) Ao encerrar a configuração, o sistema deve gerar um orçamento detalhado com todos os itens e valores, enviando-o por e-mail para ambos os cônjuges.

RF010 – Aceitar orçamento e efetuar pagamento (Atores: Cônjuges, Operadora de Cartões) Os cônjuges devem poder aceitar o orçamento e realizar o pagamento através de integração com uma operadora de cartões externa.

RF011 – Cadastrar lista de convidados (Atores: Cônjuges) O sistema deve permitir o cadastro da lista de convidados e a geração de uma mala direta pronta para impressão.

RF012 – Cadastrar lista de presentes (Atores: Cônjuges) Os cônjuges devem poder criar uma lista de presentes, que será enviada por e-mail para os convidados.

RF013 – Emitir relatório gerencial (Ator: Gerente) O sistema deve gerar relatórios de vendas por período, com opção de exibição na tela e impressão.

RF014 – CRUD completo com permissões (Atores: Gerente, Sistema) O sistema deve permitir operações de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) para todos os cadastros, respeitando regras de permissão conforme o perfil do usuário.

5. Requisitos Não Funcionais.

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e restrições que o sistema deve atender para garantir segurança, desempenho, disponibilidade e conformidade com normas legais.

Segurança: O sistema deve utilizar criptografia para armazenamento de senhas e aplicar técnicas de tokenização para dados de cartão, garantindo que nenhum número seja armazenado em formato legível.

Performance: As operações principais do tipo CRUD (Create, Read, Update e Delete) devem ter tempo de resposta máximo de até **2 segundos**, assegurando uma boa experiência de uso e eficiência do sistema.

Disponibilidade: O sistema deve manter um índice mínimo de **99% de disponibilidade (uptime)** durante as etapas críticas de configuração e pagamento.

Usabilidade: A interface deve ser **web responsiva**, adaptando-se a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Os e-mails gerados pelo sistema devem possuir **conteúdo legível, organizado e com modelo visual padrão**, garantindo clareza nas comunicações.

Backup: Devem ser realizados **backups automáticos diários**, com **retenção mínima de 30 dias**, para garantir a integridade e a recuperação dos dados em caso de falhas.

Conformidade: O sistema deve seguir as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** no tratamento de informações pessoais, como CPF, e-mail, telefone e endereço.

6. Modelo de Dados.


O modelo de dados define as principais entidades do sistema e seus atributos essenciais, representando a estrutura lógica necessária para armazenar e gerenciar as informações do **Sistema de Gestão de Festas de Casamento**.

A seguir, são apresentadas as entidades principais e seus respectivos atributos:

- **Festa** (*id, codigo, data, id_conjuge1, id_conjuge2, id_cartao, estado*)
- **Conjuge** (*id, nome, cpf, endereco, telefone, email, senha*)
- **Gerente** (*id, nome, login, senha, permissao*)
- **Salao** (*id, nome, endereco, horarios_disponiveis, valor_hora, contato*)
- **Servico** (*id, nome, tipo, valor*)
- **Profissional** (*id, nome, especialidade, telefone, dias_disponiveis, valor_hora*)
- **Orcamento** (*id, id_festa, itens, valor_total, data_envio, status*)
- **Convidado** (*id, id_festa, nome, endereco, telefone, email*)
- **Presente** (*id, id_festa, nome_presente, loja, valor*)
- **Pagamento** (*id, id_festa, valor, data, status, operadora_id*)

Essas entidades e seus relacionamentos foram modelados para garantir integridade referencial, normalização dos dados e suporte a todas as funcionalidades previstas nos requisitos funcionais do sistema.

7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) pelo MySQL



8. Casos de Uso Detalhados.

Caso de Uso 1: Cadastrar Festa (RF001)

Ator(es): Gerente

Pré-condição: O gerente deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. O gerente abre o formulário de cadastro de festa.
2. Insere os nomes dos cônjuges, a data da festa e os dados do cartão.
3. O sistema valida as informações e gera um código único para a festa.
4. O sistema envia o código por e-mail para ambos os cônjuges.

Fluxos alternativos:

- Falha no envio do e-mail: o sistema registra o erro e permite o reenvio posterior.

Critério de aceitação:

- A festa deve ser cadastrada com código único.
- O e-mail com o código deve ser enviado com sucesso para ambos os cônjuges.

Caso de Uso 2: Configurar Festa e Gerar Orçamento (RF008 e RF009)

Atores: Cônjuges

Pré-condição:

- A festa deve estar cadastrada.
- O cônjuge deve estar autenticado com o código da festa e sua senha.

Fluxo principal:

1. O cônjuge acessa a área de configuração da festa.
2. Seleciona o salão e os serviços desejados.
3. Adiciona e atribui profissionais aos serviços escolhidos.
4. Clica em **Encerrar Configuração**.
5. O sistema gera o orçamento detalhado e envia por e-mail para ambos os cônjuges.

Fluxos alternativos:

- Serviço ou profissional indisponível: o sistema notifica e permite substituição.
- Falha no envio de e-mail: o sistema registra o erro e permite reenvio posterior.

Critério de aceitação:

- O orçamento deve conter todos os itens e valores detalhados.
- O e-mail com o orçamento deve ser enviado e registrado com sucesso.

Caso de Uso 3: Aceitar Orçamento e Efetuar Pagamento (RF010)

Atores: Cônjuges, Operadora de Cartões (externa)

Pré-condição:

- O orçamento deve ter sido enviado e estar no estado “**Aguardando aceitação**”.

Fluxo principal:

1. O cônjuge acessa o orçamento e clica em **Aceitar Orçamento**.
2. O sistema solicita a confirmação do pagamento.
3. O sistema envia os dados do pagamento à operadora de cartões.
4. A operadora autoriza a transação.
5. O sistema registra o pagamento e atualiza o status do orçamento para “**Pago**”.

Fluxos alternativos:

- Autorização recusada: o sistema notifica o usuário e permite nova tentativa.
- Falha de rede: o sistema informa o erro e sugere tentar novamente mais tarde.

Critério de aceitação:

- O pagamento deve ser autorizado pela operadora.
- O status do orçamento deve ser atualizado corretamente.
- O recibo de pagamento deve ser gerado e enviado aos cônjuges por e-mail.

9. Checklist final antes da submissão

- Requisitos enumerados com RF IDs e atores
- Pelo menos 3 casos de uso detalhados
- ERD simplificado presente
- Requisitos não funcionais e critérios de aceitação
- Decisão sobre tokenização de cartão documentada
- Protótipos/rascunhos de tela (adicionar como anexo se houver)

Referências:

A construção deste trabalho foi baseada em conteúdos apresentados nas aulas da disciplina **Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Senac – Santo Amaro**, além de pesquisas complementares sobre documentação de requisitos e modelagem de sistemas.

Todo o material foi elaborado seguindo as boas práticas da **engenharia de software**, priorizando clareza, coerência e organização dos requisitos funcionais, não funcionais e casos de uso.

Durante o processo, utilizei ferramentas de apoio à escrita e formatação, como o **Word**, para estruturar o texto e revisar sua apresentação. Também utilizei o **inteligências artificiais** apenas para revisão linguística, aprimoramento da coesão textual, padronização dos termos técnicos e principalmente na estruturação do texto para uma melhor leitura.

O **modelo de dados** e o **diagrama entidade-relacionamento (DER)** foram desenvolvidos com base nos conceitos vistos em aula no primeiro semestre, utilizando o **MySQL Workbench** para garantir integridade referencial, normalização e alinhamento com os requisitos definidos.

Em síntese, o trabalho foi estruturado de forma planejada e criteriosa, buscando unir teoria e prática para representar de maneira clara o funcionamento do **Sistema de Gestão de Festas de Casamento**, com o propósito de servir como base sólida para o desenvolvimento e implementação futura do sistema.