


Ce guide est fait pour installer VMWare Workstation dans un environnement Windows. Il est tout à fait possible d'installer VMWare Workstation sur un environnement Linux en utilisant le fichier .bundle présent sur le site de Broadcom ou sous Arch/Manjaro via AUR.


Etape 1: Télécharger VMWare Workstation

Vous pouvez dès maintenant récupérer la version 17.6.4 <u>ici</u>, vous pouvez aussi récupérer le fichier d'installation sur le site de Broadcom (Compte requis).

Étape 2 : Exécuter l'installateur




Étape 3 : Valider les droits administrateur (Si on vous demande des identifiants, veuillez vous rapprocher de votre service informatique)




Étape 4: Appuyez sur "Next" (qui veut dire suivant en anglais) :




Étape 5: Acceptez le contrat de licence en cochant "I accept the terms of the Licence Agreement" (qui veut dire "j'accepte les termes du contrat de licence") et appuyez sur "Next":



Étape 6 : Appuyez sur "Next" (qui veut dire suivant en anglais) :




Étape 7 : On décoche les mises à jour automatiques, et le programme d'amélioration utilisateurs:




Nous décochons les mises à jour automatiques, Broadcom ayant éteint les serveurs de mise à jour, la recherche tombera automatiquement en échec.


Étape 8: Toujours "Next" :



Étape 9: ON INSTALLE!



Étape 10: Bon café 👍 !



Étape 11: WAR. IS. OVER:

