

Ce guide est fait pour installer VMWare Workstation dans un environnement Windows. Il est tout à fait possible d'installer VMWare Workstation sur un environnement Linux en utilisant le fichier .bundle présent sur le site de Broadcom ou sous Arch/Manjaro via AUR.


Etape 1: Télécharger VMWare Workstation

Vous pouvez dès maintenant récupérer la version 17.6.4 <u>ici</u>, vous pouvez aussi récupérer le fichier d'installation sur le site de Broadcom (Compte requis).

Etape 2: Exécuter l'installateur




Etape 3: Valider les droit administrateur (Si on vous demande des identifiants, veuillez vous rapprocher de votre service informatique)




Etape 4: Appuyez sur "Next" (qui veut dire suivant en anglais) :




Etape 5: Acceptez le contrat de licence en cochant "I accept the terms of the Licence Agreement" (qui veut dire "j'accepte les termes du contrat de licence") et appuyez sur "Next":



Etape 6: Appuyez sur "Next" (qui veut dire suivant en anglais) :




Etape 7: On décoche les mise à jour automatique, et le programme d'amélioration utilisateurs.




Nous décochons les mises à jour automatiques, Broadcom aillant éteints les serveurs de mise à jour, la recherche tombera automatiquement en échec.


Etape 8: Toujours "Next":



Etape 9: ON INSTALLE!



Etape 10: Bon café 👍!



Etape 11: WAR. IS. OVER:

