

Nu Html Checker

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Chi siamo.html

Input di controllo

Spettacolo ☐ fonte ☐ schema ☐ report immagine

Opzioni...

Controlla entro Nessun file selezionato

I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

1. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 4 , colonna 10 ; alla riga 4 , colonna 33

```
<meta charset="UTF-8" />
```

2. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 6 , colonna 9 ; alla riga 6 , colonna 78

```
<link rel="icon" type="immagine/logo-icon" href="immagini/logo4.ico"/>
```

3. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 7 , colonna 7 ; alla riga 7 , colonna 126

```
<meta name="keywords" content=" Chi siamo, Descrizione, Cosa facciamo, Robotica, Informatica, laboratorio, Università"/>
```

4. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 8 , colonna 7 ; alla riga 8 , colonna 77

```
<meta name="description" content="Pagina Chi Siamo del sito Robobook"/>
```

5. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 9 , colonna 7 ; alla riga 9 , colonna 72

```
"/><meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea Felice" />
```

6. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 10 , colonna 6 ; alla riga 10 , colonna 62

```
" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/><
```

7. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 21 , colonna 46 ; alla riga 21 , colonna 161

```
ge.html"> </a>
```

8. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 32 , colonna 1 ; alla riga 32 , colonna 5

```
><</div><br/>
```

9. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 35 , colonna 6 ; alla riga 35 , colonna 10

```
<br/><span
```

10. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 39 , colonna 6 ; alla riga 39 , colonna 131

```
g1"></div
```

11. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 41 , colonna 141 ; alla riga 41 , colonna 145

```
privati. <br/>Robobo
```

12. **Avvertenza** la sezione è priva di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo `h2` di `h6` -elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutte le

[sezioni](#) , oppure utilizza `div` invece un elemento per tutti i casi in cui non è necessaria alcuna intestazione.

Dalla riga 37 , colonna 2 ; alla riga 37 , colonna 24

```
e</span><section id="section1"><
```

13. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 1 ; alla riga 44 , colonna 5

```
section><br/><br/><
```

14. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 6 ; alla riga 44 , colonna 10

```
on><br/><br/><br/><
```

15. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 11 ; alla riga 44 , colonna 15

```
<br/><br/><br/><br/><
```

16. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 16 ; alla riga 44 , colonna 20

```
<br/><br/><br/><br/><
```

17. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 21 ; alla riga 44 , colonna 25

```
<br/><br/><br/><br/><
```

18. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 26 ; alla riga 44 , colonna 30

```
<br/><br/><br/><br/><
```

19. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 31 ; alla riga 44 , colonna 35

```
<br/><br/><br/><br/><
```

20. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 36 ; alla riga 44 , colonna 40

```
<br/><br/><br/><br/>
```

21. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 44 , colonna 41 ; alla riga 44 , colonna 45

```
<br/><br/><br/><br/> <h
```

22. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 46 , colonna 3 ; alla riga 46 , colonna 7

```
><br/><br/> <hr/>
```

23. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 47 , colonna 7 ; alla riga 47 , colonna 11

```
r/><br/><br/><br/>
```

24. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 54 , colonna 2 ; alla riga 54 , colonna 89

```
g2"> </di
```

25. **Avvertenza** la sezione è priva di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo di h2 di h6 -elementi per [aggiungere intestazioni identificative a tutte le sezioni](#) , oppure utilizza div invece un elemento per tutti i casi in cui non è necessaria alcuna intestazione.

Dalla riga 52 , colonna 1 ; alla riga 52 , colonna 23

```
a?</span><section id="section2"><div
```

26. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 70 , colonna 1 ; alla riga 70 , colonna 5

```
ina Cirio<br/> @Fel
```

27. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 72 , colonna 1 ; alla riga 72 , colonna 5

D'Andrea↵↵
↵↵ @Rob

28. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 74 , colonna 1 ; alla riga 74 , colonna 5

@Robobook↵↵
↵↵<a hr

29. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 76 , colonna 1 ; alla riga 76 , colonna 5

olicy↵↵
↵↵<a hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 13 millisecondi.

[Informazioni su questo correttore](#) • [Segnala un problema](#) • Versione: 22.12.5