

Nu Html Checker

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Prenotazioni.html

Input di controllo

Spettacolo ☐ fonte ☐ schema ☐ report immagine

Opzioni...

Controlla entro Nessun file selezionato

I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

1. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 6 , colonna 4 ; alla riga 6 , colonna 73

```
<head><link rel="icon" type="immagini/logo-icon"
href="immagini/logo4.ico"/><m
```

2. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 7 , colonna 4 ; alla riga 7 , colonna 27

```
ico"/><meta charset="UTF-8" /><t
```

3. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 9 , colonna 4 ; alla riga 9 , colonna 144

```
title><meta name="keywords" content="Laboratorio informatica, Robtica,
Prenotazioni, Prenota il tuo posto, Dipartimento Informatica, Università" /><m
```

4. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 10 , colonna 4 ; alla riga 10 , colonna 80

```
tà" /><meta name="description" content="Pagina prenotazioni laboratorio
robotica"/><me
```

5. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 11 , colonna 3 ; alla riga 11 , colonna 67

```
tica"/><meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea Felice"/><1
```

6. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 12 , colonna 4 ; alla riga 12 , colonna 60

```
ice"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/></he
```

7. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 21 , colonna 2 ; alla riga 21 , colonna 118

```
e.html"></a>
```

8. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 35 , colonna 1 ; alla riga 35 , colonna 5

```
><</div><br/><br/>
```

9. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 35 , colonna 6 ; alla riga 35 , colonna 10

```
div><br/><br/><br/>
```

10. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 35 , colonna 11 ; alla riga 35 , colonna 15

```
<br/><br/><br/><art
```

11. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 50 , colonna 1 ; alla riga 50 , colonna 5

```
:</label><br/> <inp
```

12. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 51 , colonna 1 ; alla riga 51 , colonna 106

```
l><br/> <input type="text" id="cognome" name="cognome" value="Inserisci il
tuo cognome" size="60" maxlength="50"/><br><
```

13. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 56 , colonna 1 ; alla riga 56 , colonna 123

```
e1><br> <input type="text" id="numero%20matricola" name="numero matricola"
value="Inserisci il tuo numero di matricola" size="60"/><br><
```

14. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 61 , colonna 1 ; alla riga 61 , colonna 94

```
e1><br> <input type="email" id="email" name="email" value="Inserisci email"
size="60" maxlength="50"/> <b
```

15. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 65 , colonna 1 ; alla riga 65 , colonna 5

```
:</label><br/><sel
```

16. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 75 , colonna 1 ; alla riga 75 , colonna 5

```
</select><br/><br/><
```

17. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 75 , colonna 6 ; alla riga 75 , colonna 10

```
ect><br/><br/><lab
```

18. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 78 , colonna 1 ; alla riga 78 , colonna 5

```
:</label><br/><sel
```

19. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 84 , colonna 1 ; alla riga 84 , colonna 5

```
</select><br/><br/><
```

20. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 84 , colonna 6 ; alla riga 84 , colonna 10

```
ect><br/><br/><lab
```

21. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 87 , colonna 1 ; alla riga 87 , colonna 5

```
:</label><br/><input
```

22. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 88 , colonna 1 ; alla riga 88 , colonna 89

```
el><br/><input type="date" id="data" name="data_laboratorio" min="2023-01-01" max="2023-12-31"/><br/>
```

23. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 89 , colonna 1 ; alla riga 89 , colonna 5

```
-12-31"/><br/><br/><
```

24. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 89 , colonna 6 ; alla riga 89 , colonna 10

```
1"/><br/><br/><<<<<<<
```

25. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 95 , colonna 1 ; alla riga 95 , colonna 37

```
br/><<<<<<<input type="submit" value="Invia" /><<<<<i
```

26. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 99 , colonna 1 ; alla riga 99 , colonna 35

```
ia" /><<<<<input type="reset" value="Reset"/><<<</fo
```

27. **Attenzione** l'articolo è privo di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo `h2` di `h6` -elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutti gli articoli .

Dalla riga 37 , colonna 1 ; alla riga 37 , colonna 9

```
r/><br/><article>
```

28. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 103 , colonna 2 ; alla riga 103 , colonna 6

```
article>< <br/><br/><
```

29. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 103 , colonna 7 ; alla riga 103 , colonna 11

```
le>< <br/><br/><<<<<<<
```

30. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 2 ; alla riga 110 , colonna 6

```
/><<<<<<< <br/><br/><
```

31. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 7 ; alla riga 110 , colonna 11

```
<<<< <br/><br/><br/><
```

32. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 12 ; alla riga 110 , colonna 16

```
<br/><br/><br/><br/><
```

33. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 17 ; alla riga 110 , colonna 21

```
<br/><br/><br/><br/>
```

34. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 22 ; alla riga 110 , colonna 26

```
<br/><br/><br/> <br/>
```

35. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 28 ; alla riga 110 , colonna 32

br/>>

↵

36. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 110 , colonna 33 ; alla riga 110 , colonna 37

br/>

↵↵↵↵↵

37. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 120 , colonna 1 ; alla riga 120 , colonna 5

ina Cirio↵
↵ @ Fe

38. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 122 , colonna 1 ; alla riga 122 , colonna 5

D'Andrea↵
↵ @ Ro

39. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 124 , colonna 1 ; alla riga 124 , colonna 5

Robobook↵
↵<a hr

40. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 126 , colonna 1 ; alla riga 126 , colonna 5

olicy↵
↵<a hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 21 millisecondi.

[Informazioni su questo correttore](#) • [Segnala un problema](#) • Versione: 22.12.5