

Nu Html Checker

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

Risultati per Robobook - Guida.html

Input di controllo

Spettacolo ☐ fonte ☐ schema ☐ report immagine

Opzioni...

Controlla entro Nessun file selezionato

I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

1. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 5 , colonna 5 ; alla riga 5 , colonna 27

```
head>↵      <meta charset="UTF-8"/>↵      <
```

2. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 7 , colonna 5 ; alla riga 7 , colonna 74

```
itle>↵      <link rel="icon" type="immagini/logo-icon"  
href="immagini/logo4.ico"/>↵      <
```

3. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 8 , colonna 5 ; alla riga 8 , colonna 131

```
co"/>↵      <meta name="keyword" content="FAQ, Assistenza, Aiuto, Help,  
Robobook Assistenza,laboratorio, robotica,informatica,università"/>↵<meta
```

4. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 9 , colonna 1 ; alla riga 9 , colonna 65

```
ersità"/>↵<meta name="description" content="Pagina FAQ del sito Robobook"/>↵  
<
```

5. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 10 , colonna 5 ; alla riga 10 , colonna 70

```
ok"/>
    <meta name="author" content="Cirio Valentina e D'Andrea Felice" />
<
```

6. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 11 , colonna 5 ; alla riga 11 , colonna 61

```
e" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>/hea
```

7. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 18 , colonna 40 ; alla riga 18 , colonna 156

```
age.html"></a>

```

8. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 29 , colonna 1 ; alla riga 29 , colonna 5

```
><</div><br/><br/>

```

9. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 29 , colonna 6 ; alla riga 29 , colonna 10

```
div><br/><br/><br/>

```

10. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 29 , colonna 11 ; alla riga 29 , colonna 15

```
<br/><br/><br/><div

```

11. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 40 , colonna 1 ; alla riga 40 , colonna 5

```
<</div><br/><br/>

```

12. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void [non ha effetto](#) e [interagisce male con i valori degli attributi non quotati](#) .

Dalla riga 40 , colonna 6 ; alla riga 40 , colonna 10

v>↵↵↵

↵↵<foo

13. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 46 , colonna 1 ; alla riga 46 , colonna 5

ina Cirio↵↵
↵ @ Fe

14. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 48 , colonna 1 ; alla riga 48 , colonna 5

D'Andrea↵↵
↵ @ Ro

15. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 50 , colonna 1 ; alla riga 50 , colonna 5

Robobook↵↵
↵<a hr

16. **Informazioni** la barra finale sugli elementi void non ha effetto e interagisce male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 52 , colonna 1 ; alla riga 52 , colonna 5

olicy↵↵
↵<a hr

Verifica dei documenti completata. Nessun errore o avviso da mostrare.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 9 millisecondi.

[Informazioni su questo correttore](#) • [Segnala un problema](#) • Versione: 22.12.5