## Nu Html Checker

Questo strumento è un esperimento in corso per migliorare il controllo dell'HTML e il suo comportamento rimane soggetto a modifiche

## Risultati per Robobook - Gallery.html

Input di controllo
Spettacolo fonte schema report immagine
Opzioni
Controlla entro upload di file Scegli file Nessun file selezionato
I file caricati con estensione .xhtml o .xht vengono analizzati utilizzando il parser XML.
Dai un'occhiata

Utilizzare il pulsante Filtro messaggi in basso per nascondere/mostrare messaggi specifici e per visualizzare il conteggio totale di errori e avvisi.

Filtraggio dei messaggi

```
1. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 6, colonna 5; alla riga 6, colonna 74

head>← link rel="icon" type="immagini/logo-icon"

href="immagini/logo4.ico"/>←
```

2. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u>

male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 7, colonna 7; alla riga 7, colonna 30

```
"/>← <meta charset="UTF-8" />←
```

3. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

```
Dalla riga 9 , colonna 7 ; alla riga 9 , colonna 58

le>← <meta name="keywords" content="Gallery, immagini" />← <meta name="keywords" content="Gallery" content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Content="Con
```

4. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

```
Dalla riga 10 , colonna 7 ; alla riga 10 , colonna 64

/>← <meta name="description" content="Pagina della gallery" content="p
```

5. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

https://validator.w3.org/nu/#file

6. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 12, colonna 7; alla riga 12, colonna 63

"/>← <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>← <

7. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 19, colonna 40; alla riga 19, colonna 155

age.html"><img src="immagini/logo4.ico" width="360" height="300" alt="Logo Robobook" title="Logo Robobook" id="iniziopagina"/></a>  $\leftrightarrow \leftrightarrow$ 

8. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 30 , colonna 1 ; alla riga 30 , colonna 5  $\Rightarrow \leftrightarrow </div> \leftrightarrow </br/>$ 

9. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> <u>male con i valori degli attributi non quotati</u>.

Dalla riga 31 , colonna 1 ; alla riga 31 , colonna 5 iv>↔<br/>↔<br/>

10. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 32 , colonna 1 ; alla riga 32 , colonna 5 r/>↔<br/>↔<br/>

11. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 33, colonna 1; alla riga 33, colonna 5

 $r/> \leftarrow < br/> \leftarrow < br/> \leftarrow < art$ 

12. Attenzione l'articolo è privo di intestazione. Prendi in considerazione l'utilizzo h2 di h6 elementi per aggiungere intestazioni identificative a tutti gli articoli.

Dalla riga 35, colonna 1; alla riga 35, colonna 29

/>↩<br/>
<article id="articlegallery">↩↩<div

https://validator.w3.org/nu/#file 2/3

13. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 127 , colonna 1 ; alla riga 127 , colonna 5 ina Cirio $\leftrightarrow$ cbr/> $\leftrightarrow$  © Fe

14. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 129 , colonna 1 ; alla riga 129 , colonna 5
D'Andrea⊖<br/>
⇔ © Ro

15. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati .

Dalla riga 131 , colonna 1 ; alla riga 131 , colonna 5 Robobook⇔<br/>or/>⇔<a hr

16. Informazioni la barra finale sugli elementi void <u>non ha effetto</u> e <u>interagisce</u> male con i valori degli attributi non quotati.

Dalla riga 133 , colonna 1 ; alla riga 133 , colonna 5 olicy</a>, colonna 6 hr

Verifica dei documenti completata.

Utilizzato il parser HTML.

Tempo di esecuzione totale 23 millisecondi.

Informazioni su questo correttore • Segnala un problema • Versione: 22.12.5

https://validator.w3.org/nu/#file 3/3