| | Especificación | de requisito | os de softwa |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Software de un | Proyect Sistema de Ges | o: tión de Pers | onal |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ficha del documento

| Fecha | Revisi ón | Autor | Verificado dep. Calidad. |
|-------|--------------|-------|-----------------------------|
| | | | |
| | 1 | | |
| | | | |

Tabla de contenido

| | | | 5 |
|---|------|--|----|
| 1 | Intr | oducción | 5 |
| | 1.1 | Planteamiento del problema | 5 |
| | 1.2 | Propósito | 5 |
| | 1.3 | Justificación | 5 |
| | 1.4 | Objetivo General | 6 |
| | 1.5 | Alcance | 6 |
| | 1.6 | Personal involucrado | 7 |
| | 1.7 | Definiciones, acrónimos y abreviaturas | 7 |
| | 1.8 | Referencias | 8 |
| | 1.9 | Resumen | 8 |
| 2 | De | scripción general | 8 |
| | 2.1 | Perspectiva del producto | 8 |
| | 2.2 | Características de los usuarios | 8 |
| | 2.3 | Restricciones | 9 |
| | 2.4 | Suposiciones y dependencias | 9 |
| 3 | Re | quisitos específicos | 10 |
| | 3.1 | Requisitos comunes de las interfaces | 10 |
| | 3.2 | Requerimientos Funcionales | 10 |
| | 3.3 | Requerimientos No Funcionales | 34 |
| | | | |

Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS) que serán necesarios para el desarrollo de un aplicativo web de gestión de talento humano. Esto ha sido requerido por la empresa Las Brisas, que ha optado por incluir tecnologías actualizadas y así, automatizar procesos, reducir tiempo y facilitar la administración e interacción de su capital humano

El software propuesto busca ofrecer una solución integral que no solo optimice procesos, sino que también modernice la administración del talento humano, facilitando la gestión de datos, mejorando la comunicación interna y agilizando las operaciones diarias de talento humano. Se busca centralizar y automatizar tareas relacionadas con la gestión de empleados, contratos, asistencia, evaluaciones, inducción, capacitaciones y más.

1.1 Planteamiento del problema

La empresa Las Brisas enfrenta múltiples dificultades en la gestión de talento humano debido al uso de archivos físicos y métodos manuales, se empieza a ver ineficiencias significativas y diversas dificultades al momento de ejecutar tareas diarias y necesarias para las personas que se encuentran en este área. La falta de un sistema que optimice todos estos procedimientos extensos, se ve reflejada en demoras para diferentes desarrollos, cargas innecesarias al personal, complejidad a la hora de requerir información específica.

1.2 Propósito

El propósito es de hacer un propuesta y definir de manera detallada todos los requisitos funcionales y no funcionales que se necesitaran para la creación del software de gestión de talento humano para Las Brisas, mediante la caracterización de casos de uso y el uso de diagramas UML. Este sistema proporcionará una solución integral que facilite la administración de personal, garantizando una experiencia fluida, segura y eficiente para los usuarios.

1.3 Justificación

La implementación de un software de gestión de talento humano en Las Brisas es esencial para optimizar la administración del talento humano mediante la

digitalización y automatización de procesos clave, permitiendo una mejor organización de la información del personal, reduciendo el uso de documentos físicos y mejorando la eficiencia de los procesos administrativos.

Este sistema facilitará la gestión y actualización de la base de datos documental de los empleados, la administración de vacaciones, permisos e incapacidades, el control y seguimiento de contratos, la selección de personal, el monitoreo de procesos disciplinarios, la implementación de un sistema de inducción con material audiovisual y evaluaciones, y la generación de informes detallados sobre la gestión del talento humano. Además, garantizará una comunicación interna eficiente y un acceso seguro y restringido a la información según los roles de los usuarios, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones y optimizar la operatividad de la empresa.

1.4 Objetivo General

Desarrollar un software de gestión de talento humano para la empresa Las Brisas que automatice y optimice los procesos administrativos, mejore la eficiencia y garantice una gestión segura y centralizada de la información del personal.

1.4.1 Objetivos específicos

- Analizar los requisitos de gestión de talento humano de Las Brisas para diseñar un sistema adecuado.
- Desarrollar módulos para la gestión de contratos, asistencia, vacaciones, permisos y evaluaciones.
- Implementar un sistema de seguridad robusto con control de acceso y protección de datos.
- Realizar pruebas de usabilidad para asegurar una experiencia intuitiva y eficiente.

1.5 Alcance

Esta solución para Las Brisas tiene como objetivo optimizar la administración del talento humano mediante la digitalización y automatización de procesos clave. El software incluirá las siguientes funcionalidades:

- **Gestión de datos de empleados y contratos:** Registro, actualización y seguimiento de la información del personal, incluyendo historial laboral, datos personales y documentación contractual.
- Control de asistencia, horarios y permisos: Registro de entrada y salida, control de turnos, permisos y ausencias, con la posibilidad de que los empleados puedan solicitar permisos y cargar incapacidades.

- Evaluaciones de desempeño y formación: Herramientas para medir el rendimiento de los empleados, establecer objetivos y realizar seguimientos personalizados.
- **Sistema de inducción:** Videos de inducción, evaluaciones posteriores y seguimiento del proceso de integración.
- Sistema de seguridad para proteger la información: Protección de datos mediante autenticación de usuarios, encriptación de información y control de permisos según roles y niveles de acceso.
- Interfaz amigable para usuarios administrativos y empleados: Diseño responsivo y fácil de usar para empleados y administradores, con opciones de personalización.
- Base de datos documental: Centralización de documentos clave como hojas de vida, contratos, exámenes médicos, certificados y evaluaciones de desempeño, asegurando que la información esté siempre actualizada y accesible según permisos asignados.

1.6 Personal involucrado

| Nombre | Valentina Cruz Rivera | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| Rol | Desarrollador Frontend | | | |
| Categoría | Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo | | | |
| Profesional | software | | | |
| Responsabilidad | Análisis de información, diseño y | | | |
| | programación | | | |
| Información de | valentina.cruz26@soy.sena.edu.co | | | |
| contacto | | | | |

| Nombre | Carol Nicole Marentes Torres | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| Rol | Desarrollador BackEnd y líder | | | |
| Categoría | Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo | | | |
| Profesional | software | | | |
| Responsabilidad | Análisis de información, diseño y | | | |
| | programación | | | |
| Información de | carol_marentes@soy.sena.edu.co | | | |
| contacto | _ , | | | |

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Nomb | Descripción | | | | | | | |
|------|-------------|------|-----|----|---------|----|----------|----|
| re | | | | | | | | |
| | | | | el | sistema | de | software | de |
| 0 | gestión de | e RR | HH. | | | | | |

| ERS | Especificación de Requisitos de Software. | |
|------|---|--|
| RF | Requerimiento Funcional. | |
| RNF | Requerimiento No Funcional. | |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje. | |
| CU | Caso de uso. | |

1.8 Referencias

| Título del Documento | Referencia |
|--------------------------|------------|
| Standard IEEE 830 - 1998 | IEEE |

1.9 Resumen

Este documento consta de cuatro secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

En la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

Por último, en la cuarta sección se presenta la caracterización de cada uno de los casos de uso identificados, además del diagrama UML que los representa para una interpretación más comprensible.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de Gestión de Personal permite la administración de información del personal de la Empresa Las Brisas, incluyendo los registros, el control

de asistencias, la gestión de permisos y las evaluaciones de desempeño. Con este sistema se busca agilizar las tareas, reducir los errores que se tienen comúnmente haciéndolo manualmente y así se mejora en la toma de decisiones que pueda tomar el área de Talento Humano.

2.2 Características de los usuarios

| Nombre de usuario | Súper-usuario |
|-------------------|---|
| Formación | Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software |
| Actividades | Administra las configuraciones del sistema. |
| | Supervisa la seguridad de la base de datos. |
| | Gestiona los permisos que el administrador le pida. |

| Nombre de usuario | Administrador | |
|-------------------|--|--|
| Formación | Profesional. | |
| Actividades | Registra y gestiona la información del personal de la empresa. | |
| | Controla las asistencias. | |
| | Administra hojas de vida y los permisos del personal. | |

| Nombre de usuario | Empleado | |
|-------------------|--|--|
| Formación | Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software | |
| Actividades | Consulta su información personal. | |
| | Solicita sus permisos y vacaciones. | |
| | Observa su informe de desempeño y asistencias. | |

2.3 Restricciones

- Software debe ser usado con acceso a internet.
- El software debe cumplir con las regulaciones de protección de datos y privacidad de los empleados, como la Ley de Protección de Datos Personales.
- El software debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores web, como computadoras de escritorio, dispositivos

móviles (Android y ios) y diferentes versiones de navegadores como Chrome, Safari, Firefox, etc.

- El software debe tener un rendimiento rápido y confiable.
- El software debe ser fácil de usar e intuitivo para los clientes.
- El software tiene colores blanco y rojo.
- Los perfiles deben contar con foto de perfil.

2.4 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.
- Se diseña y unifica una base de datos de la gestión de la empresa.
- Se espera que los empleados tengan acceso a internet y dispositivos compatibles.
- El software puede depender de una base de datos centralizada para almacenar y administrar la información del personal de la empresa.
- El software puede depender de la disponibilidad y capacidad de los servidores y la red de la empresa para brindar un servicio ininterrumpido.

3 Requisitos específicos

3.2 Requerimientos Funcionales

| Identificador: RF 01 | | Nombre: Registrarse | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
| Tipo: Requerimiento utiliza o espec | | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de registro | | |
| Entrada: Datos personales (nombre, cédula, correo, teléfono, etc.) Credenciales de acceso (usuario y contraseña) | | Salida: Confirmació | ón de registro exitoso o error |

El empleado podrá registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales y de contacto. Cuando su registro esté completo debe esperar a que el administrador le de acceso al sistema. Una vez registrado podrá realizar uso de este.

Manejo de situaciones anormales

Si el correo ya está registrado, se muestra un mensaje de error.

Si los datos son incorrectos o incompletos, se solicitará corregirlos.

- El empleado puede completar el formulario de registro.
- El sistema valida la información antes de enviarla.
- El administrador debe aprobar el registro antes de permitir el acceso.

| Identificador: RF 02 | | Nombre: Inicio de sesión | | |
|--|---|---|--|--|
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | _ | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de inicio de sesión | | | |
| Entrada: Correo electronico del usi Contraseña | uario | correspond Mensajes d incorrectas | a plataforma con los permisos ientes al usuario le error en caso de credenciales la opción de recuperación de | |
| Descripción: | | | | |

El sistema debe permitir el acceso a los administradores mediante un inicio de sesión seguro. Al ingresar credenciales válidas, el usuario será redirigido a la interfaz correspondiente.

Manejo de situaciones anormales

- Credenciales incorrectas: mensaje de error y reintento.
- Demasiados intentos fallidos: bloqueo temporal de cuenta.

Criterios de aceptación

- El usuario ingresa credenciales válidas y accede a su cuenta.
- En caso de error, el sistema proporciona mensajes claros.

| Identificador: RF 03 | Nombre: Cambio de contraseña | | |
|--|---|---------|---|
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo ¿Crítico? utiliza o especializa: N/A Si | | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de cambio de contraseña | | |
| Entrada: | | Salida: | |
| Contraseña actual Nueva contraseña Confirmación contraseña | de nueva | | irmación de cambio exitoso saje de error en caso de fallos |
| Descripción: | | | |

El sistema debe permitir al administrador cambiar su contraseña si lo desea.

- Contraseña actual incorrecta: mensaje de error.
- No coincidencia entre nueva contraseña y confirmación: mensaje de error

Criterios de aceptación

del usuario.

- La nueva contraseña se guarda correctamente.
- El usuario recibe confirmación del cambio.

| Identificador: RF 04 | | Nombre: Recuperación de contraseña | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de Mockup de recu | | ción asociados: e contraseña |
| Entrada: | S | Salida: | |
| Correo electrónico | E | Enlace de r | ecuperación enviado al correo |
| | N | ⁄lensaje de | confirmación |
| Descripción: | 1 | | |

El sistema debe permitir la recuperación de contraseña enviando un enlace al correo

• Correo no registrado: mensaje de error.

Criterios de aceptación

• El usuario recibe un correo con el enlace de recuperación.

| Identificador: RF 05 | | Aproba emplead | ar o rechazar registros de |
|---|---|-------------------|---|
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o espec | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de aprobación de registros | | |
| Entrada:Lista de empleadosDecisión de a rechazo | s pendientes probación o | | leado aprobado o rechazado icación enviada al empleado |

Descripción:

El administrador podrá aprobar o rechazar los registros de nuevos empleados.

Registro incompleto: no se permite aprobar.

Criterios de aceptación

El estado del empleado cambia correctamente.

| Identificador: RF 06 | | Nombre | : | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------|-------|-------|---|
| | | Realizar inducción en caso de empleado nuevo | | | de | ser | |
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Críti | co? | | | |
| Empleado | utiliza o espec | ializa: N/A | No | | | | |
| | | | | | | | |
| Prioridad de | Documentos o | de visualiza | ción as | ociados: | | | |
| desarrollo: Media | Mockup de solicitud de inducción | | | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | | | | |
| Realización de enviada por el emp | | Confirmació mensaje de | | realizacio | ón en | viada | 0 |

Descripción:

Los empleados nuevos podrán realizar una inducción dentro del sistema para conocer sus funciones y normativas de la empresa.

Manejo de situaciones anormales

Si el empleado ya ha recibido una inducción, se impide el envío de la realización de esta.

- Los empleados pueden realizar la inducción solo si no la han recibido previamente.
- El sistema notifica al administrador sobre la realización de la inducción.

| Identificador: RF 07 | | | : solicitud a empleado nuevo de r inducción |
|---|---|-------|--|
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup del panel de aprobación de solicitudes | | |
| Entrada:Lista de solicitudesOpción de aprobac | de inducción | recha | irmación de aprobación o azo icación al empleado |

Descripción:

El administrador debe poder aprobar o rechazar solicitudes de empleados nuevos para presentar inducción en la empresa.

Manejo de situaciones anormales

Si no se selecciona ninguna solicitud antes de aprobar o rechazar, se mostrará un mensaje de error.

- El administrador puede ver y gestionar las solicitudes de inducción.
- El sistema notifica a los empleados sobre la decisión tomada.

| Identificador: RF 08 | | Nombre | Nombre: | | |
|--|---|--|------------------------|--|--|
| | | Ver perfi | les de administradores | | |
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? Si | | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de perfil de usuario | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| Solicitud de visualización del perfil | | Información limitada del perfil del usuario o de otros administradores | | | |
| Descripción: | | | | | |
| El administrador podrá visualizar su perfil y el de otros administradores. | | | | | |
| Manejo de situaciones a | anormales | | | | |
| Perfil inexistente: mensaje de error. | | | | | |

La información del perfil se muestra correctamente.

| Identificador: RF 09 | | Nombre Creaciór administ | n, modificación | y eliminación | de |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|----|
| Tipo: Super Usuario | Requerimiento utiliza o espec | - | ¿Crítico? Si | | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup de gestión de usuarios | | | | |
| Entrada: • Datos del (nombre, correo, ro | administrador ol, permisos) | Salida: Administrac eliminado | lor creado, | modificado | 0 |

Descripción:

El Súper Usuario puede gestionar la lista de administradores, agregando nuevos, modificando datos o eliminándolos según sea necesario.

Manejo de situaciones anormales

Si no se pueden realizar cambios, se muestra un mensaje de error.

• Se pueden crear, modificar y eliminar administradores correctamente.

| Identificador: RNF 10 | | Nombre | : | | |
|--|------------------|---|-----------------|-------------|--|
| | | Consulta emplead | • | y modificar | |
| Tipo: | Requerimiento | que lo | ¿Crítico? | | |
| Administrador | utiliza o especi | • | Si | | |
| | utiliza o especi | anza. IV/A | Oi . | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prioridad de | Documentos de | e visualiza | ción asociados: | | |
| desarrollo: | | | | | |
| Alta | Mockup de la ge | estión de en | nnleados | | |
| Alla | Wookap ac la ge | Stion ac ch | прісацоз | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| Littlada. | \ | Janua. | | | |
| Datas da avanta adas avistantes | | Empleado actualizado o registrado | | | |
| Datos de empleados existentes | | • | | • | |
| Datos de empleado | os nuevos | en la base de datos | | | |
| Opciones de edición y consulta | | Confirmación de modificaciones | | | |

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador consultar la lista de empleados, agregar nuevos empleados y modificar datos existentes.

Manejo de situaciones anormales

- Si un campo obligatorio no se llena, el sistema muestra un mensaje de error.
- Si se intenta modificar un empleado inexistente, se muestra una alerta.

- El administrador puede buscar, agregar y editar información de empleados.
- Se validan los datos antes de ser guardados.

| Identificador: RF 11 | | Nombre | : |
|---|------------------------------------|-------------|--|
| | | Consulta | ar empleados desvinculados |
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o espec | • | ¿Crítico? No |
| Prioridad de desarrollo: Media | | | ción asociados: pleados desvinculados |
| Entrada: | | Salida: | |
| Filtros de bu empleados desvino Datos de desvinculados | úsqueda de culados empleados | Lista de em | ipleados desvinculados |

El administrador podrá consultar los empleados que han sido desvinculados de la empresa.

Manejo de situaciones anormales

Si no hay empleados desvinculados, se muestra un mensaje indicando que no hay resultados.

El administrador puede visualizar el historial de empleados desvinculados.

| | | Nombre: | | |
|------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|--|
| | Re vid | _ | r, modificar y consultar hojas de | |
| Tipo: Requerimie | | | ¿Crítico? | |
| Administrador utiliza o es | pecializa: | : N/A | Si | |
| | | | | |
| Prioridad de Documento desarrollo: | os de visu | ualizad | ción asociados: | |
| Alta Mockup de | Mockup de la gestión de empleados / hoja de vida | | | |

Entrada:

- Información personal del empleado (nombre, identificación, contacto, etc.)
- Documentación adjunta (PDF, Word u otros formatos permitidos)

Salida:

- Hoja de vida registrada, actualizada o consultada correctamente
- Confirmación de la operación realizada (registro, modificación o consulta)
- Visualización de la información en formato claro y estructurado

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar y consultar las hojas de vida de los empleados. Debe contar con un módulo de búsqueda y visualización para consultar fácilmente las hojas de vida registradas

Manejo de situaciones anormales

- Si no se completan los campos obligatorios al registrar o modificar, se muestra un mensaje de error.
- Si se intenta consultar una hoja de vida inexistente, se notifica al usuario.
- Si el archivo adjunto excede el tamaño permitido o tiene un formato inválido, el sistema bloquea la carga y muestra una advertencia.

- El administrador puede registrar una nueva hoja de vida con todos los campos requeridos.
- El administrador puede modificar cualquier dato de una hoja de vida ya registrada.
- El sistema permite consultar hojas de vida usando criterios como nombre, cédula o cargo.
- Los cambios se reflejan inmediatamente y quedan almacenados en la base de datos.
- Se pueden cargar y visualizar archivos adjuntos relacionados con la hoja de vida.

| Identificador: RF 13 | | Nombre: Consultar y modificar informació propia de la hoja de vida | | |
|---|--|---|------------------------------|--|
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo ¿Crítico? utiliza o especializa: N/A No | | | |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de edición de perfil | | | |
| Entrada:Selección de campIngreso de nueva i | | Salida: Confirmació | ón de actualización de datos | |

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado modificar ciertos datos de su hoja de vida, como dirección de residencia y formación académica adicional.

Si el formato de los datos ingresados es incorrecto, se mostrará un mensaje de erro

Criterios de aceptación

- El empleado puede actualizar la información permitida.
- Se almacenan los cambios de manera segura.

| Identificador: RF 14 | | Nombre: Ver su propio perfil | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? Si | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de perfil del empleado | | | |
| Entrada: S | | Salida: | | |
| Ingreso a la sección de pe | · | | Visualización de los datos personales del empleado | |

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado visualizar su información personal registrada en el sistema, incluyendo datos de contacto, cargo y área de trabajo.

Manejo de situaciones anormales

Si no hay información disponible, se mostrará un mensaje de error.

- El empleado puede acceder a su perfil y ver su información.
- Se asegura la integridad y privacidad de los datos.

| Identificador: RF 15 | | Nombre | : | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|--------|------|------|
| | | Asignar emplead | un área o | de tra | bajo | a un |
| Tipo: | Requerimiento utiliza o espec | - | ¿Crítico? Si | | | |
| Administrador | | | | | | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: | | | | | |
| Alta | Mockup de asiç | gnación de á | irea de trab | ajo | | |
| Entrada: | | Salida: | | | | |
| Selección de empleado Selección del área de trabajo | | espe | leado asiç cífica irmación de | | | |
| Descripción: | • | | | | | |

Descripción:

El administrador podrá asignar un área de trabajo específica a un empleado dentro del sistema.

Manejo de situaciones anormales

Si el empleado ya tiene un área asignada, el sistema debe permitir la reasignación con confirmación previa.

El administrador puede asignar o modificar el área de trabajo de los empleados..

| Identificador: RF 16 | | Nombre: Ver su área de trabajo | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o espec | • | ¿Crítico? No |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de información laboral | | |
| Entrada: ● Ingreso a la información labora | | | ón del área de trabajo asignada o |

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado consultar su área de trabajo asignada dentro de la empresa.

Manejo de situaciones anormales

Si no se encuentra un área asignada, se mostrará un mensaje de error.

- El empleado puede ver su área de trabajo designada.
- Se garantiza la precisión de la información.

Identificador: RF 18

1.0

Nombre:

| | | Ver carg | o asignado |
|---|--|----------|---------------------------------|
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? No |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de perfil del empleado | | |
| Entrada: | | Salida: | |
| Ingreso del emplea | eado al sistema Visualización del cargo actual asignado a empleado | | on del cargo actual asignado al |
| Descripción: El empleado podrá visualizar el cargo que tiene asignado dentro de la empresa a través de su perfil. | | | |
| Manejo de situaciones anormales Si el cargo no ha sido asignado, se mostrará un mensaje indicando "Cargo no asignado". | | | |
| El empleado puede ver el cargo que tiene asignado. | | | |

| Identificador: RF 19 | Nombre: |
|----------------------|---------------------------------|
| | Asignar ubicación a un empleado |

1.0

| Tipo: Administrador | Requerimient utiliza o espe | • | ¿Crítico? Si | |
|---|--|---|---|----|
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la asignación de ubicación | | | |
| Entrada:Selección del emplSelección de la ubi | | | asignada correctamente en la base de datos | al |

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador asignar una ubicación específica a un empleado registrado en la base de datos.

Manejo de situaciones anormales

Intento de asignación sin seleccionar un empleado: Se mostrará un mensaje de error.

Problema en la actualización de la base de datos: Se permitirá reintentar la operación.

- El administrador puede seleccionar un empleado y una ubicación.
- La ubicación asignada queda registrada correctamente en el sistema.

| Identificador: RF 20 | Nombre: |
|----------------------|------------------------|
| | Ver ubicación asignada |
| | |

| Tipo: Empleado | Requerimient utiliza o espe | • | ¿Crítico? No | | |
|--------------------------------|--|----------|----------------------|-----------|--------|
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de perfil del empleado | | | | |
| Entrada: • Ingreso del emplea | Salida: Ido al sistema Visualizació asignada a | | on de la empleado | ubicación | actual |
| Descripción: | | <u>I</u> | | | |

Si no hay una ubicación asignada, se mostrará un mensaje indicando "Ubicación no disponible".

El empleado podrá visualizar la ubicación en la que trabaja dentro de la empresa

Criterios de aceptación

desde su perfil.

• El empleado puede ver la ubicación asignada.

| Identificador: RF 21 | | Nombre: | |
|--------------------------|---|----------|---------------------|
| | | Registra | r asistencia diaria |
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? Si |

| Prioridad de | Documentos | de visualización asociados: | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| desarrollo: Alta | Mockup pantalla de asistencia | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Registro de asister | ncia | Confirmación del registro | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Descripción: | | | | |
| El empleado podrá regist | rar su asistencia | diaria en el sistema. | | |
| | | | | |
| Manejo de situaciones a | Manejo de situaciones anormales | | | |
| | | | | |
| Si el registro ya ha sido h | Si el registro ya ha sido hecho, se notificará al usuario. | | | |
| | | | | |
| Critorios de acentación | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | |
| El empleado puede registrar su asistencia una vez por día. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Identificador: RF 22 | | Nombre | : |
|-------------------------------|--|----------|----------------------------|
| | | Consulta | r asistencias de empleados |
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la consulta de asistencias | | |

| Entrada: | Salida: |
|--|--|
| Selección de filtros de búsqueda (empleado, fecha, área, etc.) | Lista de asistencias filtradas según los criterios seleccionados |
| Descripcións | • |

El sistema debe permitir al administrador consultar las asistencias de los empleados utilizando diversos filtros.

Manejo de situaciones anormales

- No hay registros que coincidan con los filtros: Se mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
- Problema en la carga de datos: Se mostrará un mensaje de error y se permitirá reintentar la consulta.

- El administrador puede consultar las asistencias de los empleados aplicando filtros.
- Los resultados se presentan correctamente en la interfaz.

| Identificador: RF 23 | | Nombre: | |
|------------------------|---|-------------------------------|------------|
| | | Control de asisteno empleados | ias de los |
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? |

1.0

| Prioridad de desarrollo: | | e visualización asociados: lulo de asistencias |
|------------------------------------|------------------|---|
| Entrada: Registro de ent empleados | rada y salida de | Salida: Reporte de asistencias |
| | | |

Descripción:

El sistema registrará la asistencia de los empleados y permitirá su consulta por parte del administrador.

Manejo de situaciones anormales

Si un empleado no registra su asistencia en el sistema, se enviará una alerta.

Criterios de aceptación

Las asistencias se registran correctamente y se generan reportes precisos.

| Identificador: RF 24 | | Nombre | : | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----|------|----|
| | | Subir i inasister | ncapacidades ncia | en | caso | de |
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o especia | que lo liza: N/A | ¿Crítico? Si | | | |

| Prioridad d desarrollo: | le | Documentos | de visualización asociados: |
|-------------------------|----|---------------|-------------------------------------|
| Alta | | Mockup formul | lario de carga de incapacidades |
| Entrada: | · | | Salida: |
| Documento d médica | de | incapacidad | Confirmación de carga del documento |
| Descripción: | | | |

El empleado podrá subir incapacidades médicas en el formato indicado al sistema en caso de inasistencia laboral.

Manejo de situaciones anormales

Si el documento no es válido, se notificará al usuario.

- El empleado puede subir incapacidades.
- El sistema registra la incapacidad para su revisión.

| Identificador: RF 25 | | Nombre | : |
|--------------------------------|---|----------|----------------------|
| | | Consulta | ır horarios y turnos |
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o especia | | ¿Crítico? No |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de horarios | | |

| Entrada: | Salida: |
|---------------------------------|--|
| Ingreso del empleado al sistema | Visualización del horario y turnos asignados |
| Descripción: | |

El empleado podrá ver sus horarios y turnos de trabajo en la plataforma.

Manejo de situaciones anormales

Si no tiene horario asignado, se notificará con "No hay horarios disponibles".

Criterios de aceptación

• El empleado puede consultar su horario y turnos.

| Identificador: RF 26 | | Nombre: | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | Control de hora | irios y turnos |
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza o espec | cializa: N/A | ¿Crítico? |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asocia Mockup del módulo de horarios y turno | | |

| Datos de horarios y turnos de empleados Registro y actualización de turnos | Entrada: | Salida: |
|---|----------|------------------------------------|
| | | Registro y actualización de turnos |

El sistema permitirá gestionar los horarios y turnos de los empleados de acuerdo con la planificación de la empresa.

Manejo de situaciones anormales

Si un turno asignado entra en conflicto con otro, el sistema mostrará un mensaje de error.

Criterios de aceptación

El administrador puede registrar, modificar y visualizar turnos.

| Identificador: RF 27 | | Nombre | : |
|----------------------------------|--|-----------|--------------------|
| | | Solicitar | permisos laborales |
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup formulario de solicitud de permisos | | |

| Entrada: | Salida: |
|---|-----------------------------------|
| Datos de la solicitud de permiso (motivo, fechas, duración) | Confirmación de solicitud enviada |

El empleado podrá solicitar permisos laborales indicando el motivo y las fechas de ausencia desde el sistema.

Manejo de situaciones anormales

Si falta información requerida, se mostrará un mensaje indicando qué datos completar.

- El empleado puede solicitar permisos laborales.
- El administrador envía la solicitud para su aprobación o rechazo.

| Identificador: RF 28 | Nombre: Ver estado de solicitudes de permisos |
|-------------------------------|---|
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo utiliza o ¿Crítico? No |
| Prioridad de desarrollo: Baja | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de seguimiento de solicitudes |

| Entrada: | Salida: |
|--|--|
| Consulta del empleado sobre sus solicitudes de permisos | Listado de solicitudes con su respectivo estado (pendiente, aprobado, rechazado) |

El empleado podrá visualizar el estado de sus solicitudes de permisos dentro del sistema, permitiéndole hacer seguimiento a las mismas.

Manejo de situaciones anormales

Si no tiene solicitudes registradas, se le informará con un mensaje adecuado.

Criterios de aceptación

• El empleado puede ver un listado de sus solicitudes de permisos con el estado correspondiente.

| Identificador: RF 29 | | Nombre: | | | |
|-------------------------------|--|---|----|--|--|
| | | Aprobar o rechazar permisos solicitados por los empleados | | | |
| Tipo: | Requerimiento que lo ¿Crítico? | | | | |
| Administrador | utiliza o especia | liza: N/A | Si | | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup del módulo de gestión de permisos | | | | |

1.0

| Entrada: | Salida: |
|---|--|
| Solicitud de permiso del empleado | Aprobación o rechazo del permiso |
| | |
| Descripción: | |
| El sistema permitirá que el administra permisos enviadas por los empleados. | dor apruebe o rechace las solicitudes de |
| Manejo de situaciones anormales | |
| Si no se proporciona una justificación, se | mostrará un mensaje de error. |
| | |
| Criterios de aceptación | |
| El sistema debe permitir la aprobación empleado. | n o rechazo de la solicitud y notificar al |

| Identificador: RF 30 | | Nombre | : |
|----------------------|--|-----------|-----------------|
| | | Solicitar | vacaciones |
| Time | Demoninaiente | | . 0(4) 2 |
| Tipo: | Requerimiento | que lo | ¿Crítico? |
| Empleado | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| · | - | | |
| Prioridad de | Documentos de | visualiza | ción asociados: |
| desarrollo: Alta | Mockup formulario de solicitud de permisos | | |

| Entrada: | Salida: |
|--|-----------------------------------|
| Datos de la solicitud de vacaciones (motivo, fechas, duración) | Confirmación de solicitud enviada |

El empleado podrá solicitar vacaciones indicando el motivo y las fechas de ausencia desde el sistema..

Manejo de situaciones anormales

Si falta información requerida, se mostrará un mensaje indicando qué datos completar.

- El empleado puede solicitar vacaciones.
- El administrador envía la solicitud para su aprobación o rechazo.

| Identificador: I | RF 31 | Nombre: Aprobar o rechazar solic vacaciones | itudes de |
|--------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza | a o especializa: N/A | ¿Crític o? Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualizacio | ón asociados: | |

| Alta | Mockup de la solicitud de vacaciones | | |
|---|--|--|--|
| Entrada: | | Salida: | |
| Selección del e | mpleado | Aprobación o rechazo de vacaciones | |
| | | | |
| Descripción: | | | |
| • | mitirá que el ad iadas por los emp | lministrador apruebe o rechace solicitudes de bleados. | |
| Manejo de situaciones anormales | | | |
| Si la solicitud supera los días disponibles, se mostrará un mensaje de error. | | | |
| | | | |
| Criterios de aceptación | | | |
| El administrado | El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes y notificar al empleado. | | |
| | | | |
| | | | |

| Identific | Identificador: RF 32 | | Nombre: | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | Control de días dispo vacaciones | nibles de |
| Tipo: Adminis | trador | Requerimiento que lo utiliza | o especializa: N/A | ¿Crític o? Si |

| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup del módulo de control de vacaciones | |
|--|--|--|
| Entrada: Registro de días disponibles | s de vacaciones | Salida: Registro actualizado de días disponibles |

El sistema permitirá llevar un control del saldo de días de vacaciones de cada empleado.

Manejo de situaciones anormales

Si se intenta asignar más días de los disponibles, se mostrará un mensaje de error.

Criterios de aceptación

El sistema debe actualizar correctamente el saldo de días disponibles.

| Identificador: RF 33 | | Nombre | : |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Solicitar | certificado de trabajo |
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o especia | que lo liza: N/A | ¿Crítico? No |

| Solicitud del empleado a través del sistema Salida: Notificación al administrador para aprobar o rechazar la solicitud Descripción: | Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de solicitud de certificado | |
|--|---------------------------------|---|--|
| | Solicitud del empl | eado a través | Notificación al administrador para aprobar |

El empleado podrá solicitar un certificado de trabajo a través del sistema. La solicitud será enviada al administrador para su aprobación o rechazo.

Manejo de situaciones anormales

Si el empleado tiene una solicitud pendiente, se le notificará que debe esperar la respuesta antes de hacer otra solicitud.

- El empleado puede solicitar su certificado de trabajo.
- La solicitud llega al administrador para su gestión

| Identificador: | RF 34 | Nombre: Aprobar certificado | o de trabajo |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento que lo utiliza o | especializa: N/A | ¿Crítico? |

| Prioridad de desarrollo: Mockup de la solicitud de certificados Media | | |
|---|-------------------------|--|
| Entrada: Solicitud de trabajo del emp | certificado de leado | Salida: Certificado aprobado o rechazado |
| Descripción: El sistema permitirá que el administrador apruebe o rechace solicitudes de certificados de trabajo Manejo de situaciones anormales Si faltan datos en la solicitud, se enviará un mensaje de error. | | |
| Criterios de aceptación Los certificados aprobados deben generarse y enviarse correctamente. | | |

| Identificador: RF 35 | Nombre: |
|----------------------|---|
| | Presentar capacitación si se le ha asignado |
| | |

| Tipo: Empleado | | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | ¿Crítico? No |
|-----------------------------------|----|---|-----------------|
| Prioridad desarrollo: Media | de | Mockup de la pantalla de ca | |
| - | | 0.11.1. | |

Entrada:

- Ingreso a la sección de capacitaciones asignadas
- Selección de una capacitación pendiente (si la tiene)

Salida:

- Confirmación de finalización de la capacitación
- Registro de la capacitación completada en el historial del empleado

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado acceder a las capacitaciones asignadas por la empresa, presentar el contenido correspondiente y registrar su finalización.

Manejo de situaciones anormales

Si el empleado no tiene capacitaciones pendientes, se mostrará un mensaje indicando que no hay registros disponibles.

- El empleado puede ver las capacitaciones asignadas.
- Puede marcar como completada una capacitación luego de presentarla.
- Se registra la finalización en su historial.

| Identificador: RF 36 | | Nombre: | | |
|--|---|-------------|-------------------------------|--|
| | | Participa | r en capacitaciones | |
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o espec | • | ¿Crítico? No | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de capacitaciones | | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Inscripción del empleado en una capacitación | | Registro de | la participación del empleado | |
| Descripción: | | | | |

El empleado podrá inscribirse y participar en capacitaciones designadas dentro de la

Manejo de situaciones anormales

empresa, ya sean obligatorias o voluntarias.

Si el cupo de la capacitación está lleno, se le informará al empleado.

Si ya está inscrito, se le indicará que no puede volver a inscribirse.

- El empleado puede inscribirse en capacitaciones disponibles.
- Se registra su participación correctamente.

| Identificador: RF 37 | Nombre: |
|-----------------------|---------|
| Identification: RF 37 | Nombre. |

| | | | Gestión de capad específicas | citaciones | |
|--|---|------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Tipo: Administrador | Requerimiento | que lo utiliza c | o especializa: N/A | ¿Crític o? No | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup del módulo de capacitaciones | | | | |
| Entrada: Datos de capacitación y soporte de esta. Salida: Registro y asignación de capacitaciones | | | | | |
| Descripción: El sistema permitirá gestionar capacitaciones para los empleados. | | | | | |
| Manejo de situaciones anormales Si falta información, se notificará al administrador. | | | | | |
| Criterios de aceptación Las capacitaciones deben registrarse correctamente y permitir su consulta. | | | | | |

| Identificador: RF 38 | | Nombre: | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------------|--|
| | | Proporci anual | onar evaluación de desempeño | |
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Crítico? | |
| Administrador | utiliza o especia | IIZa: N/A | Si | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup de la gestión de evaluaciones de desempeño | | | |
| | <u>'</u> | | | |

Entrada:

- Lista de empleados
- Periodo de evaluación (año o ciclo correspondiente)
- Formulario o criterios de evaluación
- Resultados y observaciones por parte del administrador

Salida:

- Evaluación de desempeño registrada y asociada a cada empleado
- Confirmación de guardado exitoso
- Historial actualizado en el perfil del empleado

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador proporcionar evaluaciones de desempeño anuales para cada empleado. Una vez completada, la evaluación debe quedar registrada en la base de datos y estar disponible para futuras consultas, tanto por parte del administrador como por el empleado evaluado.

Manejo de situaciones anormales

- Si no se selecciona un empleado o no se completa la evaluación, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- Si ocurre un error al guardar la evaluación, debe mostrarse una alerta y registrarse el error.

Criterios de aceptación

- El administrador puede seleccionar a cualquier empleado activo y suministrar la evaluación anual.
- La evaluación se guarda correctamente en la base de datos con la fecha correspondiente.
- El historial de evaluaciones del empleado se actualiza y puede ser consultado posteriormente.
- Se valida que no se dupliquen evaluaciones en un mismo periodo para un mismo empleado.

| Identificador: RNF 39 | | Nombre: Aprobar solicitud de evaluación de | |
|--|--|--|--|
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o espec | - I - | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup del panel de aprobación para la evaluación de desempeño | | |
| Fecha de la evalua Estado actual de (pendiente, rechazada) | ıción | Salida: Aprobación o rechazo de la evaluación Actualización del estado de la solicitud en la base de datos Notificación al empleado sobre la decisión del administrador | |

Descripción:

El administrador debe poder consultar la lista de solicitudes pendientes, revisar la información del empleado solicitante y emitir una respuesta (aprobación o rechazo). El estado de cada solicitud debe actualizarse adecuadamente en el sistema, y el empleado debe ser notificado del resultado.

Manejo de situaciones anormales

 Si la solicitud no existe o ya ha sido procesada, el sistema debe mostrar un mensaje de error. • Si ocurre un fallo en la conexión o al guardar el estado actualizado, el sistema debe notificar al administrador y registrar el error.

- El administrador puede visualizar todas las solicitudes de evaluación pendientes.
- El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes.
- El estado de la solicitud se actualiza correctamente en la base de datos.
- El empleado recibe una notificación con el resultado de su solicitud.
- El sistema valida que solo se aprueben solicitudes pendientes.

| Identificador: RF 40 | | Nombre: Gestión de contratos | | 3 |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento | que lo utiliza o e | especializa: N/A | ¿Crític o? Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup del módulo de contratos | | | |
| Entrada: Datos del conti | rato | Salida: Registro y actua | alización de contratos | |

El sistema permitirá registrar, modificar y consultar contratos de empleados.

Manejo de situaciones anormales

Si faltan datos, se mostrará un mensaje de error.

Criterios de aceptación

Los contratos deben registrarse correctamente y permitir su consulta.

| Identificador: RF 41 | | Nombre: | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Ver información del contrato | |
| | Γ= | | |
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o espec | - | ¿Crítico? No |
| | | | |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de contrato del empleado | | |
| Entrada: | | Salida: | |
| Ingreso a la sección de contrato | | Visualizació del emplead | on de los detalles del contrato do |

1.0

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado consultar su contrato de trabajo, incluyendo detalles sobre la duración, renovación y términos generales.

Manejo de situaciones anormales

Si el contrato no está registrado en el sistema, se mostrará un mensaje de error.

Criterios de aceptación

- El empleado puede acceder y ver los detalles de su contrato.
- Se garantiza la seguridad y privacidad de los datos.

| Identificador: RF 42 | | Nombre: Consultar duración del contrato | |
|--|---|--|---------------------------------|
| · - | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? No |
| desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de información del contrato | | |
| Entrada: • Acceso del emple sección de contrato | eado a la V | Salida: /isualizació aboral | n de la duración de su contrato |

Descripción:

El sistema debe permitir al empleado consultar la duración de su contrato dentro de la empresa, brindándole transparencia sobre su situación laboral.

Manejo de situaciones anormales

Si el empleado no tiene contrato activo, se mostrará un mensaje indicándolo

Criterios de aceptación

• El empleado puede ver la duración de su contrato.

| Identificador: RF 43 | | Nombre Ver fe terminac | echas de | renovación o |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo: Empleado | Requerimiento utiliza o espec | | ¿Crítico? No | |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup pantalla de información del contrato | | | |
| Acceso del em sección de contrato | • | | on de la fech de su contra | a de renovación o ito |

Descripción:

El sistema permitirá al empleado consultar las fechas clave relacionadas con la renovación o terminación de su contrato.

Manejo de situaciones anormales

Si no hay fechas registradas, se mostrará un mensaje indicando que la información no está disponible.

Criterios de aceptación

• El empleado puede ver las fechas relevantes de su contrato.

| Identificador: F | RF 44 | | Nombre: Generar reportes de er | npleados |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento | que lo utiliza | o especializa: N/A | ¿Crític o? No |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de visualización asociados: Mockup del módulo de reportes | | | |
| Entrada: Datos de asistencias y pe | empleados, ermisos | Salida: Reporte gene | erado en PDF o Excel | |

Descripción:

El sistema permitirá generar reportes sobre los empleados en diferentes áreas.

Manejo de situaciones anormales

Si no hay datos suficientes, el sistema mostrará un mensaje de error.

Criterios de aceptación

El sistema debe permitir la generación de reportes con diferentes filtros.

| Identificador: RF 45 | | Nombre: Historial | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| Tipo: Administrador | Requerimiento especializa: N// | que lo utiliza o ∖ | ¿Crítico? No |
| | | e visualización as antalla de histori | |

Entrada:

- Selección de tipo de historial a consultar (asistencias, permisos, incapacidades, etc.)
- Filtros de búsqueda (empleado, fecha, tipo de evento)

Salida:

- Listado de registros históricos filtrados según criterios seleccionados
- Posibilidad de exportar registros en formato PDF o Excel

El sistema debe permitir al administrador visualizar un historial detallado de eventos registrados en el sistema, como asistencias, permisos solicitados, incapacidades, cambios de área, entre otros. Se deben proporcionar filtros de búsqueda para facilitar la consulta.

Manejo de situaciones anormales

Si no se encuentran registros para los filtros seleccionados, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.

- El administrador puede consultar el historial de registros de empleados.
- Se pueden aplicar filtros para refinar la búsqueda.
- Se permite exportar el historial en diferentes formatos.

| Identificador: RF 46 | Nombre: Historial del empleado | | |
|--|---|--|------------|
| Tipo: Empleado | Requerimiento que lo ¿Crítico? utiliza o especializa: N/A No | | , O |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: Mockup de la pantalla de historial del empleado | | |
| Selección de tipo consultar (cambios su perfil, días permisos solicitado | s realizados en con el empleado trabajados, | | |

| Filtros de búsqueda (rango de fechas, tipo de evento) | Posibilidad de formato PDF | exportar | registros | en |
|---|----------------------------|----------|-----------|----|
| | | | | |
| _ | | | | |

El sistema debe permitir al empleado visualizar su historial personal, incluyendo cambios realizados en su perfil, asistencia registrada, permisos solicitados, incapacidades subidas y días trabajados.

Manejo de situaciones anormales

Si no se encuentran registros para los filtros seleccionados, se mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.

- El empleado puede completar el formulario de registro.
- El sistema valida la información antes de enviarla.
- El administrador debe aprobar el registro antes de permitir el acceso.

| Identificador: RF 48 | | Nombre | : |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | notificaciones sobre actividades ma (Centro de notificaciones) |
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Media | Documentos de Mockup del cent | | |

| Entrada: | Salida: |
|----------|---|
| | Notificaciones mostradas en el centro de notificaciones |

El sistema debe permitir al usuario recibir notificaciones sobre diversas actividades del sistema, como solicitudes de empleados, aprobaciones, cambios, entre otros.

Manejo de situaciones anormales

- Notificaciones sin leer: Se resaltan hasta que el usuario las revise.
- Exceso de notificaciones: Se implementará una paginación o límite de visualización

- El administrador recibe notificaciones sobre eventos importantes del sistema.
- Las notificaciones se almacenan y pueden ser consultadas posteriormente.

| Identificador: RF 49 | | Nombre Cambio | : de Tema (Modo Claro/Oscuro) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| Tipo: Administrador | Requerimiento utiliza o especia | | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de Mockup de la inte | | ción asociados: opción de cambio de tema |

1.0

| Entrada: Elección del usuario (modo claro u oscuro) | Salida: Cambio inmediato del tema visual en toda la interfaz |
|---|--|
|---|--|

Descripción:

El sistema debe permitir a los usuarios alternar entre modo claro y oscuro según sus preferencias, guardando la configuración para futuras sesiones.

Manejo de situaciones anormales

Fallo en la persistencia del tema: Si el tema no se guarda correctamente, se mantendrá la configuración predeterminada.

Criterios de aceptación

El usuario puede cambiar entre modo claro y oscuro en cualquier momento. La configuración se guarda y se mantiene en futuras sesiones.

| Identificador: RF 50 | | Nombre Configur sistema | | de | parámetros | del |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------|------------|-----|
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Críti Si | co? | | |
| Super usuario | utiliza o especia | IIZa: N/A | 5 | | | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de | visualiza | ción as | socia | dos: | |
| Alta | Mockup de config | juración d | el siste | ma | | |

| Entrada: | Salida: |
|---|--|
| Parámetros de configuración seleccionados | Configuraciones actualizadas en el sistema |

El Súper Usuario debe poder modificar parámetros generales del sistema, como tiempos de sesión, formato de reportes y otros aspectos clave de la operación del software.

Manejo de situaciones anormales

Si los cambios no se pueden aplicar, se mostrará un mensaje de error con detalles.

- Se pueden modificar y guardar configuraciones exitosamente.
- Se validan los parámetros ingresados antes de aplicarlos.

| Identificador: RF 51 | | Nombre | : |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Configur usuarios | ación de roles y permisos de |
| Tipo: | Requerimiento | que lo | ¿Crítico? |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de | visualiza | ción asociados: |
| Alta | Mockup de gestić | n de roles | 3 |

| Entrada: | Salida: |
|---|-------------------------------------|
| Selección de usuario y permisos a asignar | Permisos actualizados en el sistema |

El Súper Usuario debe poder gestionar los roles y permisos de los usuarios dentro del sistema, otorgando o restringiendo accesos según sea necesario.

Manejo de situaciones anormales

Si no se pueden asignar permisos, se mostrará un mensaje de error.

- Se pueden modificar y guardar permisos correctamente.
- Los cambios deben reflejarse en el sistema inmediatamente.

| Identificador: RF 52 | | Nombre Gestión administ | de permisos solicitados por los |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo: Super usuario | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de Mockup de gestió | | |

| Entrada: | Salida: |
|---|------------------------------------|
| Solicitud de cambio de permisos por parte de un administrador Configuración de nuevos permisos | Permisos actualizados o rechazados |

El Súper Usuario puede aprobar o rechazar solicitudes de modificación de permisos enviadas por los administradores.

Manejo de situaciones anormales

Si la solicitud no es válida, se muestra un mensaje de error.

Criterios de aceptación

• Se pueden modificar permisos correctamente según la solicitud.

| Identificador: RF 53 | | Nombre | : |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | Supervis al sistem | sión y seguimientos de accesos na |
| Tipo: | Requerimiento | que lo | ¿Crítico? |
| Super Usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| Prioridad de | Documentos de | visualiza | ción asociados: |
| desarrollo: Alta | Mockup de auditoría de accesos | | |

| Entrada: | Salida: |
|---|---|
| Registro de accesos al sistema | Informe de accesos y actividad |
| Descripción: | |
| El Súper Usuario puede visualizar los ad generar reportes de seguimiento. | ccesos al sistema por parte de los usuarios y |

Manejo de situaciones anormales

Si no se encuentran registros, se muestra un mensaje de alerta.

Criterios de aceptación

• Se pueden consultar registros de accesos correctamente.

| Identificador: RF 54 | | Nombre | : |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | Respalde datos | o y recuperación de la base de |
| Tipo: | Requerimiento que lo | | ¿Crítico? |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| Prioridad de | Documentos de visualización asociados: | | |
| desarrollo: Alta | Mockup de gestión de respaldos | | |

1.0

| Entrada: | | Salida: |
|---|------------|--|
| Solicitud de restauración | respaldo o | Copia de seguridad generada o restaurada |
| B 1 17 | | |

Descripción:

El Súper Usuario puede generar respaldos de la base de datos y restaurarlos en caso de fallos del sistema.

Manejo de situaciones anormales

Si el respaldo no se genera correctamente, se muestra un mensaje de error.

Criterios de aceptación

• Se pueden generar y restaurar copias de seguridad sin errores.

| Identificador: RF 55 | | Nombre | : |
|----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Configur del siste | ración de políticas de seguridad ma |
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Crítico? |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| Prioridad de | Documentos de visualización asociados: | | |
| desarrollo: Alta | Mockup de configuración de seguridad | | |

| Entrada: | | Salida: |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Parámetros de seg configurar | guridad a | Políticas de seguridad actualizadas |
| B/ | | |

El Súper Usuario puede establecer configuraciones de seguridad como tiempos de sesión, restricciones de acceso y políticas de contraseñas.

Manejo de situaciones anormales

Si la configuración no se guarda, se muestra un mensaje de error.

Criterios de aceptación

• Se pueden configurar políticas de seguridad exitosamente.

| Identificador: RF 56 | | Nombre | : |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | Monitore base de | eo del estado del sistema y la datos |
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Crítico? |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: | | |
| Alta | Mockup de monitoreo del sistema | | |

| Entrada: | Salida: |
|---|-------------------------------|
| Datos en tiempo real del estado del sistema | Reporte de estado del sistema |
| Descripción: | |

El Súper Usuario puede revisar el estado actual del sistema y la base de datos para detectar posibles fallos o anomalías.

Manejo de situaciones anormales

Si hay fallos detectados, se muestra una alerta.

Criterios de aceptación

• Se pueden visualizar y analizar los datos del estado del sistema.

| Identificador: RF 57 | | Nombre | : |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | Generac sistema | ción de reportes de actividad del |
| Tipo: | Requerimiento que lo ¿Crítico? | | |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |
| | | | |
| Prioridad de | Documentos de visualización asociados: | | |
| desarrollo: Alta | Mockup de reportes de actividad | | |

| Entrada: | Salida: |
|--|---|
| Selección del periodo a analizar | Reporte de actividad generado |
| | |
| Descripción: | |
| El Súper Usuario puede generar repo accesos y modificaciones realizadas. | rtes detallados sobre el uso del sistema, |
| | |
| | |
| Manejo de situaciones anormales | |
| Si no hay datos suficientes, se muestra u | na alerta. |
| | |
| Criterios de aceptación | |
| Se generan reportes correctament | e según los filtros aplicados. |
| | |

| Identificador: RF 58 | | Nombre Control sistema | : y asignación de recursos del |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo: | Requerimiento | que lo | ¿Crítico? |
| Super usuario | utiliza o especia | liza: N/A | Si |

| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: Mockup de asignación de recursos | |
|---|--|----------------------------------|
| Entrada: | Salida: | |
| Selección de sistemaConfiguración de lí | recursos del ímites de uso | Recursos asignados correctamente |
| Descripción: | | |
| El Súper Usuario debe gestionar la asignación de recursos del sistema, como almacenamiento, capacidad de procesamiento y otros elementos críticos para el | | |

Manejo de situaciones anormales

- Si los recursos asignados superan el límite permitido, se notificará al usuario.
- Si la asignación falla, se mostrará un mensaje de error con detalles.

Criterios de aceptación

rendimiento del software.

- Los recursos pueden ser asignados y gestionados correctamente.
- Se validan los límites establecidos por el sistema.

| Identificador: RF 59 | Nombre: |
|----------------------|---|
| | Notificaciones sobre eventos críticos en el sistema |

| Tipo: | Requerimiento que lo utiliza o especializa: N/A | | ¿Crítico? Si |
|--|---|--------------|--------------------------|
| Súper Usuario | | | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos de visualización asociados: | | ción asociados: |
| Alta | Mockup de notificaciones | | |
| Entrada: | Salida: | | |
| Parámetros de eventos críticos definidos | | Notificación | enviada al Súper Usuario |
| Descripción: | | | |

El sistema debe notificar al Súper Usuario sobre eventos críticos como fallos en la

base de datos, intentos de acceso no autorizados y errores de alto impacto.

Manejo de situaciones anormales

Si las notificaciones no pueden enviarse, se generará un log de error.

- Se reciben notificaciones en tiempo real sobre eventos críticos.
- Las alertas contienen información relevante para la toma de decisiones.

| Identificador: RF 60 | Nombre: | | |
|----------------------|--|--|--|
| | Gestión de logs y auditoría de eventos | | |
| | | | |

| Tipo: Súper Usuario | | • | | o que lo cializa: N/A | ¿Crítico? Si |
|---|----|---|--|--------------------------|-----------------|
| Prioridad desarrollo: | de | Documentos de visualización asociados: Mockup de logs de auditoría | | | |
| Entrada: • Parámetros o eventos | de | Salida: filtrado de Historial de eventos del sistema | | | |
| Descripción: El Súper Usuario debe poder consultar y auditar eventos registrados en el sistema, incluyendo accesos, modificaciones y errores críticos. | | | | | |

Manejo de situaciones anormales

Si la consulta no encuentra registros, se notificará al usuario.

Criterios de aceptación

- Se pueden consultar y exportar los logs de eventos del sistema.
- Se garantiza la integridad de los registros de auditoría.

3.3 Requerimientos no funcionales

| Identificador: RNF 01 | Nombre: Seguridad de la Información |
|-----------------------|--|
| | |

| Tipo: Usuario | Requerimiento utiliza o especi | | ¿Crítico? Si |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de | e visualiza | ción asociados: |
| Entrada: | : | Salida: | |
| Credenciales de usuario | | Acceso aut | torizado o denegado |
| Descripción: | | | |

El sistema debe garantizar la protección de los datos de los usuarios mediante autenticación segura y cifrado de la información sensible.

Manejo de situaciones anormales

Intentos fallidos de inicio de sesión deben ser registrados y bloquear la cuenta tras múltiples intentos fallidos.

Criterios de aceptación

Implementación de autenticación mediante usuario y contraseña, con opción de recuperación de cuenta.

| Identificador: RNF 02 | | Nombre: | | |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | Disponib | ilidad del sistema | |
| | | 2.000 | aaa aa. aa.aa. | |
| Tipo: | Requerimient | | ¿Crítico? | |
| Usuario | utiliza o espe | cializa: N/A | Si | |
| | | | | |
| Prioridad de | Documentos | de visualiza | ción asociados: | |
| desarrollo: Alta | | | | |
| | | Calida | | |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Solicitudes de los usuario | s | Respuesta del sistema | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Descripción: | | | | |
| El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo para garantizar la operatividad | | | | |
| de la tienda en línea. | sportible of 99.9 | 70 dei tierripo | para garantizar la operatividad | |
| | | | | |
| Manejo de situaciones a | anormales: | | | |
| En caso de caída del sis | tema se debe r | roporcionar | una nágina de mantenimiento v | |
| En caso de caída del sistema, se debe proporcionar una página de mantenimiento generar alertas al equipo de soporte. | | | una pagina de mantemmento y | |
| | · | | | |
| | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | |
| Monitoreo del tiempo de actividad con alertas automáticas en caso de fallos. | | | | |

| Identificador: RNF 03 | | Nombre | Nombre: | | |
|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Escalabi | lidad | | |
| | | | | | |
| Tipo: | Requerimient | • | ¿Crítico? | | |
| Usuario | utiliza o espe | cializa: N/A | Si | | |
| | | | | | |
| Prioridad de desarrollo: | Documentos | de visualiza | ción asociados: | | |
| Alta | | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| Carga de usuarios simulta | áneos | Respuesta eficiente del sistema | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Descripción: | | | | | |
| | | ar un aume | ento progresivo de usuarios y | | |
| productos sin afectar el re | endimiento. | | | | |
| | | | | | |
| Manejo de situaciones a | anormales | | | | |
| En caso de sobrecarga, se debe activar un balanceador de carga o servicios er | | | ador de carga o servicios en la | | |
| nube para distribuir el tráf | iico. | | | | |
| Criterios de aceptación: | | | | | |
| | • | | | | |
| Pruebas de carga y estrés que validan el correcto funcionamiento bajo alta demanda | | | | | |

| Identificador: RNF 04 | | Nombre: | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | Usabilida | ad |
| Tipo: Usuario | Requerimiento utiliza o especia | • | ¿Crítico? Si |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de | e visualiza | ción asociados: |
| Entrada: | (| Salida: | |
| Interacción del usuario | F | Respuesta | del sistema intuitiva y accesible |
| Decerinaión | · | | |

La interfaz debe ser intuitiva, accesible y fácil de usar para cualquier usuario, con navegación fluida y adaptada a distintos dispositivos.

Manejo de situaciones anormales

Si un usuario no comprende la interfaz, debe haber tutoriales o ayuda contextual disponible.

Criterios de aceptación

Pruebas de usabilidad con usuarios finales y cumplimiento de estándares de accesibilidad web.

compatibilidad.

| Identificador: RNF 05 | | Nombre: | | | |
|---|--|---|-----------------|-----|-----------|
| | | Compatil dispositiv | | con | múltiples |
| Tipo: Usuario | Requerimiento que lo ¿Crític utiliza o especializa: N/A Si | | ¿Críticoʻ Si | ? | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos de visualización asociados: | | | | |
| Entrada: | | Salida: | | | |
| Acceso desde distintos dispositivos | | Visualización y funcionamiento correcto en cada uno | | | |
| Descripción: | | | | | |
| El sistema debe ser compatible con distintos navegadores y dispositivos, incluyendo móviles y tablets. | | | | | |
| Manejo de situaciones anormales | | | | | |
| Si un dispositivo no es compatible, se debe ofrecer una versión simplificada o una advertencia al usuario | | | icada o una | | |
| | | | | | |
| Criterios de aceptación | | | | | |

Pruebas en diferentes navegadores y tamaños de pantalla para verificar la

| Identificador: RNF 06 | | Nombre | | ntimos |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | | Hempos | de respuesta ó | punos |
| Tipo: Usuario | Requerimiento utiliza o espec | | ¿Crítico? Si | |
| Prioridad de desarrollo: Alta | Documentos d | le visualiza | ción asociados | 5: |
| Entrada: | | Salida: | | |
| Peticiones de usuarios | | Respuesta segundos | del sistema e | en menos de 3 |
| Descripción: | | | | |

El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo menor a 5 segundos para garantizar una buena experiencia.

Manejo de situaciones anormales

Si el tiempo de respuesta supera los 5 segundos, se deben optimizar consultas y procesos para reducir la latencia.

Criterios de aceptación

Pruebas de rendimiento que validen el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Manejo de situaciones anormales

reforzar las medidas de seguridad.

| Identificador: RNF 08 | | Nombre | : |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Protecció | ón de datos personales |
| Tipo: | Requerimiento | • | ¿Crítico? |
| Usuario | utiliza o espec | ializa: N/A | Si |
| | | | |
| Prioridad de | Documentos d | e visualiza | ción asociados: |
| desarrollo: | | | |
| Alta | | | |
| Entrada: | | Salida: | |
| Datos personales de los เ | usuarios Almacenami datos | | niento y manejo seguro de |
| | | | |
| Descripción: | | | |
| El sistema debe cumpli confidencialidad y uso ad | | • | cción de datos, asegurando la rsonal. |

En caso de una brecha de seguridad, se deben notificar a los usuarios afectados y

Criterios de aceptación

Encriptación de datos sensibles y cumplimiento de normativas o equivalentes locales.