Trabajo Práctico
Aplicación Web I

Profesor: Andrés Senn

Cliente: Cupper Shop Detail

Integrantes: Valentin Bazan

Ignacio Cupper

Augusto Suarez Pablo Martínez

Trabajo Práctico **1**
Aplicación Web I **1**
Información del cliente **3**
Proto-Persona: Mateo (34 años) 3
Historias de Usuario 3
Flujo de usuario (User Flow): 4
Sitemap 6
Secciones MPA (Multi-Page Application) 7
Módulos/Componentes SPA (Single-Page Application) 7
Bocetos a mano. 9
Wireframes para PC 10
Wireframes para Celular 11
Mockup Pagina Principal 11
Trabajo Práctico N°2 Creación de la estructura HTML básica **12**
Como planteamos el desarrollo 12
Cambios con respecto a el original: 12
Trabajo Práctico N°3 Estilización de HTML con CSS **14**
Uso de Variables CSS (:root) 14
Uso de Variables CSS (:root) y Resets 14
Nomenclatura y Criterio de Estructuración 15
Responsividad y Adaptabilidad (Media Queries) 15
Cambios y Ajustes respecto a la Propuesta / TP2 16

Información del cliente

Nombre de la Empresa: Cupper Shop Detail.

Objetivo del negocio con la página: Mejorar la organización y visualización del stock e integrar un sistema de ventas automatizado.

La web resuelve un problema de organización y de control tanto de stock

como control de ventas, el mismo generara ingresos mediante un

e-commerce.

Proto-Persona: Mateo (34 años)

Entusiasta del automovilismo que compra insumos para detallar y mantener su auto en casa. Consulta precios, asesoramiento técnico y disponibilidad de insumos por WhatsApp o compra directamente en el local. Se frustra si demoran en responderle o si llega al local y el producto de limpieza o cera que buscaba no está en stock

Historias de Usuario

--Orientada al Objetivo / Necesidad--

Como hobbista del detail

Quiero recibir recomendaciones técnicas sobre las ceras y limpiadores más adecuados

Para mi auto por WhatsApp, para elegir y comprar los productos exactos que necesito para lograr un acabado profesional en casa.

--Orientada a Resolver un Punto de Dolor / Frustración--

Como cliente que visita el local,

Quiero reservar y congelar el stock de los insumos por WhatsApp antes de

trasladarme,

Para evitar perder el viaje si llego a la tienda y el producto que busco se encuentra

Agotado.

Flujo de usuario (User Flow):

Compra e-commerce completa para productos de Detail

[Ingreso a la Web / Home del Shop]

▼ [Exploración de Catálogo] (Filtros por categoría: Ceras, Limpieza, Microfibras, etc.)

▼ [Página de Detalle del Producto] (Información técnica, modo de uso y fotos de acabado)

▼ [Selección y "Agregar al Carrito"] (Configuración de cantidad y variante)

▼ [Revisión del Carrito] (Verificación de productos e importe total)

▼ [Formulario de Checkout] (Carga de datos de envío o selección de retiro en local)

▼ [Pasarela de Pago Online] (Pago con tarjeta de crédito/débito, transferencia o plataforma de pago)

▼ [Página de Confirmación de Compra] (Resumen de orden, número de pedido y comprobante enviado por email)

{ FIN DEL USER FLOW}

Funcionalidades Interactivas de la Interfaz por Etapa del Flujo


1. Navegación e Ingreso (Home / Catálogo)
    - Menú de navegación responsive (Hamburguesa / Navbar)
    - Buscador interactivo con autocompletado
    - Filtros dinámicos y ordenamiento de catálogo
2. Selección de Producto (Detalle de Producto - PDP)
    - Selector de variantes y cantidad
    - Galería de imágenes con zoom/lightbox
    - Pestañas (Tabs) o acordeones de información
3. Carrito de Compras
    - Carrito desplegable en tiempo real (Drawer/Modal)
    - Modificación y eliminación dinámica de ítems
    - Indicador o contador en el icono del carrito
4. Proceso de Pago (Checkout)
    - Selector interactivo de método de entrega:

- Validación de formularios en tiempo real (Inline Validation)
- Integración y redirección a Pasarela de Pago

5. Confirmación de Compra
    - Generación y visualización del ticket digital
    - Botón interactivo de copiado

Sitemap

[Nivel 1: Inicio / Home]



├──► [Nivel 2: Sobre Nosotros / El Taller]

│ ├──► Historia y Filosofía del Detail

│ └──► Ubicación y Horarios del Local

│

├──► [Nivel 2: Ayuda y Contacto]

│ ├──► Guía de Uso de Productos / Asesoramiento

│ ├──► Preguntas Frecuentes (FAQ - Envíos y Retiros)

│ └──► Formulario de Contacto / Enlace a WhatsApp

│

└──► [Nivel 2: Legales]

├──► Términos y Condiciones

└──► Políticas de Devolución y Privacidad

Secciones MPA (Multi-Page Application)

- Inicio (Home)
- Catálogo Principal y Categorías
- Página de Detalle de Producto (PDP)
- Sobre Nosotros
- Ayuda y Contacto
- Páginas Legales (Términos y condiciones, Políticas de privacidad)

Módulos/Componentes SPA (Single-Page Application)

- Carrito de Compras Desplegable
- Filtros y Búsqueda en Tiempo Real
- Flujo de Checkout y Pasarela de Pago
- Panel de Confirmación de Compra y Estado del Pedido

Dominion seleccionado: https://www.cupperdetailshop.ar/

Uso de dominio .ar

Empresa proveedora seleccionada: https://nic.ar/verificar-dominio

Para este proyecto de e-commerce e insumos de detail automotriz, adoptar un ccTLD .ar otorga las siguientes ventajas:

Relevancia y Posicionamiento SEO Local

- Geolocalización implícita en Google: Los motores de búsqueda priorizan las extensiones locales para consultas hechas dentro del país. Si un usuario busca "cera carnauba CABA" o "limpiador APC Córdoba", Google entiende que un sitio
  .ar responde a esa necesidad local mejor que un .com genérico.

- Competitividad en resultados orgánicos: Facilita aparecer en las primeras posiciones cuando los entusiastas de autos buscan productos con intención de compra inmediata dentro de Argentina.

Mayor Confianza del Consumidor

- Garantía de logística y costos locales: Para el cliente (Mateo), un sitio .ar transmite que la tienda opera dentro del país, utiliza moneda local (ARS),
  emite factura local y ofrece envíos nacionales o retiro en tienda presencial sin trámites de importación.
- Respaldo de identidad: Los dominios .ar son gestionados por NIC Argentina y vinculados a un CUIT/CUIL, lo que otorga mayor transparencia y seguridad al comprador frente a posibles estafas.


Costos Operativos y Disponibilidad de Nombre


- Disponibilidad del nombre de marca: Es más fácil encontrar libre la combinación exacta de la marca del detail shop en un dominio .ar o .com.ar que en un .com global saturado.
- Costos de renovación estables: La tarifa de registro y mantenimiento se abona en pesos argentinos mediante métodos de pago locales, evitando tarifas sujetas a variaciones del tipo de cambio o cargos con tarjetas
  internacionales.


Integración Eficiente de Infraestructura y Métodos de Pago

- Compatibilidad técnica: Facilita la aprobación y la integración directa con pasarelas de pago del mercado local (como Mercado Pago, MODO o transferencias CBU/CVU).
- Redundancia de red: Los servidores DNS de NIC Argentina cuentan con nodos locales (Red Anycast), lo que contribuye a un tiempo de respuesta de resolución de nombres rápido para usuarios navegando desde redes locales.


Bocetos a mano.










Wireframes para PC








Wireframes para Celular



Mockup Pagina Principal





Trabajo Práctico N°2 Creación de la estructura HTML básica

Como planteamos el desarrollo

El desarrollo se comenzó con una plantilla de descarte para la creación de el header y el footer y una forma sencilla de replicarlo, teniendo en el header logo + nav y en el footer una forma de contacto + ubicación.

Después, creamos 3 páginas y una de muestra de la que sería de todos los productos que son alrededor de 100. Las 3 paginas principales siendo:

index.html: La página de inicio donde mostramos quienes somos, que ofrecemos y un acceso directo a el catálogo con ciertos filtros aplicados.

catalogo.html: El catálogo general con algunos ítems de ejemplo con sus precios respectivos.

productoCherryToxic.html: Un ejemplo de cómo debería estar estructurados todos los productos con sus precios y descripciones correspondientes

contacto.html: Un formulario de consulta, canales de venta y un iframe con la ubicación del local.

Cambios con respecto a el original:

Diferencias entre lo relevado en el TP1 (sitemap, wireframes y mockup) y lo efectivamente construido en esta entrega, y el motivo de cada una:

- Alcance de páginas: del sitemap completo del TP1 (10+ pantallas) se construyeron 4 para esta entrega (inicio, catálogo, ficha de producto y contacto). Carrito, checkout, confirmación de compra y páginas legales quedan para una entrega posterior.
- Enlaces de categoría: en index.html, cada categoría del bloque "Categorías del Laboratorio" debería filtrar el catálogo por esa categoría puntual una vez creado el filtro de búsqueda

- Contacto por WhatsApp: los números de venta y post-venta todavía no fueron definidos por el negocio. Se optó por mostrar el texto "Próximamente" sin envolverlo en un enlace.
- Imágenes de producto y categoría: se reemplazaron los placeholders del mockup por fotografías reales obtenidas de internet, a falta de fotografía propia del local. Se documenta como referencia temporal a reemplazar por fotos del comercio.Íconos de beneficios y categorías: se diseñaron de forma propia en formato SVG, en la paleta negro y rojo del mockup, ya que los íconos originales del diseño no estaban disponibles como archivo.
- Saltos de línea del título: al no usar CSS todavía, se resolvieron con
 dentro de un único <h1> y un único <p> respectivamente, en vez de con control de ancho de contenedor (que se implementará junto con el CSS en la próxima entrega).
- Catálogo de ejemplo: los productos mostrados corresponden a una línea real (Toxic Shine) elegida como muestra representativa, no al catálogo completo final del negocio

Trabajo Práctico N°3 Estilización de HTML con CSS

En esta etapa nos enfocamos en maquetar y diseñar todo el sitio usando **CSS**, manteniendo la identidad visual que definimos en los mockups del TP1. Elegimos un diseño dark mode usando tonos negros y grises con acentos en rojo, junto a una tipografía limpia y moderna.

Para mantener el código ordenado y fácil de modificar, armamos **4 archivos CSS independientes** dentro de la carpeta recursos/css/, conectando cada uno con su correspondiente página HTML:

- index.css: Estilos para la página de inicio (Home).
- catalogo.css: Diseño de la grilla de productos.
- producto.css: Maquetado de la ficha del producto.
- contacto.css: Estilos para el formulario de consultas y el mapa.

Uso de Variables CSS (:root)

En todos los archivos CSS usamos un bloque :root al principio para definir variables globales. Esto nos sirvió para reutilizar fácilmente los colores principales (fondos, texto, bordes y el color rojo de la marca), ajustar márgenes estándar y mantener el mismo estilo en todas las páginas sin repetir código. También agregamos un reset básico (box-sizing: border-box, borrado de márgenes) para evitar diferencias de renderizado entre navegadores.

Uso de Variables CSS (:root) y Resets

Todos los archivos stylesheet implementan un bloque :root centralizado para garantizar la coherencia visual en todo el sitio:

- **Paleta de Colores:** Variables para fondos (--color-bg-principal, --color-bg-tarjeta), estados interactivos (--color-primario, --color-primario-hover), bordes (--color-borde) y jerarquías de texto (--color-texto-blanco, --color-texto-gris).
- **Layouts y Tipografía:** Variables para el ancho máximo del contenedor (--max-width: 1200px) y la familia tipográfica principal.
- **Reset Global:** Implementación del patrón * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } para estandarizar el renderizado en los distintos navegadores.

Nomenclatura y Criterio de Estructuración

Para la denominación de clases y selectores se adoptó una nomenclatura descriptiva y jerárquica alineada con la semántica del HTML5:

Estructura Global y Contenedores: Uso de nombres de clase claros como .cabecera-principal (header), .contenido_principal (main) y .pie-principal / footer (footer).

Componentes y Article: En las grillas de productos y categorías se utilizaron article estilizadas con estados de interacción :hover, efectos de sombra (box-shadow), bordes dinámicos y transiciones suaves.

Clases Semánticas: Para evitar depender de selectores complejos o poco compatibles (como :has()), se asignaron clases explícitas como .precio y .descripcion en la vista de detalle de producto, mejorando la legibilidad y compatibilidad de los estilos.

Responsividad y Adaptabilidad (Media Queries)

El sitio fue diseñado bajo un enfoque adaptable (Responsive Web Design), garantizando una experiencia óptima desde pantallas de escritorio hasta dispositivos móviles.

Se utilizaron CSS Grid y Flexbox como motores de maquetación principal, combinados con las siguientes estrategias de adaptabilidad:

- **Navegación e Interfaz Principal:** La cabecera (.cabecera-principal) conmuta de una disposición horizontal (flexrow) en escritorio a una vertical centrada (flex-direction: column) en pantallas menores a 650px.

Grillas Adaptables:

- Catálogo: Pasa de 3 columnas en escritorio a 2 columnas en tablets (max-width: 992px) y 1 columna en móviles (max-width: 650px).
- Página de Inicio: La sección de beneficios pasa de 4 columnas a 2 en tablets y 1 en móviles.
- Detalle de Producto (producto.css): El layout de 2 columnas (400px imagen + contenido) conmuta mediante @media (max-width: 850px) a un área vertical reutilizando grid-template-areas.
- Contacto (contacto.css): El contenedor principal ajusta sus 2 columnas (Formulario + Mapa) a 1 columna apilada por debajo de los 850px.
- Tipografía Fluida: Implementación de la función clamp() (ej. font-size: clamp(2rem, 4vw, 3.2rem)) para escalar los títulos <h1> dinámicamente según el tamaño del viewport sin romper el maquetado.

Cambios y Ajustes respecto a la Propuesta / TP2

Durante la etapa de estilización con CSS y la vinculación de vistas se realizaron las siguientes mejoras y adecuaciones con respecto al TP1 y TP2:

Navegación Interactiva desde el Catálogo a la Ficha de Producto:

- Ajuste: En catalogo.html, se vincularon el título <h3> y la imagen del producto "Toxic Shine - Cherry Quick Detailer" hacia el archivo de detalle de producto (productoc_cherry_toxic.html) utilizando etiquetas <a>.

- Motivo: Permitir la navegación real entre el listado general y la vista detallada de un producto funcional de muestra.

Control Visual Tipográfico:

- Ajuste: Se eliminaron las etiquetas
 estructurales que se utilizaban en el TP2 para forzar saltos de línea, delegando el control de márgenes, anchos (max-width) y empaquetado de texto a las propiedades de CSS.