Aluno: Luís Fernando Cerutti Valentini Informática Básica - Trabalho Prático 4

Capturas de tela da atividade no terminal WSL:

```
A Lie-GPESKTOP-9U6FLQG:-Vrfs

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-S mkdir uffs

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-S mkdir uffs/trabalho

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-S mkdir uffs/trabalho

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-S mkdir uffs/trabalho

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS touth teste.txt

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS touth teste.txt

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS touth teste.txt

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS pand teste.txt

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS pand teste.txt

Julis GPESKTOP-9U6FLQG:-VuffsS pand

Julis GP
```

## ♪ Iuis@DESKTOP-9U6FLQG: ~/uffs

```
chmod: cannot access 'u+w': No such file or directory
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs$ chmod +r teste1.txt
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs$ chmod u+w teste1.txt
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs$ ls -la
 total 28
total 28

drwxr-xr-x 4 luis luis 4096 Nov 30 10:39 .

drwxr-xr-- 5 luis luis 4096 Nov 30 10:52 .

-rw-rw-r-- 1 luis luis 94 Nov 30 10:31 teste.txt

-rw-r--r-- 1 luis luis 94 Nov 30 10:32 teste1.txt

-rw-r--r-- 1 luis luis 94 Nov 30 10:32 texte.asc

drwxr-xr-x 3 luis luis 4096 Nov 30 10:35 trabalho
   .uis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs$ cd ..
.uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ pwd
   home/luis
   uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ mkdir uffs_backup
   uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ cp -r uffs uffs_backup
uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ cd uffs_backup/
uis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_backup$ ls
   .uis@DESKTOP-9U6FLOG:~/uffs backup$ ls -la
 total 12
total 12
drwxr-xr-x 3 luis luis 4096 Nov 30 11:36 .
drwxr-x-- 6 luis luis 4096 Nov 30 11:35 ..
drwxr-xr-x 4 luis luis 4096 Nov 30 11:36 uffs
luis@DESKTOP-9U6FLOG:~/uffs_backup$ cd uffs
               DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_backup/uffs$ ls -la
 total 28
 drwxr-xr-x 4 luis luis 4096 Nov 30 11:36
  Jrwxr-xr-x 1 luis luis 4096 Nov 30 11:36 .

-rw-r-xr-x 3 luis luis 4096 Nov 30 11:36 .

-rw-r-r-- 1 luis luis 94 Nov 30 11:36 teste.txt

-rw-r--r-- 1 luis luis 94 Nov 30 11:36 teste1.txt

-rw-r--r-- 1 luis luis 94 Nov 30 11:36 texte.asc
drwxr-xr-x 3 luis luis 4096 Nov 30 11:36 textos
drwxr-xr-x 2 luis luis 4096 Nov 30 11:36 textos
drwxr-xr-x 2 luis luis 4096 Nov 30 11:36 textos
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_backup/uffs$ cd
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ rm -r uffs_backup/
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ 1s
   .uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ cp -r uffs uffs_backup
.uis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ ls
 uffs_uffs_backup
luis@DESKTOP-9U6FLQG:~$ cd uffs_backup/
```

## ↑ luis@DESKTOP-9U6FLOG: ~/uffs

```
A unis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_backup$ cd ..

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_backup$ cd ..

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs_p textos/teste.asc trabalho/teste.asc

cp: -r not specified; omitting directory 'textos/teste.asc'

luis@DESKTOP-9U6FLQ:~/uffs$ cp ../textos/teste.asc 'trabalho/teste.asc

cp: -r not specified; omitting directory './textos/teste.asc'

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs$ cd trabalho}

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs, cd trabalho}

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/tabalho$ cd ..

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ lorectory not empty

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ lorectory

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ fm teste.asc/

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ fm teste.asc/

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ fm teste.asc/

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ d..

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/textos$ d..

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos$ ls

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos$ lover_lexto.txt

luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos$ lover_lexto.txt


Nome: Luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos$ lover_lexto.txt

Nome: Luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos$ lover_lexto.txt

Nome: Luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos* lover_lexto.txt

Nome: Luis@DESKTOP-9U6FLQG:~/uffs/sextos* l
```

Capturas de tela das pastas criadas na atividade:



As pastas 'uffs\_backup' e 'uffs' são idênticas, e a pasta 'trabalho' contém os mesmos arquivos de texto mostrados na última captura de tela, então decidi incluir somente a visualização da pasta 'uffs'.

Principais comandos utilizados:

- \$ mkdir uffs
- \$ mkdir uffs/trabalho
- \$ mkdir uffs/textos
- \$ cd uffs
- \$ touch teste.txt
- \$ nano teste.txt
- \$ cp teste.txt teste1.txt
- \$ cp teste.txt teste.asc
- \$ cp \*.txt trabalho
- \$ mv teste.asc textos
- \$ cd textos
- \$ ls -la
- \$ chmod g+w teste.txt
- \$ chmod +r teste1.txt
- \$ chmod u+w teste1.txt
- \$ cd ~
- \$ cp -r uffs uffs\_backup
- \$ cp -r ./textos/teste.asc ./trabalho/teste.asc
- \$ rmdir -r textos
- \$ mv teste.asc outro\_texto.txt
- \$ cat outro\_texto.txt
- \$ grep -r "Luís" outro\_texto.txt