

	<b>I_1</b>	<b>U_1</b>	<b>P_W1</b>	<b>I_2</b>	<b>U_2</b>	<b>P_W2</b>	<b>P_1</b>	<b>P_2</b>	<b>dU</b>	<b>dI</b>	<b>dP</b>
<b>0</b>	1.00	47.45	0.16	0.18	5.66	0.01	7.49	0.01	0.1	0.1	0.01
<b>1</b>	0.94	47.40	0.35	0.18	15.20	0.01	15.87	0.02	0.1	0.1	0.01
<b>2</b>	0.88	47.37	0.48	0.18	21.37	0.01	20.03	0.04	0.1	0.1	0.01
<b>3</b>	0.77	47.29	0.63	0.18	28.39	0.01	22.72	0.06	0.1	0.1	0.01
<b>4</b>	0.68	47.28	0.71	0.18	32.44	0.02	22.79	0.09	0.1	0.1	0.01
<b>5</b>	0.57	47.27	0.79	0.18	36.54	0.01	21.30	0.10	0.1	0.1	0.01
<b>6</b>	0.51	47.28	0.83	0.18	38.55	0.02	19.89	0.11	0.1	0.1	0.01
<b>7</b>	0.46	47.29	0.85	0.18	39.79	0.02	18.64	0.11	0.1	0.1	0.01
<b>8</b>	0.41	47.29	0.88	0.18	40.95	0.02	17.16	0.12	0.1	0.1	0.01
<b>9</b>	0.37	47.30	0.89	0.18	41.88	0.01	15.77	0.10	0.1	0.1	0.01