

Ссылки в HTML

Ссылки являются главной частью всех гипертекстовых документов. Они позволяют осуществлять переход с одной веб страницы или веб сайта на другой. Особенность ссылок состоит в том что она может направлять пользователя не только на другой HTML файл но и на документы (файлы), причем находиться данные файлы могут даже на другом сайте. Если путь к файлу можно указать в адресной строке браузера, и файл при этом будет открыт, то на него можно будет сделать ссылку.

Для создания ссылок используется тег `<A></A>` с обязательным атрибутом `HREF`.

Общий вид ссылок

`<a href = «url»> текст ссылки </a>`

Атрибут `HREF` определяет URL для ссылки, по другому он определяет адрес документа на который следует перейти, а само содержимое тега `<a>` является ссылкой которую видит посетитель сайта. Текст расположенный внутри контейнера `<a></a>` по умолчанию подчеркивается и выделяется синим цветом.

Например:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ссылки</title>
  </head>
  <body>
    <a href="MySite.html">Мой сайт</a>
  </body>
</html>
```

Данный пример выведет нам на страницу ссылку, которая при нажатии перенаправит нас на страницу которая имеет название на диске (или сервере) `MySite` и имеет формат `.html`.

Мой сайт

Атрибуты тега <a>

NAME — атрибут позволяющий задать имя якоря на веб странице.

HREF — указывает адрес документа, на который необходимо перейти (или необходимо скачать).

TARGET — позволяет указать имя окна или фрейма, куда браузер будет загружать документ, может принимать следующие значения:

- **_blank** — загружает документ в новом окне браузера.
- **_self** — загружает документ в текущее окно браузера.

Если на странице необходимо сделать так, чтобы все ссылки открывали документ в новом окне браузера, то можно задать в теге <HEAD> базовое значение атрибута TARGET:

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <base target=_blank>
</head>
```

TITLE — атрибут позволяет задать пояснение (подсказку) для ссылки.

Данная подсказка будет отображаться если пользователь задерживает курсор над ссылкой.

REL — атрибут позволяющий определить отношение между текущим документом и документом, на который ведет ссылка.

Якоря в html

С помощью тега <a> можно так же создавать якоря на веб странице и ссылаться на конкретное место в HTML документе. Часто якоря используют для быстрого возврата на начало страницы, а так же используют для быстрого перемещения по содержимому веб страницы.

Якорь задается тегом <a> с атрибутом NAME.

```
<a name = "top">
```

При создании якоря не нужно закрывать тег <a>. В данном случае он является одиночным.

Ссылка на якорь выглядит следующим образом:

```
<a href = #top > наверх </a>
```

При нажатии на ссылку «наверх» мы перейдем к месту на странице где установлен якорь с именем «top».

Абсолютная и относительная адресация в HTML

В языке HTML есть два способа адресации (написания пути к файлу), данные типы адресаций применимы не только к ссылкам но и к другим тегам использующие пути (например: вставка изображений, подключение скриптов JS, подключение стилей CSS и тп.). Каждый из данных способов адресации по своему уникален и их использование во многом отличается.

Абсолютная адресация

При абсолютной адресации путь к файлу должен быть прописан полностью. Например на локальном диске D: находится папка с изображениями Image и в данном каталоге находится необходимый вам документ с именем Galery.html, в данном случае путь к вашему файлу будет следующим: D:\Image\Galery.html.


При использовании данного метода адресации возникают следующие трудности: при перемещении вашего сайта на другой компьютер данный путь работать не будет, так как такой путь к файлу применим только к вашему компьютеру и при перемещении вашего сайта необходимо будет менять и редактировать все используемые пути и адреса. Если же вы полностью уверены что ваш ресурс не будет перемещен никогда то использование таких вполне оправдано и приемлемо, но в случае если вам понадобится перемещать сайт или размещать его в сети интернет то данные адреса станут не рабочими.

Относительная адресация

При создании сайта всегда предпочтительно использовать относительную адресацию на веб страницах. При данном методе адресации у вас должна быть четко выстроенная физическая структура сайта, весь материал необходимый для работоспособности вашего ресурса должен находиться в одной папке. Для определения правильной физической структуры вашего сайта вы должны четко осознавать в какой папке какие данные хранятся и давать всем каталогам и файлам осмысленные имена (например: страница «Об авторе» можно назвать author.html, страница с контактами contact.html и тп.).

Плюсы относительной адресации в том, если вам необходимо перестать свой сайт на другой компьютер или внешний носитель то вам нужно всего лишь скопировать папку с вашим сайтом, и при переносе на любой носитель ваш сайт будет полностью работоспособен.

Например ваш сайт имеет следующую физическую структуру:



В данной структуре четко видно что в основном каталоге сайта MySlite хранится только один файл index.html (главная страница) и три каталога (Page, Image, Css). Каждый каталог содержит определенные типы файлов, названия каталогов помогают разобраться какие файлы в каталоге хранятся (то есть в папке Image располагаются файлы изображений, в папке Page располагаются все страницы нашего сайта и тп.).

При данной структуре можно создать следующие относительные пути:

- если мы ходим на главную страницу (index.html) разместить ссылку на страницу с контактами, то она примет следующий вид:

Контакты

Путь к странице с контактной информацией пишется относительно того файла в котором располагается ссылка, в нашем случае относительно файла index.html страница с контактами располагается в папке PAGE, поэтому в пути указывается имя каталога **page**.

- если необходимо установить обратную ссылку со страницы контактов на главную страницу, то она примет следующий вид:

На главную

То есть путь указывает что нам необходимо переместиться на один каталог вверх с помощью **..** и далее на файл index.html.

- в случае если необходимо например, разместить изображение с логотипом на странице с контактами, путь к файлу изображения будет выглядеть следующим образом:

То есть относительно страницы контакты нам необходимо подняться на один уровень каталога вверх (**..**) и перейти в папку image (image\) и открыть файл logo.png.

Лабораторная работа №8

Организация ссылок на веб странице

Цели:

-научиться использовать ссылки на сайте.

Ход работы

Практическое задание

Создать папку Lab8.

Создать в ней три файла html: index.html (главная страница) author.html (страница Об авторе) termin.html (страница со списком терминов).

страницу об авторе поместить в папку author расположенную в папке Lab8 остальные страницы оставить в корне папки Lab8.

На главной странице создать Заголовок 1 уровня, выровненный по центру

страницы «лабораторная работа №8» и подзаголовок 2 уровня,
выровненный по центру страницы «Организация ссылок на веб странице»
Создать две ссылки на страницу termin.html и страницу author.html
Ссылки выровнять по центру.


Лабораторная работа №8

Организация ссылок на веб странице

[Список терминов](#)

[Об авторе](#)

На странице author.html создать заголовок первого уровня «Об авторе»
Добавить информацию о себе.
Создать ссылку на главную страницу index.html



Об авторе

На странице термины создать заголовок 1 уровня (по центру) «Список терминов»
ссылку на главную страницу index.html
Создать якорь в самом верху веб странице с именем top.
Создать алфавит где каждая буква будет являть ссылкой на якорь этой же
буквы в списке терминов.
Рядом с каждой буквой в списке терминов поместить ссылку «на верх»

которая ссылается на верхний якорь веб страницы.

Список терминов можно найти в сети интернет. на каждую букву минимум два термина.

Пример:

Список терминов

[На главную](#)

[А](#)[Б](#)[В](#)[Г](#)[Д](#)[Е](#)[Ё](#)[Ж](#)[З](#)[И](#)[К](#)[Л](#)[М](#)[Н](#)[О](#)[П](#)[Р](#)

А

[Наверх](#)

Авторизация пользователей - процесс определения прав пользователя для доступа к различной информации, ресурсам, а также действия, которые может совершать пользователь.
Адаптер. Устройство связи компьютера с периферийными устройствами.

Б

[Наверх](#)

Баннером (от англ. banner — знамя) - рекламное изображение фиксированного размера, как правило, содержащее анимацию, которое выполняет роль гиперссылки на тот или иной ресурс Интернета.

Библиотечные каталог – это структурированная информация обо всех присутствующих в библиотеке книгах, т.е. полные библиографические данные книг, необходимые для их получения.

В

[Наверх](#)

Внешняя память. Совокупность запоминающих устройств для длительного хранения данных. В состав внешней памяти входят накопители на гибких и жестких магнитных дисках, оптические и магнито-оптические накопители, накопители на магнитной ленте. Во внешней памяти обычно хранятся архивы программ и данных. Информация, размещенная на внешних носителях, не зависит от того, включен или выключен компьютер.

Г

То есть в итоге у вас есть главная страница, на которой 2 ссылки(еще на 2 страницы).одна автор, другая список терминов.так вы создаете переход между страницами. А на страницу список терминов вы делаете якорные ссылки, то есть у вас есть алфавит и когда вы нажимаете на букву «А», то вы переходите к этой букве. Это называется якорные ссылки, зачастую их можно встретить на одностраничных вебсайтах, когда вы переходите из шапки сайта к определенному блоку на этом сайте.

В данном упражнении можете использовать любые термины, главное чтобы был организован переход на другие страницы и работали ссылки-якоря.