

1. Знакомство с html(языком гипертекстовой разметки)

Современный этап развития INTERNET начался в 90-х годах с появлением нового протокола обмена информацией HTTP (протокол передачи гипертекста)

ГИПЕРТЕКСТ – это текст, в который встроены специальные коды, управляющие дополнительными элементами, такими как форматирование, иллюстрации, мультимедийные вставки и гиперссылки на другие документы.

Вместе с этим протоколом появилась и служба WORLD WIDE WEB и HTML (WWW или просто WEB или всемирная паутина), которая представляет собой обширную сеть серверов HTTP, передающих файлы через INTERNET.

Основную часть этих файлов представляют собой WEB-страницы - специальные файлы, написанные на языке HTML (HyperText Markup Language – язык разметки гипертекста). Он определяет правила, согласно которым обычный текст, представляется в виде WEB - страниц. Этот язык похож на язык программирования. И даже людей, занимающихся созданием WEB – страниц, называют WEB – программистами. WEB – программисты должны разбираться в дизайне, пользовательском интерфейсе, теории цвета и др.

2. Способы программирования WEB-страниц

Программировать WEB – страницы можно разными способами:

1. На языке HTML

2. Средствами различных редакторов, такими как Sublime text,nodepadd++,vscode и др.

3. Язык HTML.

- Общие сведения

HTML был разработан для того, чтобы создавая документ, можно было, не думать о различии в программном и аппаратном обеспечении компьютеров, на которых этот документ будет просматриваться.

После того, как с помощью языка HTML будет создан HTML - файл, можно используя любой браузер отобразить этот файл в виде WEB – документа.

HTML - файл –это текстовый файл, имеющий расширение. htm или. html

Текст файла можно набирать в любом примитивном редакторе: Блокнот, WORDPAD, FAR.

- структура языка

Любой документ, написанный с помощью этого языка, состоит из содержимого

страницы, т. е. Текста и управляющих символов – ТЕГов.

ТЕГ – инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста. Тег всегда начинается со знака < и заканчивается >. Прописные и строчные буквы при написании тегов не различаются. Существует 2 типа тегов: парные (< > </ >) и не парные (< >).

Кроме того, теги делятся на категории по выполняемым ими функциям: структурные, теги форматирования абзацев, символов, гиперссылок и т. д.

4. Структурные теги

Для описания структуры HTML – файла используются 3 парных тега:

<HTML> </HTML> - указывает браузеру, что далее следует HTML –файл. Он обрамляет весь документ.

< HEAD> </ HEAD> - голова документа (Информация, находящаяся в этом разделе документа является служебной и необходима программе браузеру пользователя). Этот тег допускает вложение следующих элементов:

<TITLE> </TITLE> - заголовок документа, который при просмотре браузером помещается в заголовок окна браузера.

<LINK> Взаимосвязь между документами. Используется редко. С ним используется много атрибутов – Более подробно смотри учебник HTML в INTERNET.

<META> Предоставление дополнительной информации о документе. Он позволяет поисковым машинам идентифицировать и классифицировать документ без его загрузки.

< STYLE> </STYLE> Определение стиля страницы. Более подробно смотри учебник HTML в INTERNET.

< BODY> </ BODY> - тело документа/каркас веб страницы.

Практическая работа № 1 по теме: «Структура HTML-документа.

Создание Web-страницы» Цель: научиться создавать простейшие HTML-документы, разбивать текст на абзацы, выполнять **выравнивание** различными способами, просматривать Web-страницы с помощью браузера.

Теги — это определённые последовательности символов, заключённые между знаками < (меньше) и > (больше). Символ < обозначает начало тега, символ > обозначает конец тега. HTML-документ – это всё, что заключено между тегами .

Структура HTML документа


Весь текст HTML заключается в теги `<html>...</html>`

Документ HTML содержит две основные части, заголовок (**head**) и тело (**body**).

Head содержит информацию о документе, которая не показывается на экране.

Body содержит все, что показывается на экране как web-страница.

Базовая структура любой HTML страницы выглядит так:



Создание Вашего первого HTML-документа


1. Открыть текстовый редактор Блокнот
2. Набрать текст:

```
<html>
  <head>
    <!--Своя фамилия --->
  </head>
  <body>
    Мой первый HTML-документ
  </body>
</html>
```

Тег комментария не показывается на web странице, но содержит информацию, которая может быть полезна Вам

. Структура HTML-документа Заголовок находится между тегами `<head>` и `</head>`. В нем содержится информация о документе, которая не выводится на экран (является необязательным элементом). Название странички располагается между тегами `<title>` и `</title>` и появляется в верхней рамке окна программы просмотра. Прописные и строчные буквы в написании тегов значения не имеют. Тело выводится на экран программой просмотра (браузером) – текст, картинки, видеофрагменты. Оно заключается между тегами `<body>` и `</body>`.


. Задание 1. Создание простейшего HTML-документа. 1. Создаем директорию(папку где будет находится ваш проект)




Затем открываем редактор , это может быть sublime или svcode или любой другой

Затем создаем файл с расширением html.для этого можно нажать ctrl+n и нажимаем ctrl+s и придумываем имя вашему файлу и сохраняем его в вашей директории.

File Edit Selection Find View Goto Tools Project



Если все сделали правильно, то будет так.




Мы только что создали наш первый html файл.

Теперь создаем нашу веб страницу, пишем основные теги.в vscode можно написать восклицательный знак и нажать TAB.

И вот вы создали страницу

Preferences Help



Либо можете вставить этот код (он с моими комментариями)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Document</title>

</head>

<body>

</body>

</html>