ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Цель: научиться применять CSS для фоновых изображений.

- 1. Сделайте форк репозитория css_lesson3 с заданием. На компьютере в редакторе кода создайте папку css, а в ней документ под именем style.css. Создайте новый документ в основной папке проекта под названием primer4.html.
- 2. Измените заголовок на:

```
<title>Применение фона в блоке</title>
```

- 3. Создадим с помощью style.css в документе primer4.html блок с использованием фонового изображения (*см. рисунок*).
- 4. Используя средства CSS, опишем стиль для задания заголовка на фоне рисунка, причём рисунок не должен повторяться, а выравнивание его должно быть по левому верхнему краю:

```
h2 {
padding:5px 0 0 7px;
background:url(verh.gif) no-repeat left
top;
}
```

- 5. Добавьте в описание стиля заголовка шрифт Arial Narrow, размер шрифта 1.2em и цвет #94b767.
- 6. Для стиля блока опишите класс, который будет использоваться в теге <div>. В описании учитывается ширина изображения и задаётся его вертикальное повторение:
 .b1{width:424px;
 background:url(telo.gif) repeat-y;}

```
Сохраните изменения.
```

7.

8. Для описания стиля класса для последнего абзаца необ-

□ Применение фона в блоке ×
 ➡ С □ file:///D:/Преподавание/материалы%20% □ ≡
 БЛОКИ
 В мире Веб-дизайна существуют тысячи способов решения одной и той же проблемы. Причём их количество растёт с каждым днём.
 Вместо одного правильного способа решения задачи, к счастью или к несчастью, предоставляется выбор из тысячи вариантов. Возможно, именно богатый набор вариантов делает дизайн таким увлекательным и в то же время ошеломляющим.
 CSS предоставляет много способов решения типичных задач веб-дизайна.

ходимо в качестве фона использовать рисунок, завершающий блок, задав при этом нижнюю окаймляющую полосу толщиной 15 пикселей:

```
.b3 {
    background:url(niz.gif) no-repeat left bottom;
    margin:0;
    padding:0px 5px 15px 5px;
}
```

- 9. Самостоятельно опишите в стиле класса нижнего абзаца использование шрифта Tahoma размером 0.8em.
- 10. Для красной строки в классе абзаца добавьте в описание стиля свойство: text-indent: 7%;
- 11. Теперь опишем стиль содержимого блока (середины блока), учитывая, что теперь фоновый рисунок должен будет повторяться вертикально, то есть растягиваться вниз, при этом все отступы блока должны быть обнулены. Так как этот элемент тоже представляет собой абзац, то будем использовать классы:

```
.b2{
    width:414px;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 0.8em;
    text-indent:7%;
    margin:0;
    padding:0 5px 0 5px;
}
```

- 12. Сохраните изменения.
- 13. В теле html-документа запишите следующее:

```
<div class="b1">
<h2>Блоки</h2>
В мире Веб-дизайна существуют тысячи способов решения од-
ной и той же проблемы. Причём их количество растёт с каждым днём. 
Вместо одного правильного способа решения задачи, к сча-
стью или к несчастью, предоставляется выбор из тысячи вариантов. Воз-
можно, именно богатый набор вариантов делает дизайн таким увлекательным
и в то же время ошеломляющим. 
</div>
```

- 14. Самостоятельно вставьте 3-й абзац таким образом, чтобы блок соответствовал образцу.
- 15. Сохраните изменения и просмотрите результат в браузере.