



Pinning Packet

```
root@solvetic: ~  
root@solvetic:~# apt-cache policy apache2  
apache2:  
  Instalados: (ninguno)  
  Candidato: 2.4.52-1ubuntu4.5  
  Tabla de versión:  
    2.4.52-1ubuntu4.5 500  
      500 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Package  
s  
    2.4.52-1ubuntu4.4 500  
      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages  
    2.4.52-1ubuntu4 500  
      500 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages  
root@solvetic:~#
```

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

Índex


Tasques a realitzar.....	3
1. Comprovar la política d'APT abans d'afegir el repositori.....	3
2. Afegir el repositori extern.....	3
3. Trobar l'origen per a les regles (Pin).....	4
4. Creació de les regles per a configurar la prioritat.....	5
5. Verificarem les configuracions fetes.....	6
6. Instal·lació del paquet.....	6
7. Última verificació del paquet instal·lat.....	7

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

Tasques a realitzar

1. Comprovar la política d'APT abans d'afegir el repositori

Primer que tot realitzarem una comprovació per a saber si tenim alguna versió d'aquest APT i qui és el seu candidat, per a fer-ho executarem la comanda "apt-cache policy wireshark", ja que aquest és el paquet que volem instal·lar.



```


root@valch: /home/valeria
valeria@valch:~$ sudo su
[sudo] contraseña para valeria:
root@valch:/home/valeria# apt-cache policy wireshark
wireshark:
  Instalados: 4.2.2-1.1build3
  Candidato: 4.2.2-1.1build3
  Tabla de versión:
 *** 4.2.2-1.1build3 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status

```

Nota: Com es pot observar en la imatge ens mostra la versió que te de l'APT i el seu candidat que és la versió dels repositoris d'Ubuntu, en aquest cas es el "4.2.2.1build3" per als dos.

2. Afegir el repositori extern

Seguidament afegirem els repositoris extern que farem servir per als següents passos, per a realitzar-ho executarem des del mode **root** la comanda "add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable".



```

root@valch:/home/valeria# add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Repositorio: «Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
»
Descripción:
Latest stable Wireshark releases back-ported from Debian package versions.

Back-porting script is available at https://github.com/rbalint/pkg-wireshark-ubuntu-ppa

Back-ported packages are uploaded first to https://launchpad.net/~wireshark-dev/+archive/ubuntu/stable-staging, then copied to here.

```

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

Haurem de esperar un moment per a que finalitzi la seva instal·lació, com es pot visualitzar no va veure cap error durant la instal·lació del repositori.

```
Des:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [245 kB]
Des:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76,3 kB]
Des:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [11,6 kB]
Descargados 11,7 MB en 3s (4.589 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@valch:/home/valeria#
```

A continuació executarem la comanda “**apt update**”, per a realitzar una actualització de la llista de paquets i programes més recents que estan disponibles als repositoris.

```
root@valch:/home/valeria# apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:5 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu noble InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 84 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

3. Trobar l'origen per a les regles (Pin)

En aquest pas executarem la comanda “**apt-cache policy | grep -i wireshark**”, realitzarem aquesta acció per a poder saber el valor d'origen que posarem en la regla que crearem, en aquest cas és “**o=LP-PPA-wireshark-dev-stable**”.

```
root@valch:/home/valeria# apt-cache policy | grep -i wireshark
500 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu noble/main amd64 Packages
      release v=24.04,o=LP-PPA-wireshark-dev-stable,a=noble,n=noble,l=Wireshark stable releases,
      c=main,b=amd64
root@valch:/home/valeria#
```

Seguidament executarem “**nano /etc/apt/preferences.d/wireshark-ppa-pin**”, per a crear el fitxer “**/wireshark-ppa-pin**” dins del directori “**/etc/apt/preferences.d/**”.

```
c=main,b=amd64
root@valch:/home/valeria# nano /etc/apt/preferences.d/wireshark-ppa-pin
```

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

4. Creació de les regles per a configurar la prioritat

Dins del fitxer afegirem les següents regles, primer que tot afegirem la primera regla la qual és la següent:

- **Package: ***: Fa que s'apliqui la regla a tots els paquets amb qualsevol nom.
- **Pin: release o=LP-PPA-wireshark-dev-stable**: Fixa l'origen on ha de venir els paquets per a que s'apliqui la regla, això vol dir la PPA del Wireshark.
- **Pin-Priority: 400**: Realitza una assignació de prioritat d'uns 400.

```
Package: *
Pin: release o=LP-PPA-wireshark-dev-stable
Pin-Priority: 400
```

Nota: Com l'APT elegeix la versió que té la major prioritat, ja que els repositoris normals compten amb 500 per defecte, en aquest cas guanya l'Ubuntu ja que té major prioritat, però si en un cas sigui major de 100 i sigui l'únic que existeix l'APT el pot instal·lar.

La segona regla creada realitza el següent procés:

- **Package: wireshark* tshark libwireshark* libwiretap* libwsutil***: Fa que s'apliqui la regla sols als paquets amb el nom igual o amb alguns d'aquests patrons.
- **Pin: release o=LP-PPA-wireshark-dev-stable**: Fixa l'origen on hauran de provenir els paquets, els quals se li aplicara la regla.
- **Pin-Priority: 500**: Realitza una assignació de prioritat d'uns 500.

```
root@valch: /home/valeria
GNU nano 7.2 /etc/apt/preferences.d/wireshark-ppa-pin
Package: wireshark* tshark libwireshark* libwiretap* libwsutil*
Pin: release o=LP-PPA-wireshark-dev-stable
Pin-Priority: 500

Package: *
Pin: release o=LP-PPA-wireshark-dev-stable
Pin-Priority: 400
```

Nota: En aquest cas com tenen la mateixa prioritat tant Ubuntu i el PPA, l'APT elegirà de les dues versions la versió que sigui la més alta, això dependrà de qui té la versió més alta.

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

5. Verificarem les configuracions fetes

Per a finalitzar comprovarem que el paquet capti la versió del PPA, per a fer-ho executarem la comanda **“apt-cache policy wireshark”**, en aquest cas podem observar que el candidat és la versió del PPA **“4.6.6.1-ubuntu24.04.0-ppa1”**.

```
root@valch:/home/valeria# apt-cache policy wireshark
wireshark:
  Instalados: 4.2.2-1.1build3
  Candidato: 4.6.6-1~ubuntu24.04.0~ppa1
  Tabla de versión:
    4.6.6-1~ubuntu24.04.0~ppa1 500
      400 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu noble/main amd64 Packages
  *** 4.2.2-1.1build3 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
root@valch:/home/valeria#
```

Realitzarem altra verificació amb la comanda **“apt-cache policy curl”**, si ens fixem podem observar que el candidat és el d'Ubuntu i no del PPA, ja que aquest paquets sols veu els repositoris d'ubuntu i no del PPA.

```
root@valch:/home/valeria# apt-cache policy curl
curl:
  Instalados: (ninguno)
  Candidato: 8.5.0-2ubuntu10.15
  Tabla de versión:
    8.5.0-2ubuntu10.15 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages
    8.5.0-2ubuntu10 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages
```

6. Instal·lació del paquet

Per a finalitzar executarem la comanda **“apt install wireshark”** per a instal·lar el paquet anomenat Wireshark, per a continuar la instal·lació polsarem ENTER.

```
root@valch:/home/valeria# sudo apt install wireshark
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwupd2 liblua5.2-0 libwireshark17t64 libwiretap14t64 libwsutil15t64 python3-netifaces
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libwireshark-data libwireshark19 libwiretap16 libwsutil17 wireshark-common
Paquetes sugeridos:
  geoupdate geoip-database geoip-database-extra libjs-leaflet libjs-leaflet.markercluster
  snmp-mibs-downloader wireshark-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libwireshark19 libwiretap16 libwsutil17
```

 INSTITUT DE L'EBRE TORTOSA	0369: Implantació de sistemes operatius Activitat 1: PINNING PACKET	Nom: Valeria Angela Ochoa M Professor: Mireia Roser Curs: 2026 - 2027
--	--	---

7. Última verificació del paquet instal·lat

Després de realitzar la instal·lació de l'eina Wireshark, executarem per última vegada la comanda “apt-cache policy wireshark”, si observem la línia de instal·lats podem veure que tenim instal·lat el paquet PPA “**4.6.6.1-ubuntu24.04.0-ppa1**”, això vol dir que el pinning funciona perfectament.

```

root@valch:/home/valeria# apt-cache policy wireshark
wireshark:
  Instalados: 4.6.6-1~ubuntu24.04.0~ppa1
  Candidato: 4.6.6-1~ubuntu24.04.0~ppa1
  Tabla de versión:
 *** 4.6.6-1~ubuntu24.04.0~ppa1 500
      400 https://ppa.launchpadcontent.net/wireshark-dev/stable/ubuntu noble/main amd64
      100 /var/lib/dpkg/status
  4.2.2-1.1build3 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
root@valch:/home/valeria#

```