

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -01	Nombre:	Crear usuario
Complejidad:		Bajo	
HU Relacionada:		Ninguna	
Módulo:		Usuarios	
Descripción:	Yo como	Administrador	
	Requiero	Crear un usuario de tipo Monitor u Operador	
	Para	Asignar responsabilidades de registro, control de asistencia y logística de eventos en la plataforma	
Requerimiento:		El administrador crea un usuario con los campos: nombre, apellido, rol(monitor/ operador), teléfono, correo y contraseña. Solo un usuario autenticado con rol Administrador puede ejecutar esta acción	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Creación exitosa del usuario	Dado:	Que el Administrador se encuentra en la pantalla de "Gestión de Usuarios"	
	Cuando:	Complete todos los campos obligatorios (nombre, apellido, rol, teléfono, correo electrónico, contraseña) con datos válidos y hace clic en "Crear Usuario"	
	Entonces:	El sistema registra el usuario con la contraseña cifrada muestra el mensaje "Usuario creado correctamente" y limpia el formulario	
Condición 02 Validación de campos obligatorios vacíos	Dado:	Que el Administrador está registrando un nuevo usuario	
	Cuando:	Deja uno o más campos obligatorios en blanco y hace clic en "Crear Usuario"	
	Entonces:	El sistema no debe guardar los datos, y muestra un mensaje de error que indique "Todos los campos son obligatorios"	
Condición 03 Validación de correo electrónico duplicado	Dado:	Que ya existe un usuario registrado con el correo electrónico	
	Cuando:	El Administrador intenta registrar un nuevo usuario usando ese mismo correo	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

	Entonces:	El sistema impide el registro, conserva los datos en el formulario y muestra "El correo electrónico ya se encuentra registrado".
Condición 04 Control de auditoría	Dado:	Que el Administrador registra exitosamente un nuevo usuario
	Cuando:	El sistema procesa la solicitud en el backend
	Entonces:	Se genera un registro en la tabla de auditoría con fecha, hora, IP, ID del Admin y la descripción "Creación de usuario nuevo con rol [Rol] y correo [Correo]"
Condición 05 Restricción de acceso por rol	Dado:	Que un usuario autenticado no tiene rol Administrador
	Cuando:	Intenta crear un usuario
	Entonces:	El sistema no crea ningún usuario
Condición 06 Validación de formato de datos	Dado:	Que el Administrador envía el formulario de creación
	Cuando:	El correo no tiene formato válido, o el rol enviado no es exactamente MONITOR u OPERADOR
	Entonces:	El sistema rechaza la solicitud indicando el campo invalido
TAREAS		
No	Descripción	
1	Diseñar el modelo de datos (tabla Usuario) con los campos definidos en la base de datos	
2	Crear la entidad Usuario y su respectivo repositorio UsuarioRepository	
3	Implementar en el service la validación para que el correo no esté duplicado antes de guardar	
4	Integrar el registro de auditoría al crear un usuario	
5	Crear el formulario de creación de usuarios con validaciones	
6	Cifrar la contraseña con Bcrypt antes de guardar en la base de datos	
7	Restringir estas acciones solo a usuarios con rol ADMIN	
8	Validar formato de correo y rol permitido	
9	Validar la longitud mínima de la contraseña antes de cifrarla	
10	Agregar manejo centralizado de excepciones para devolver mensajes de error consistentes	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -02	Nombre:	Consultar usuario
Complejidad:		Baja	
HU Relacionada:		HU-01	
Módulo:		Usuarios	
Descripción:	Yo como	Administrador	
	Requiero	Visualizar el listado de todos los usuarios registrado en la plataforma	
	Para	Conocer quiénes tienen acceso al sistema y con qué rol	
Requerimiento:		El sistema muestra una tabla con nombre, apellido, correo, teléfono, rol y estado (activo/inactivo) de cada usuario, con opción de búsqueda y filtro por rol	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Listado exitoso	Dado:	Que el Administrador ingresa a "Gestión de Usuarios"	
	Cuando:	El sistema carga los usuarios	
	Entonces:	El sistema muestra todos los usuarios registrados con sus datos principales y estado	
Condición 02 Filtro por rol	Dado:	Que el Administrador está en el listado de usuarios	
	Cuando:	Selecciona un rol específico en el filtro (Admin/Operador/Monitor)	
	Entonces:	El sistema muestra únicamente los usuarios que tienen ese rol	
Condición 03 Búsqueda por nombre o correo	Dado:	Que el Administrador escribe un texto en el buscador	
	Cuando:	El texto coincide parcial o totalmente con el nombre, apellido o correo de un usuario	
	Entonces:	El sistema filtra el listado mostrando solo las coincidencias	
Condición 04 Restricción de acceso	Dado:	Que un usuario autenticado no tiene rol Administrador	
	Cuando:	Intenta acceder al endpoint de listado de usuarios	
	Entonces:	El sistema no muestra ningún tipo de información de usuarios	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Condición 05 Búsqueda sin resultados	Dado:	Que el Administrador aplica un filtro o una búsqueda			
	Cuando:	Ningún usuario coincide con los criterios ingresados			
	Entonces:	El sistema muestra "No se encontraron usuarios con los criterios seleccionados"			
Condición 06 Paginación del listado	Dado:	Que el número de usuarios registrados supera el límite de una página			
	Cuando:	El Administrador navega a la página siguiente			
	Entonces:	El sistema muestra el siguiente bloque de resultados, manteniendo los filtros aplicados			
TAREAS					
No	Descripción				
1	Crear un listado con los usuarios registrados				
2	Implementar filtro por rol				
3	Implementar búsqueda por nombre/correo				
4	Restringir el endpoint para que ningún usuario que no sea ADMIN pueda ver a información				
5	Implementar paginación en el endpoint de listado				
6	Agregar ordenamiento del listado (por nombre o fecha de creación)				
7	Manejar el caso de búsqueda/filtro sin resultados con el mensaje correspondiente				
8	Optimizar la consulta con índices sobre correo y rol				
9	Crear los componentes de tabla y paginación en el frontend				
10	Agregar indicador de carga (loading) mientras se consulta el listado				
CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -03	Nombre:	Editar usuario
Complejidad:		Media	
HU Relacionada:		HU-01, HU-02	
Módulo:		Usuarios	
Descripción:	Yo como	Administrador	
	Requiero	Requiero editar uno o varios campos de un usuario existente	
	Para	Mantener actualizada la información y corregir errores sin necesidad de eliminar y volver a crear el usuario	
Requerimiento:		El administrador puede modificar nombre, apellido, teléfono, correo y rol de un usuario Monitor u Operador. No se permite editar el rol de un usuario Administrador desde esta pantalla ni cambiar la contraseña por esta vía.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Edición exitosa	Dado:	Que el Administrador selecciona un usuario existente	
	Cuando:	Modifica uno o más campos válidos y hace clic en "Guardar cambios"	
	Entonces:	El sistema actualiza el registro, muestra "Usuario actualizado correctamente" y refleja los cambios en el listado	
Condición 02 Validación de correo duplicado al editar	Dado:	Que el Administrador cambia el correo de un usuario	
	Cuando:	El nuevo correo ya pertenece a otro usuario existente	
	Entonces:	El sistema rechaza el cambio y muestra "El correo electrónico ya se encuentra registrado"	
Condición 03 Restricción sobre usuarios Administrador	Dado:	Que el registro seleccionado tiene rol Administrador	
	Cuando:	Otro Administrador intenta cambiar su rol	
	Entonces:	El sistema impide la edición del campo rol para ese usuario y muestra un mensaje informativo	
Condición 04 Auditoría de edición	Dado:	Que la edición se guarda exitosamente	
	Cuando:	El sistema procesa la actualización	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

	Entonces:	Se registra en auditoría el ID del Admin que editó, el ID del usuario afectado, fecha, hora, IP y los campos modificados			
Condición 05 Restricción de acceso por rol	Dado:	Que un usuario autenticado no tiene rol Administrador			
	Cuando:	Intenta acceder a la sección de edición de usuario			
	Entonces:	El sistema no permite la edición del usuario			
Condición 06 Validación de campos obligatorios vacíos al editar	Dado:	Que el Administrador deja algún campo obligatorio vacío al editar			
	Cuando:	Intenta guardar los cambios			
	Entonces:	El sistema rechaza la solicitud y muestra "Todos los campos son obligatorios"			
TAREAS					
No	Descripción				
1	Crear un formulario de edición prellenado con los datos actuales para actualizar al usuario				
2	Validar correo duplicado excluyendo el propio registro que se edita				
3	Bloquear edición de rol si el usuario a editar es ADMIN				
4	Restringir la edición de usuario a usuarios con rol diferente a ADMIN				
5	Validar que los campos obligatorios no queden vacíos al editar				
6	Manejar de forma centralizada los errores de validación en la respuesta				
7	actualizar el listado inmediatamente tras guardar los cambios				
8	Agregar confirmación visual antes de guardar cambios críticos (cambio de rol)				
9	Registrar pruebas de integración del flujo completo de edición				
10	Optimizar la consulta de verificación de duplicados con índice sobre correo				
11	Validar que el campo de teléfono tenga 10 dígitos y empiece por 3				
CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -04	Nombre:	Autenticación de usuario (Inicio y cierre de sesión)
Complejidad:		Media	
HU Relacionada:		HU-01	
Módulo:		Usuario	
Descripción:	Yo como	Usuario registrado(Admin-Operador-Monitor)	
	Requiero	Requiero iniciar y cerrar sesión en la plataforma	
	Para	Para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mi rol	
Requerimiento:		El sistema valida las credenciales (correo y contraseña) contra la base de datos, genera un token JWT con el rol ingresado, si son correctas, y permite invalidar la sesión al cerrar sesión.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Login exitoso	Dado:	Que el usuario ingresa a la pantalla de login	
	Cuando:	Introduce un correo y contraseña correctos, y su cuenta está activa	
	Entonces:	El sistema genera un token JWT con el rol del usuario, lo retorna al frontend y redirige a la vista correspondiente según su rol	
Condición 02 Credenciales incorrectas	Dado:	Que el usuario está en la pantalla de login	
	Cuando:	Introduce un correo inexistente o una contraseña incorrecta	
	Entonces:	El sistema muestra "Correo o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló	
Condición 03 Usuario inactivo intenta ingresar	Dado:	Que el usuario tiene estado "inactivo"	
	Cuando:	Intenta iniciar sesión con credenciales correctas	
	Entonces:	El sistema rechaza el acceso y muestra "Usuario inactivo"	
Condición 04 Cierre de sesión	Dado:	Que el usuario tiene una sesión activa	
	Cuando:	Hace clic en "Cerrar sesión"	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

	Entonces:	El sistema invalida el token JWT y redirige a la pantalla de login
Condición 05 Expiración de token	Dado:	Que el token JWT ha superado su tiempo de vida configurado
	Cuando:	El usuario intenta realizar cualquier acción en el sistema
	Entonces:	El sistema redirige al login solicitando re autenticación
Condición 06 Token manipulado o con firma inválida	Dado:	Que alguien envía un token JWT modificado o con firma inválida
	Cuando:	Intenta acceder a un recurso protegido del sistema
	Entonces:	El sistema rechaza la petición

TAREAS

No	Descripción
1	Configurar un token de acceso JWT
2	Crear validaciones para las credenciales y generen el token al ser correctas
3	Incluir el rol del usuario dentro del token de acceso
4	Configurar tiempo de expiración del token
5	Crear el formulario de login en el frontend con manejo de errores
6	Implementar cierre de sesión
7	Configurar el filtro de seguridad (Spring Security Filter) que valide el token en cada petición
8	Manejar de forma centralizada la expiración del token
9	Agregar manejo de errores uniforme para credenciales inválidas y token expirado
10	Implementar un interceptor en el frontend que redirija al login si el token expira

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

HISTORIA DE USUARIO			
Código:	HU -05	Nombre:	Consultar auditoría del sistema
Complejidad:		Media	
HU Relacionada:		HU-01, HU-03, HU-04	
Módulo:		Usuarios	
Descripción:	Yo como	Administrador	
	Requiero	Consultar el registro de auditoría de todas las acciones realizadas en la plataforma	
	Para	Supervisar quién hizo qué acción, cuándo y desde dónde, garantizando trazabilidad y seguridad	
Requerimiento:		El sistema muestra un listado de auditoría con: usuario que ejecutó la acción, tipo afectado(Usuarios, evento, participante o certificado), tipo de acción, fecha/hora, IP, con filtros por usuario y rango de fechas	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Listado exitoso	Dado:	Que el Administrador ingresa a la pantalla de "Auditoría"	
	Cuando:	La pantalla carga la petición	
	Entonces:	El sistema muestra el listado de registros de auditoría ordenados del más reciente al más antiguo	
Condición 02 Filtro por rango de fechas	Dado:	Que el Administrador está en la pantalla de Auditoría	
	Cuando:	Selecciona una fecha inicial y una fecha final	
	Entonces:	El sistema muestra únicamente los registros generados dentro de ese rango	
Condición 03 Filtro por usuario o entidad	Dado:	Que el Administrador está en la pantalla de Auditoría	
	Cuando:	Selecciona un usuario específico y el tipo afectado(Usuarios, evento, participante o certificado)	
	Entonces:	El sistema le muestra los datos establecidos	
Condición 04 Restricción de acceso por rol	Dado:	Que un usuario autenticado no tiene rol Administrador	
	Cuando:	Intenta acceder a la pantalla de Auditoría	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

	Entonces:	El sistema no le muestra ningún dato al no tener un rol válido para esta acción
Condición 05 Sin resultados	Dado:	Que los filtros aplicados no coinciden con ningún registro
	Cuando:	Que los filtros aplicados no coinciden con ningún registro
	Entonces:	El sistema muestra el mensaje "No se encontraron registros para los filtros seleccionados"
Condición 06 La auditoría es de solo lectura	Dado:	Que el Administrador está consultando el listado de auditoría
	Cuando:	Intenta modificar o eliminar un registro existente
	Entonces:	El sistema no permite ninguna edición ni eliminación, ya que la auditoría es de solo lectura

TAREAS

No	Descripción
1	Crear lista de registro de auditoría
2	Implementar filtros por rango de fechas, usuario y tipo fechado
3	Restringir el acceso a usuario diferentes al administrador
4	Implementar paginación en el endpoint de auditoría
5	Optimizar la consulta con índices sobre fecha y usuario
6	Crear la vista de tabla con filtros
7	Agregar indicador de carga mientras se consulta el listado
8	Manejar el mensaje de "sin resultados" en el frontend
9	Restringir a nivel de aplicación cualquier operación de escritura sobre la tabla de auditoría (solo inserción, nunca actualización o borrado)

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			

HISTORIA DE USUARIO

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Código:	HU -06	Nombre:	Desactivar usuario
Complejidad:	Baja		
HU Relacionada:	HU-01, HU-02		
Módulo:	Usuarios		
Descripción:	Yo como	Administrador	
	Requiero	Desactivar un usuario en lugar de eliminarlo físicamente	
	Para	Revocar su acceso al sistema conservando el historial de acciones que realizó	
Requerimiento:	El sistema realiza un borrado lógico (cambio de estado a "inactivo"), no una eliminación física de la fila en la base de datos. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión y pierde todos los permisos establecidos por rol .		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
Condición 01 Desactivación exitosa	Dado:	Que el Administrador selecciona un usuario activo	
	Cuando:	Hace clic en "Desactivar" y confirma la acción en el modal de confirmación	
	Entonces:	El sistema cambia el estado del usuario a "inactivo" y muestra "Usuario desactivado correctamente"	
Condición 02 Bloqueo de acceso a usuario inactivo	Dado:	Que un usuario tiene estado "inactivo"	
	Cuando:	Intenta iniciar sesión con sus credenciales	
	Entonces:	El sistema rechaza el login y muestra "Usuario inactivo"	
Condición 03 Reactivación de usuario	Dado:	Que el Administrador selecciona un usuario inactivo	
	Cuando:	Hace clic en "Reactivar"	
	Entonces:	El sistema cambia el estado del usuario a "activo" nuevamente	
Condición 04 Auditoría de desactivación	Dado:	Que un usuario es desactivado o reactivado	
	Cuando:	El sistema procesa el cambio de estado	
	Entonces:	Se registra en auditoría el ID del Admin, ID del usuario afectado, acción (desactivar/reactivar), fecha, hora e IP	
Condición 05	Dado:	Que un usuario autenticado no tiene rol Administrador	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Version 1.0
---	----------------------------------	-------------

Restricción de acceso por rol	Cuando:	Intenta acceder al endpoint de desactivación
	Entonces:	El sistema le prohíbe la acción
Condición 06 Intento de auto desactivación	Dado:	Que un Administrador intenta desactivar su propia cuenta
	Cuando:	Ejecuta la acción de desactivación sobre sí mismo
	Entonces:	El sistema rechaza la operación y muestra "No puedes desactivar tu propia cuenta"

TAREAS

No	Descripción
1	Agregar campo estado (activo/inactivo) a la entidad Usuario
2	Permitir que se pueda cambiar de estado mediante un botón (desactivar/activar)
3	Validar en el login que el usuario tenga estado "activo"
4	Integrar auditoría al cambiar el estado
5	Restringir el endpoint con a usuario con rol diferente a ADMIN
6	Agregar modal de confirmación en el frontend antes de desactivar
7	Actualizar el listado de usuarios en tiempo real tras el cambio de estado
8	Validar que no se pueda desactivar la cuenta del Administrador actualmente autenticado
9	Manejar de forma centralizada los errores de esta operación
10	Registrar pruebas de integración del flujo completo de desactivación/reactivación

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Revisión	Descripción	Aprobador
1.0	15-07-2026	Valeria González			