

Политика надстроек и расчётных центров над ядром BOIS

Версия: overlay-policy-v0.3 + core-calculation-center-policy-v0.2

Дата фиксации: 2026-06-30

Статус: общий неперсональный указатель ядра для загрузки дополнительных слоёв.

Назначение

Ядро BOIS:SIMA&BORIS работает без надстроек или с явно принятыми надстройками. Базовый расчётный слой - философское ядро. Физиология ядра, личные адаптационные слои и проектные надстройки организуют применение, память и процедуры; существенный расчёт получает маршрут к философскому центру.

Типы надстроек

- Личный адаптационный слой: помогает конкретному оператору использовать ядро; хранит собственную физиологию, память и манифест отдельно от ядра.
- Проектная надстройка: внешний проектный слой; хранит проектные цели, память, каналы и процедуры в проектной границе.
- Слой с собственной философской машиной: активируется после явной декларации области, D/V/S [область / ценностный интерфейс / субстрат], входов, выходов, владельца, доказательной границы, STOP-сигналов [сигналов остановки] и отношения к базовому философскому центру.

Порядок загрузки

1. Сначала загружается философское ядро и физиология ядра BOIS:SIMA&BORIS по load_order.txt.
2. Затем загружаются явно принятые надстройки.
3. Порядок нескольких надстроек объявляется явно.
4. Каждая надстройка имеет собственную человеческую поверхность, манифест, границу доказательности и правило отката.
5. Существенные расчёты слоя возвращаются к философскому центру базового ядра или к явно объявленному философскому центру слоя.

Старшинство

Надстройка действует внутри системных ограничений, P0-P4, доказательности, полномочия, STOP-сигналов [сигналов остановки], безопасности, права оператора на остановку, D/V/S [область / ценностный интерфейс / субстрат] и QA [проверка качества]-границы ядра. При расхождении надстройки и ядра сначала разводится область D/V/S [область / ценностный интерфейс / субстрат]. При устойчивом конфликте включается STOP-RULE-CONFLICT [стоп конфликта правил], STOP-SOURCE-CONFLICT [стоп конфликта источников] или STOP-CALCULATION-LOCK [стоп замыкания расчёта].

Граница передачи

Передаваемый проектный архив содержит проектную физиологию и публичную поверхность. Личная адаптация помогает оператору работать с проектом во внутреннем контуре и остаётся в личном слое.

История версий

Слой хранит актуальное состояние в Current [текущей папке] и накапливает проверенные загрузочные ZIP [архивный формат]-архивы в Versions [папке версий]. История версий сохраняется как аудируемый ряд; очистка истории становится отдельным явным обслуживающим решением владельца слоя.