IV. Exemple de rulare

Caz fără soluții

```
File Edit Flags Settings Help
Introduceti una din urmatoarele optiuni:

(Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)

|: consulta 'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : nu

'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)'
( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza ) : junior

'Aveti cunostinte de retele de calculatoare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : nu

'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : nu

Nu exista solutii pentru optiunile alese!
```

Caz cu o soluţie

Caz cu mai multe soluții

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
 File Edit Flags Settings Help
 'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
 ( da nu nu_stiu nu_contéaza )
 'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)' ( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza ) : middle
 'Aveti cunostinte de HTML si CSS?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : da
 'Aveti cunostinte de UI si UX? (User Interface, User Experience)'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Ce limbaje de scripting cunoasteti? Introduceti optiunile separate de enter si tastati gata
 la terminare.'
( javascript jquery angularjs nu_stiu nu_conteaza gata )
   javascript
 : gata
 'Sunteti familiar cu programele din suita Adobe? (Illustrator, Photoshop etc.)'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Ce limbaje de programare cunoasteti? Introduceti optiunile separate de enter si tastati gata
 ( java c c_plus_plus c_sharp python perl swift_objective_c nu_stiu nu_conteaza gata )
   java
   c_plus_plus
 : gata
 'Ce limbaje de baze de date cunoasteti? Introduceti optiunile separate de enter si tastati ga
 ta la terminare
 ( sql oracle_sql php nu_stiu nu_conteaza gata )
   sql
 gata:
 'Aveti tendinta sa gasiti solutia unei probleme cu usurinta?' ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
  nu_stiu
 'Va considerati o persoana inclinata spre rezultate?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
   da
 'Lucrati bine in echipa?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Sunteti tipul de persoana care ajusteaza stilul sau modul de lucru in functie de fiecare sit
 uatie in parte?
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Sunteti o persoana sociabila?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
   da
 'Considerati ca aveti un simt artistic dezvoltat?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : da
 job este android_developer
 factorul de certitudine este 95
job este java_developer
 factorul de certitudine este 89
job este javascript_developer
     factorul de certitudine este 84
 job este c_plus_plus_developer
factorul de certitudine este 76
 job este dot_net_software_developer
factorul de certitudine este 70
job este software_tester
     factorul de certitudine este 60
 job este frontend_developer
factorul de certitudine este 55
 job este web_developer
factorul de certitudine este 46
 job este backend_developer
     factorul de certitudine este 42
```

Cerinţe generale:

a. Sistemele expert trebuie să conţină aproximativ 70-100 de reguli (pentru echipele de 2 persoane).

```
File Edit Format View Help

reg/91
job/(embedded_software && factor_de_certitudine^70)
lista_de_premise {
    knows_programming &&
    middle_level &&
    knows_programming_oop^c &&
    knows_programming_oop^c_plus_plus &&
    knows_raspberrypi &&
    team_player
}.

reg/92
job/(software_tester && factor_de_certitudine^60)
lista_de_premise {
    knows_operating_systems
}.
```

b. Să existe minim un caz de răspus al sistemului care să aibă în istoric minim 3 reguli (exemplu: regulă r1 care calculează valoarea atributului scop să aibă printre premise un atribut a1 calculat cu ajutorul regulii r2 care să aibă de asemenea printre premise un atribut calculat cu ajutorul unei regulii r3). De asemenea să existe şi un răspuns cu doar o regulă doar la baza, şi altul cu 2 reguli.

Caz de răspuns cu minim 3 reguli în istoric

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
File Edit Flags Settings Help
 job este alm_application_lifecycle_management a fost derivat cu ajutorul regulilor:
                                                                                   80 79
 knows_programming &&
     senior_level && knows_alm
 knows_programming a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
 senior_level a fost derivat cu ajutorul regulilor: 5
 req<sup>5</sup>
 senior_level^(da && factor de certitudine^70)
      ani_experienta^senior
 ani_experienta este senior a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
     ani_experienta^senior &&
 knows_alm a fost derivat cu ajutorul regulilor: 20 19 18
 knows_alm^(da && factor de certitudine^70)
      knows_databases^sql &&
      knows_operating_systems
```

Răspuns cu o regulă la bază

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
File Edit Flags Settings Help
 |: consulta
'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)' ( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza ) : middle
 'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : da
 job este software_tester
    factorul de certitudine este 60
 Afis_detalii Meniu_anterior Iesire
   meniu_anterior
 İntroduceti una din urmatoarele optiuni:
  (Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)
 1: cum job este software tester
 job este software_tester a fost derivat cu ajutorul regulilor: 92
 job^(software_tester && factor de certitudine^60)
      knows_operating_systems
 knows_operating_systems a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
      knows_operating_systems &&
 Introduceti una din urmatoarele optiuni:
```

Răspuns cu 2 reguli la bază

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
File Edit Flags Settings Help
 job este qa_analyst a fost derivat cu ajutorul regulilor: 60
 req^60
 job^(qa_analyst && factor de certitudine^70)
      ^knows_programming && entry_level &&
      knows_networking
 not knows_programming a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
 entry_level a fost derivat cu ajutorul regulilor: 3
 reg^3
 entry_level^(da && factor de certitudine^70)
     ani_experienta^junior
 ani_experienta este junior a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
     ani_experienta^junior &&
 knows_networking a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
      knows_networking &&
 Introduceti una din urmatoarele optiuni:
 (Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)
 1:
```

- c. Trebuie să aveţi şi întrebări cu răspuns boolean (da/nu) şi întrebări cu răspuns multiplu.
- d. În cazul întrebărilor cu răspuns boolean trebuie să se afișeze și opțiunile da/nu.

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
 File Edit Flags Settings Help
 'Aveti cunostinte de HTML si CSS?
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : da
 'Aveti cunostinte de UI si UX? (User Interface, User Experience)'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : da
 'Ce limbaje de scripting cunoasteti? Introduceti optiunile separate de enter si tastati gata
 ( javascript jquery angularjs nu_stiu nu_conteaza gata )
: javascript
: gata
 'Sunteti familiar cu programele din suita Adobe? (Illustrator, Photoshop etc.)'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
  nu
 'Ce limbaje de programare cunoasteti? Introduceti optiunile separate de enter si tastati gata
  la terminare
 ( java c c_plus_plus c_sharp python perl swift_objective_c nu_stiu nu_conteaza gata )
   java
   c_plus_plus
```

- e. De asemenea să existe un caz în care sistemul expert nu dă soluții.
- f. Dacă sistemul nu da soluții, atunci se va afișa pe ecran un mesaj în care se indică faptul că nu există soluții.

```
File Edit Flags Settings Help
Introduceti una din urmatoarele optiuni:

(Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)

|: consulta
'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ): nu

'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)'
( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza ): junior

'Aveti cunostinte de retele de calculatoare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ): nu

'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza ): nu

Nu exista solutii pentru optiunile alese!
```

g. Să existe măcar o secvenţă de răspunsuri la întrebări, prin care se obţine o singură soluţie, şi respectiv o secvenţă care duce la mai multe soluţii posibile.

Secvență de răspunsuri pentru o soluție

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007

File Edit Flags Settings Help
Introduceti una din urmatoarele optiuni:

(Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)

|: consulta
'Cuncasteti vreun limbaj de programare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: nu

'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)'
( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza )
: middle

'Aveti cuncastinte de sisteme de operare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: da

job este software_tester
factorul de certitudine este 60
```

Secvență de răspunsuri pentru mai multe soluții

```
SICStus 4.0.2 (x86-win32-nt-4): Tue Nov 6 14:52:58 WEST 2007
File Edit Flags Settings Help
  (Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)
 |: consulta
'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
    consulta
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)' ( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza )
 'Aveti cunostinte de retele de calculatoare?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
  da
 'Aveti tendinta sa gasiti solutia unei probleme cu usurinta?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 ... considerati o persoana in ( da nu nu_stiu nu_conteaza ) : nu
 'Va considerati o persoana inclinata spre rezultate?'
 'Sunteti o persoana sociabila?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
 ( da nu nu_stiu nu_conteaza )
 job este support_engineer
 factorul de certitudine este 56
job este qa_analyst
factorul de certitudine este 49
```

- h. Să existe minim un atribut care este necesar doar pentru o parte din soluţiile posibile. Aceste atribute vor fi evidenţiate în documentaţie.
 - knows_programming 18 solutii din 21
 - knows_operating_systems 6 solutii din 21
- i. Să existe minim o soluție cu mai multe cai posibile care să ducă la ea (de exemplu două reguli care stabilesc valoarea atributului scop la acea soluție).

```
File Edit Format View Help

scop^job.

reg^1
team_player^(da && factor_de_certitudine^80)
lista_de_premise {
    teamwork &&
    adaptability &&
    communication_skills
}.

reg^2
team_player^(da && factor_de_certitudine^75)
lista_de_premise {
    teamwork &&
    communication_skills
}.
```

j. Soluțiile (în Prolog) se vor afișa în ordinea descrescătoare a factorului de certitudine.

```
File Edit Flags Settings Help

job este java_developer
    factorul de certitudine este 94
job este javascript_developer
    factorul de certitudine este 90
job este c_developer
    factorul de certitudine este 85
job este dot_net_software_developer
    factorul de certitudine este 78
job este software_tester
    factorul de certitudine este 60
job este frontend_developer
    factorul de certitudine este 55
job este web_developer
    factorul de certitudine este 53
job este backend_developer
    factorul de certitudine este 49

Affis_detalii Meniu_anterior Iesire
```

k. Răspunsurile la întrebări permit existența unui factor de certitudine.

```
File Edit Flags Settings Help
|: consulta
'Cunoasteti vreun limbaj de programare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: nu fc 50

'Cati ani de experienta aveti in domeniu? (Junior 0-2 ani, Middle 3-5 ani, Senior 6-10 ani)'
( junior middle senior nu_stiu nu_conteaza )
: junior
'Aveti cunostinte de retele de calculatoare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: da fc 10
'Aveti cunostinte de sisteme de operare?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: da fc 50
'Lucrati bine in echipa?'
( da nu nu_stiu nu_conteaza )
: nu

job este software_tester
factorul de certitudine este 55
```

I. Este obligatoriu să puteți afișa demonstrația pentru răspunsurile date.

```
File Edit Flags Settings Help
Introduceti una din urmatoarele optiuni:

(Incarca Consulta Reinitiaza Afisare_fapte Cum Afis_tabel Consulta_detaliat Iesire)

|: cum job este software_tester
| job este software_tester a fost derivat cu ajutorul regulilor: 92 67 66 65 64

reg^92
| job^(software_tester && factor de certitudine^60)
{
| knows_operating_systems a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz

reg^67
| job^(software_tester && factor de certitudine^70)
{
| knows_operating_systems a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz

reg^67
| job^(software_tester && factor de certitudine^70)
{
| knows_operating_systems a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz

reg^67
| job^(software_tester && factor de certitudine^70)
{
| knows_operating_systems a fost derivat cu ajutorul regulilor: utiliz
```

m. Sistemul expert să admită pentru unele întrebări și răspunsurile nu stiu și nu conteaza.

V. Explicarea teoriei din spatele aplicației

Un sistem expert este o aplicaţie de calcul prin care se încearcă simularea creierului uman, bazându-se pe o baza de cunoştinţe se urmăreşte rezolvarea unei probleme specifice.

Sistemul expert încarcă reguli dintr-un fişier extern, o parte din reguli sunt folosite pentru a deduce scopul, cealaltă parte pentru atribute deduse de atributele ale căror valori sunt cunoscute cu ajutorul utilizatorului. Folosindu-se de reguli acest sistem încearcă să găsească scopul bazându-se pe factor de certitudine; scopul este jobul ales pentru utilizator. Sistemul este înlănţuit înapoi însemnând că se bazează pe scop, se urmăreşte demonstrarea premiselor unei reguli privind concluzia regulii ca scop.

Formatul regulilor

```
reg^id (unde id este numărul regulii)
atribut_concluzie^(valoare && factor_de_certitudine^nr) (concluzia; nr este factorul de certitudine)
lista de premise { (condiţiile între acolade, premisele separate cu &&)
atr^valoare && (pentru atribute cu valori multiple)
atr && (pentru atribute booleene, valoare true)
^atr (pentru atribute booleene, valoare false)
}.
```

Formatul intrebarilor

```
[atribut]
text-intrebare ^ 'conţinut întrebare'
optiuni ^ {val1 // val2 // val3 // ...} .

rasp_multiplu[atribut]
text-intrebare ^ 'conţinut întrebare'
optiuni ^ {val1 // val2 // val3 // ...} .
```

Exemplu regulă

```
reg^58
job^(qa_analyst && factor_de_certitudine^90)
lista_de_premise {
    ^knows_programming &&
    entry_level &&
    knows_operating_systems &&
    knows_networking &&
    team_player &&
    smart_thinking &&
    driven_person
}.
```

Exemplu întrebare

[teamwork] text-intrebare ^ 'Lucrati bine in echipa?' optiuni ^ {Da // Nu}.

Atributele sistemului

Atribut scop: job

Atribute deduse:

team_player: da,nu

Depinde de: teamwork, adaptability,communication_skills

- entry_level: da, nu (boolean)
 Depinde de: ani_experienta
- middle_level: da, nu (boolean)
 Depinde de: ani_experienta
- senior_level: da,nu (boolean)
 Depinde de:ani_experienta
- web_design: da, nu
 Depinde de knows_UI_&_UX, has_design_skills, adobe_suite

- knows_web_interface: da,nu(boolean)
 Depinde de: knows_scripting:javascript,knows_UI_&_UX,adobe_suite
- developer: da,nu

Depinde de: knows_programming_oop:python, knows_operating_systems

system_engineer:da,nu

Depinde de: developer, knows linux

knows_alm:da,nu (boolean)

Depinde de: knows_programming_oop:java,knows_scripting:(javascript,angularJs),

knows_databases, knows_operating_systems

productive: da, nu

Depinde de organizational_skills, quick_assimilation,

smart_thinking: da,nu

Depinde de problem_solving_skills, focus_on_results,

driven_person: da, nu

Depinde de assessment_and_improvement, stress_management

Atribute a căror valoare e obținută din răspunsurile utilizatorilor:

- knows_programming: da,nu (boolean)
- teamwork: da,nu (boolean)
- adaptability: da,nu (boolean)
- communication_skills: da,nu (boolean)
- ani_experienta: junior,middle,senior
- knows_UI_&_UX: da,nu (boolean)
- has_design_skills: da,nu (boolean)
- adobe_suite: da,nu (boolean)
- organizational_skills: da,nu (boolean)
- quick_assimilation: da,nu (boolean)
- problem_solving_skills: da,nu (boolean)
- focus_on_results: da,nu (boolean)
- assessment_and_improvement: da,nu (boolean)
- stress_management: da,nu (boolean)
- knows_operating_systems: da, nu (boolean)
- knows_networking: da,nu (boolean)
- knows_web : da,nu (boolean) [HTML şi CSS]
- knows_scripting: javascript,jquery,angularJs
- knows_programming_oop:java,c,c++,c#,python,perl,swift/objective-c
- knows databases: sql,oracle sql,php
- knows_linux:da,nu (boolean)
- knows_RaspberryPi: da,nu (boolean)

Solutiile si descrierile

 Frontend developer Front-end web development, also known as client-side development is the practice of producing HTML, CSS and JavaScript for a website or Web Application so that a user can see and interact with them directly. The challenge

- associated with front end development is that the tools and techniques used to create the front end of a website change constantly and so the developer needs to constantly be aware of how the field is developing.
- Backend developer A back-end developer is a type of programmer who creates the logical back-end and core computational logic of a website, software or information system. The developer creates components and features that are indirectly accessed by a user through a front-end application or system.
- Javascript developer A JavaScript developer is responsible for implementing the front-end logic that defines the behavior of the visual elements of a web application. A JavaScript developer is also responsible for connecting this with the services that reside on the back-end. They are usually supported by back-end web developers, who are responsible for server-side application logic. JavaScript developers often work alongside other front-end web developers who specialize in markup and styling.
- Web developer A web developer is a programmer who specializes in, or is specifically engaged in, the development of World Wide Web applications, or distributed network applications that are run over HTTP from a web server to a web browser.
- Fullstack developer The term full-stack means developers who are comfortable working with both back-end and front-end technologies. To be more specific, it means that the developer can work with databases, PHP, HTML, CSS, JavaScript and everything in between, also, venturing as far as converting Photoshop designs to front-end code. A full-stack developer does not need to master all of the areas and technologies he needs to work it, because that just makes it nearly impossible, he just needs to be comfortable working with those technologies, and that is a lot too.
- **C# developer** The C# Developer will primarily be working with other software application developers and geologists/geoscientists to rapidly prototype various webapplication ideas and implementations; and will develop a web application framework to be used in building the next-generation basin evaluation system.
- C developer C is a general purpose programming language. C developers are often
 expected to develop code that specifically integrates into the operating systems,
 operating system modules, embedded systems, or low-level libraries for other highlevel languages such as Node.js, Python, and Go. Your primary responsibility will be
 to study the APIs of these different environments and apply your C skills to develop
 modules that are efficient, reliable, and easy to maintain.
- C++ developer C++ is a general purpose, multi-paradigm programming language. C++ developers often work on both desktop and mobile applications, as well as software that interacts with low-level system and hardware resources. Developers can use C++ to build native modules and applications for a number of platforms, such as Android using Android NDK. C++, being a difficult language to master, requires a developer to spend much time with it.
- Java developer Java is one of the most portable languages available at a developers disposal. It is possible for a great Java developer to build a highly distributed web application, a sophisticated desktop application, or even a powerful mobile application running on a handheld device. With the power of the Java Virtual Machine behind the platform, sometimes a talented developer is all it takes to build a robust, secure, and efficient application.
- Python developer A Python Developer is responsible for writing server-side web application logic. Python developers usually develop back-end components, connect