## Инструкция по установке аудиоплеера (лендинг «Передовая строительная компания»)


1. Перед реализацией видеоплеера необходимо зайти в Настройки сайта -> Еще -> Выключить Lazy Load изображений.



Выбранная вами опция очень негативно влияет на скорость загрузки сайта. Настоятельно рекомендуем выключить ее.

По умолчанию все изображения, которые не попадают в поле зрения пользователя, не будут загружаться до тех пор, пока пользователь не прокрутит страницу. Использование «ленивой загрузки» оптимизирует загрузку страницы и ускоряет ее. Поставьте галочку, если хотите выключить оптимизацию.

2. В блоке на рис. ниже на блок «Слушать» ставится url, равное значению #audio. Это нужно для открытия окна по нажатию на блок.



3. Далее в блоке для окна (Т1093) указывается по нажатию на кнопку «Контент» ссылка на рор-ир. Значение ссылки должно быть такое же, как и указывалось ранее в блоке на картинке выше (в этом случае #audio). Помимо ссылки, также указывается іd нулевого блока (в нашем случае іd = іd блока с плеером 981858801).



Сохранить Сохранить и закр

- Задать позиционирование (самый распространенный сценарий выравнивание по верху).
- Убрать крестик, по которому меню закрывается, либо задать для него цвет.
- Если цвет затемнения или эффект размытия вам не нужен вы можете удалить значения из полей.
- Элементу, который открывает меню, нужно задать ссылку из поля «ссылка на pop-up».

## Если вы делаете поп-ап:

- Задайте темный цвет фона в настройках.
- Цвет крестика сделайте светлым, чтобы он не сливался с фоном.
- Ширину и высоту данного поп-апа вы можете регулировать внутри используемого зеро-блог

Подробнее читайте в нашем справочном центре

ID НУЛЕВОГО БЛОКА

981858801

Выбрать Нулевой блок


ССЫЛКА НА РОР-UP

используйте как ссылку в любом блоке, по клику на который должен показываться этот попап

#audio

Только латинские буквы и цифры без пробелов


4. В настройках этого же блока (Т1093) обязательно ставится галочка у пункта «Отключить клик у фона».



5. В блоке 981858801 с плеером необходимо добавить 2 векторных иконки — «играть» и «пауза». Накладываются они друг на друга, иконка «play» выше «stop» (ничего страшного, если нижняя иконка видна, далее в коде она скроется). Иконке «play» через контекстное меню присваивается класс playbgmusic, а иконке «stop» - класс stopbgmusic.



6. Далее на сайт https://www.dropbox.com/home (после регистрации может выскочить окно с тарифами, не обращайте внимания, просто переходите после регистрации по ссылке, указанной выше) перетаскивается аудио и копируется на него ссылка.



В ссылке www <a href="https://www.dropbox.com/scl/fi/mctn2cdx9obdwqx2blr6r/1-1.mp3?rlkey=dgmsa31wpxkszdczl1lxvp07p&st=o6y8slf1&dl=0">https://www.dropbox.com/scl/fi/mctn2cdx9obdwqx2blr6r/1-1.mp3?rlkey=dgmsa31wpxkszdczl1lxvp07p&st=o6y8slf1&dl=0</a>

7. Последним шагом необходимо добавить блок T123 для кода и вставить туда в src тега <source> ссылку с dl вместо www. А также остальной код без изменения. Плеер готов к работе. Листинг кода ниже.

```
Т123 ▼ 🛱 Настройки 🖍 Контент
                                                                                                                                        □ 亩 ७ - ↑ ↓
                               <audio id="bg-sound">
<sounce src="https://dl.dropbox.com/scl/fi/mctn2cdx9obdwqx2blr6r/1-1.mp3?rlkey=dgmsa31wpxkszdczlllxvp07p8s
</audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></audio></a></audio>
                                 script>
(document).ready(function(){
                                   let myAudio = document.getElementById("bg-sound");
let fadeTime = 300;
myAudio.volume = 0.4;
                                   $(".stopbgmusic").hide();
                                   $(".playbgmusic").click(function(e) {
    e.preventDefault();
    e.stopPropagation();
    myAudio.play();
    $(this).fadeOut(fadeTime);
    $(".stopbgmusic").fadeIn(fadeTime);
<audio id="bg-sound">
         <source src="https://dl.dropbox.com/scl/fi/mctn2cdx9obdwqx2blr6r/1-1.mp</pre>
3?rlkey=dqmsa31wpxkszdczl1lxvp07p&st=o6y8slf1&dl=0">
</audio>
<script>
$(document).ready(function(){
        let myAudio = document.getElementById("bg-sound");
        let fadeTime = 300;
        myAudio.volume = 0.4;
        $(".stopbgmusic").hide();
        $(".playbgmusic").click(function(e) {
                 e.preventDefault();
                 e.stopPropagation();
                 myAudio.play();
                 $(this).fadeOut(fadeTime);
                 $(".stopbgmusic").fadeIn(fadeTime);
                 return false;
        });
        $(".stopbgmusic").click(function(e) {
                 e.preventDefault();
                 e.stopPropagation();
                 myAudio.pause();
                 $(this).fadeOut(fadeTime);
                 $(".playbgmusic").fadeIn(fadeTime);
```

```
return false;
                });
                myAudio.addEventListener("ended", function() {
                    $(".stopbgmusic").fadeOut(fadeTime);
                    $(".playbgmusic").fadeIn(fadeTime);
                });
                $(document).on('click', '.t-popup__close', function(e) {
                myAudio.pause();
                $(".stopbgmusic").fadeOut(fadeTime);
                $(".playbgmusic").fadeIn(fadeTime);
            });
            });
            </script>
            <style>
                div[class*="bgmusic"] {
                    cursor: pointer;
                    z-index: 99 !important;
                    pointer-events: auto !important;
                }
.uc-js-audio-popup
                .t-popup__container {
                    pointer-events: none !important;
                }
.uc-js-audio-popup .t-popup__container-inner {
                    pointer-events: auto !important;
.uc-js-audio-popup .t-popup__close {
                                                             C
                    z-index: 100 !important;
                    pointer-events: auto !important;
            </style>
```

Добавляем класс uc-js-audio-popup блоку с плеером, выше в коде этот класс фигурирует

