

Profesor:	Marie Control of the
Institución :	Materia
	Curso: Nota:
2º Medeco	
CREATE BATABASE MEDICO	
Use Medico! Calco	
DDU:	
CREATE TABLE MEDICO	
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	
nombre especial in frings	LEY AUTO INCREMENT
nombre especialidad URECHA descripción TEXT	AS CIOO I NOT MULL ONION
CREATE TABLE Medico	
10-medico tur pourse le	
nombre _ medico / Docado (50)	EN AUTO ICREMENT
SECTION MEANOR THANKS	NOT MULL,
	in in ordina (or
FOR ET GILL KET LIG - ESPECIALLY	day REFERENCES
	lad)
CREATE TABLE POLIENTE	
1d-paciente INT PRIMARIO	
Mombre a salar	FEY AUTO INCREMEN
telecono-medico de la la cerca de la cerca della de la cerca della	DISOLINOLL
telefono - medico VARCHAR (20),	SOMOT MALL
THE COUNTY OF TH	houd.
LIJOB CIO ESPECIALIZACIONIDOS	DREFERENCES LESSON
had the especialization	1000000
REATE TABLE Pociente	
nombre paciente INT PRIMARY	KEN DUED INCOME
nombre pociente VARCIARIO	KEY AGTO INCREMENT
CECOLO LOGO TITLE TO THE CONF	CSO) MOT MULL
telepho or the party	
email entente TARCHAR	(20)
direction patiente l'ARCHARCE	100) OMODE






I Sentencias 1. UPDATE UPDATE G 49 WHERE Id- ata = 1; Completado" - Procedimiento CREATE PROCEDORE REGISTIONNOVACIOL EN & IMBRIGONOFARCRATE JUSS! IN PLUE MODERNE INTI DUT 8 - respitado mensaje VARCIARE (255) BEGIN DECIDED MEGICO DOS CON DECENTIO DECLARE POCKATE - CRISTE THT DEFAULT O; DECLARE POCKATE - CRISTE THT DEFAULT O; DECLARE MEDICO-EXIST INT DEFAULT OF Ventuar si el paciente y el médico existen SELECT COUNT (X) I NTO pagente - Viste From Pagente TWHERE I'd-pagente = p-1d-pagente; SELECT COUNT (X) INTO medico- existe FROM Medico WHERE Id- medico = p-12-medico; I F poarnte - existe=0 THEN SET pagente no existe:; Error: EL ID ELSELT MEDICO EXISTE = O THEN SET p-resultado_mensage = 'Error: El del médicono existe. ELSE SELECT COUNT CX) INTO medico-ocupado FROM CITA mylest 19- medico = 6-19- medico AND fecha hora-cità = p fecha-hora
AND estado -cità In C'Programador, 'confirmada!); SELECT COUNT (x) INTO paciente-con-citaese-dua FROM CITY wide la pagiente = p- 1d - paciente AND DATE (fecha-hora-cita) = DATE (p-fechahora) AND estado cita IN ('Programada', confirmad

IF medico. O appado 70 THEN

SET PO resoltado mensaje = 'Error: El'

medico ya fiene una cita programada

para ese dia:; ELSE INSERT INTO CITA (fecha-hora-cita,
motivo-cita id-pociente, id-medico)
VALUES CP-Fecho-hora p-motivo, Programada
con exito para el paciente ID; p-id-paciente,
'con el médico ID' paciente ID; p-id-paciente,
p-id-medico, el', p-Eecha-hora, '.'); END IT; END IF; END



Medico MONE id especialidad = M. Id - especialidad GROUP BY Elid especialidad, E. nombre especialidad OKDER BY Total_medica DESCI 4. HAVING Y COUNT SELECT M. nombre imedico, COUNT CC. 13-CIXO) AS CITOS - OCTIVOS FROM HEDRO H JOIN CITAC ON MIG-Medico = C. Id-medico PREFIC c'estado cita IN C'Programad', confirmada: GROUP BY medico, medico, mombre medico, mapellido HAVING CODNIT CC.19 - CITO 5 LIMITY DEDGE SELECT techo-hora- gita, motivo - cito Ostado - cito FROM cita OPDER BY techa hora ata DESC LIMIT 6- SUH SELECT SUM (costo_servicio) As Ingresos-por_atos

FROM CITO GROUP BY 13-Medico; 7. AVG SELECT CURDATE WID AS ESON - Promedio - pocientes FROM Pagente; 48 BUSTINCT. objetivo: Listar los diferentes estados en los que 5QL SELECT DISTINCT estado_cita FROM Cita: 9. Sub consulta SELACT P. nombre pagente, Paciente WHERE P. 1d-paciente IN SELECT CIB-Paciente FROM CITO & ON CID-Medico = MId-Medico = MId-Medico E ON MID- especialidad - espe MINERE E nombre - especialidad = condido qual

Non-be	de Table : Paceente		
Descrip	Crons En 12 dad que alma cenará	la enformaceó	del vacepate
Chawe	Campo de Dato	Tamaño	es Gray Con
NO.	rd_pagente INT		1den 1: Acados un co de pactente
	Mombre paceente NARCHAR	200	Nombre del pacsente
	apellado-paceente NARCHAR	20	Apellydo del portreate
	Fecha-nacembento MATE		Yecha de na como en to del paco en te
	telefono-partente vanchar	30	Telefono Pactente
	emay packente VARCHAR	00)	Gmash del partiente
	derection-paterate UNACHAB	002	mereccepo donde wave el pactente

Nombre	Le Tables Paceente	te	8	1015
Des Carp	Cron: Entodad	que almatenara	vo sucomo ceon	a ceón personal del paceente
Clave	Compo	TAPO DE DOTO	Tamano	Mes de pas
P/K	rd pacreate	INT.		Identificados unico del paciente
	nombre-pacent	UARCHAR	50	Nombre paceente
	apeliado-fociente	NARCHAR	50	Apellodo pa Coente
	telefono-pacente	UNRCHAR	20	telefano paceente
	ema-L par-ente	VARCHAR	100	emas) del paceente
不从	id-especealedad	TWI		
A STATE OF THE STA				

				Pedra de Casachent 10/07/11025	
Destute	Con Catodad 9	que almacenará	la information	action personal del usuaira (medica)	H
dane	Campo	Tepo de Pato	Tomaño	06.5 C. 20 C.	
pk	td. medyco	1/0/1		Identeticados un co det mestra	
	nombre _med: co	UNACHAR	20	Nombre del medico	
	a pells do _ meds co	NARCHAR	20	Npellide del medico	
	telefono - medeco	UNACWAR	0001	Telescop del medoco	
*X	rd espectatedad	1			

Nonbre Noscay	de Tables Medico	que almacenara	a la tation male de	a de Gracians, 10/07/2025
Chave	Campo	Tepo de pato	Tamana	NesCirecton .
pk	id especial-dud	127		
	nombre especial and	PRCHAR	100	d'co
	descusperon	TEXT		pescuspce on del pnedo co
	The state of the s			

	de Tablos, Ce to		4	H
DesCaro	Coop & Catedad	que alma Cenara	la saforma	
Clave	Campo	Tepo de Dato	Tamaño	100
p K	od-Ceta	12		Identificador nosco de coto
	fecha hora-ce ta	DeTeTIME		Fecho y hera de la cota
	molevo Ceta	URACHAR	255	Moteva de la ceta
	estado- Ceta	VARCHA	20	estado de Ceta
1 X X	ed_paceente	141		
X	od-medsco			

Nowber of	Tablas Hesto	Hestaral Clinica	***	an de Creaces	10/04	2025		
DesCripto.	in s 6n tedad c	que alma cenará	el Hestorabl	Clanaco				
Clave	Campo	Topo de vato	Tamaño	Des Crepce Dia				
PK	"d. hostoreal	TIME		Iden + Efecador	unico de	Hes toreal	Clanaco	
3	Fecha_Greateon	PATETIME		Techa de cuea	ea Ceon			
	THESMET FORESTED	NT						
*X	rd paceente							
								1
							1	

Nom Dee	Deagnos 4:co	os tico	Fecha de Grandon : 10/07/2025
DesCarp	Coon & Ga todad	que almacenará la	200 800 500
Clave	Campo	Tepo de vato Tamaño	Vestriplico
pK	td-daganost-co		Vdentificados anico de diagnostico
* L	rd- C. ta	7 7 7	
XX	30-medaco	T-M-I	
	Gecha deagnostico	DATETIME	Techa de diagnostico
	descuperon.	Text	Des Carpacos del deagaos lego
	The Assessment of the State of		

Medico	Pacente	Pacsente
id- especiale dad (PK)	nombre passente (PK)	10
des Crop Con	terefono paccente email paccente enacente e	1 -01
		on-paleer
Hestoral Cheneco		
1 753		
Medeco	(¢4a)	
id-medico (PK)		Vagnost:co
apelle do _ medeco telefono _ medeco	800	id-deagnostico (PK)
	id-medeco (4K)	fecha deagnostera