

# Presentación sobre Suicidio

Valeska Alves

# Introducción

Esta presentación resume los principales hallazgos del proyecto sobre las tasas de suicidio en diferentes países, incluyendo Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido, durante el período de 1955 a 2015. Los resultados se presentan en forma de tablas y gráficos, y se explican con un enfoque en los objetivos marcados.

# Objetivos


1. Identificar las tendencias temporales de las tasas de suicidio en diferentes países.
2. Analizar la variación de las tasas de suicidio entre diferentes grupos de edad y género.
3. Detectar picos y caídas en las tasas de suicidio y su correlación con eventos específicos.
4. Explorar las correlaciones significativas entre las tasas de suicidio de diferentes grupos de edad y género.
5. Identificar valores atípicos en las tasas de suicidio y los países y años asociados.

# Tabla Resumen de Indicadores

<b>year_category</b>	<b>Total_Suicides</b>	<b>Average_Suicides</b>	<b>Median_Suicides</b>
1955 a 1969	1,022.1854	11.35762	10.10235
1970 a 1984	1,031.7187	11.59234	12.47370
1985 a 1999	1,035.4818	11.50535	11.55060
2000 a 2015	814.8086	10.72117	10.06205

## Número Total de Suicidio por País


Los gráficos de línea muestran que algunos países como Estados Unidos y Japón tienen tendencias fluctuantes, mientras que países como Francia y Canadá muestran una tendencia decreciente después de picos iniciales.



## Variación por Grupos de Edad


Las tasas de suicidio varían significativamente entre diferentes grupos de edad. El número de suicidios tiende a aumentar con la edad, siendo el grupo de 60 años o más el más afectado en todos los países.

Los adultos de mediana edad también son vulnerables, mientras que los niños y adolescentes presentan el menor número de suicidios. Esto destaca la importancia de intervenciones dirigidas a diferentes grupos de edad, especialmente a la población mayor.



## Correlación de Tasa de Suicidio y Países

Japón destaca como el país con mayores desafíos en términos de tasas de suicidio, lo que indica la necesidad de políticas más agresivas y efectivas para la prevención del suicidio. Por otro lado, España, con las tasas más bajas, podría servir como un caso de estudio para entender qué políticas y factores contribuyen a mantener bajas las tasas de suicidio.



# Conclusiones

En resumen, los patrones observados subrayan la importancia de políticas nacionales y contextos culturales en la comprensión y mitigación de las tasas de suicidio. Un enfoque personalizado y específico para cada país, así como para diferentes grupos de edad y género, es esencial para la implementación efectiva de políticas de prevención del suicidio y apoyo psicológico.

Las intervenciones en salud pública han demostrado tener un impacto positivo, y la continua mejora y adaptación de estas políticas son fundamentales para reducir las tasas de suicidio a nivel global.