


Das Neuropsychologische Profil in einer Post-COVID-Kohorte und die subjektiven und klinischen Prädiktoren

Kozik, V.¹, Reuken, P.², Utech, I.¹, Gramlich, J.², Stallmach, Z.², Demeyere, N.³, Schwab, M.¹, Rakers, F.¹, Stallmach, A.^{2,4}, Finke, K.^{1,5}

¹Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Jena; ²Klinik für Innere Medizin (IV), Universitätsklinikum Jena; ³Department of Experimental Psychology, University of Oxford; ⁴Center for Sepsis Control and Care (CSCC), Universitätsklinikum Jena; ⁵Fakultät für Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München



Querschnittstudie



n = 52
Gesunde Kontrollen
n = 282
Post-COVID-Patient:innen



Post-COVID-Zentrum
Universitätsklinikum Jena



August 2020
–
März 2022

Kriterien



Infektion
PCR-bestätigt




relevante neurologische /
psychiatrische
Vorerkrankungen



Symptome
12+ Wochen
nach Infektion

Neuropsychologische Testung


Anamnese



Fatigue & Stimmung






Oxford Cognitive Screen - Plus




Ergebnisse

Neuropsychologisches Profil



Anzahl beeinträchtigter Domänen pro Gruppe




Unbeeinträchtigt:

Orientierung, Benennen & Semantik

Praxis

Gedächtnis: Enkodierung

Zusammenhang mit subjektiven kognitiven Beschwerden




Kein Unterschied

- Orientierung, Benennen & Semantik
- Praxis
- Gedächtnis: Enkodierung
- Aufmerksamkeit
- Exekutivfunktionen

Klinische Prädiktoren

Negativer Einfluss auf kognitive Funktionen



Legende: d = Effektstärke (umgerechnet in Cohen's d); M = Mittelwert; *p<.05 **p<.01; alle angegebenen Effekte haben eine Korrektur für multiples Testen überlebt

Post-COVID-Syndrom geht mit **langfristigen kognitiven Defiziten (in verzögertem Gedächtnisabruf, Aufmerksamkeit, und Exekutivfunktionen)** einher. Gedächtnisdefizite sind besonders relevant für das **subjektive Empfinden** einer kognitiven Beeinträchtigung. Der **Schweregrad der initialen Erkrankung, die Fatigue und das Alter** sagen die kognitive Leistung vorher, während kein Hinweis für einen Einfluss von **Zeit seit Infektion, Depressionen oder Vorerkrankungen** gefunden wurde.



doi.org/10.1101/2022.05.23.22275442