Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gegevens ingediende aanvraag

Uw aanvraag is ingediend onder nummer SO26004822 op 15 december 2025 09:49.

Aanvraaggegevens

Naam	Validaide B.V.
KVK-nummer	65943678

S&O locatie

Arthur van Schendelstr 650 Unit R1.08
3511MJ UTRECHT
Nederland

Contactpersoon

Contactpersoon	E de Jong, info@validaide.com, 0615905506

⚠ De communicatie over uw aanvraag verloopt digitaal. U ontvangt notificaties per e-mail. Controleer of het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon kloppen en pas deze zo nodig aan. E-mails van noreply@rvo.nl kunnen in uw spambox terechtkomen. Voeg dit adres toe aan uw vertrouwde afzenders om dat te voorkomen.

Organisatie

U drijft een onderneming in de zin van de Wet IB of Wet Vpb en bent geen publieke kennisinstelling?	Ja
U vraagt aan voor?	Werknemers

Gegevens van de fiscale eenheid

Maakt u deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapbelasting?	Nee

Gegevens met betrekking tot startersfaciliteit

Is de aanvrager een starter?	Nee

Gegevens aanvrager in aanvraagperiode

Prognose totaal aantal medewerkers	8
(Waarvan) eigen S&O-werknemers	4

S&O-uurloon

Heeft u in 2024 S&O-werkzaamheden verricht waarvoor u een S&O-verklaring heeft ontvangen?	Ja

Technologiegebied

Kies welk technologiegebied uit onderstaand overzicht het meest overeenkomt met de S&O-werkzaamheden binnen deze aanvraag.	Computer- en informatiewetenschappen

Kosten en uitgaven

Wilt u voor uw S&O-project(en) ook uw overige kosten en uitgaven opgeven of wilt u hiervoor gebruik maken van een forfaitaire berekening op basis van uw S&O-uren? De keuze die u bij uw eerste WBSO-aanvraag voor dit kalenderjaar maakt, is van toepassing op al uw WBSO-aanvragen van dit kalenderjaar. Heeft u deze WBSO-aanvraagperiode geen kosten en/of uitgaven, maar wel in een andere WBSO-aanvraag? Selecteer dan 'Nee' bij de vragen Kosten opvoeren bij dit project en Uitgaven opvoeren bij dit project.	Forfaitaire berekening

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Periode aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het jaar	2026
Maand aanvang	Januari
Maand einde	December

Intermediair

Naam	SubVice B.V.
KVK-nummer	50089609

Contactpersoon

Contactpersoon	A.P. Kroes, kroes@subvice.nl, 0546851851

De communicatie over uw aanvraag verloopt digitaal. U ontvangt notificaties per e-mail. Controleer of het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon kloppen en pas deze zo nodig aan.

E-mails van noreply@rvo.nl kunnen in uw spambox terechtkomen. Voeg dit adres toe aan uw vertrouwde afzenders om dat te voorkomen.

Projecten

Project 2601: Validaide – Lane intelligence: Assessment, Plan, Observe & Alert

Projectnummer	2601
Projecttitel	Validaide – Lane intelligence: Assessment, Plan, Observe & Alert
Type project	Ontwikkelingsproject
Zwaartepunt	Programmatuur
Het project wordt/is gestart op	01-01-2026
Aantal uren werknemers	3000

Geef een algemene omschrijving van het project. Heeft u eerder WBSO aangevraagd voor dit project? Beschrijf dan de stand van zaken bij de vraag "Update project".	ValidAide has developed a software product for the secure, compliant shipment of medical goods, centred around the Lane Risk Assessment (LRA) that calculates and manages a lane-specific shipping risk score. The platform started as an assessment- and planning solution, but now must grow into a full assessment, planning, observing and alerting method that monitors both single-patient shipments and bulk flows end-to-end in (near) real time. As ValidAide and its LRA have become a de-facto industry standard, volume, variability and regulatory pressure have increased sharply. Hidden performance issues now surface in unexpected parts of the platform, and the current architecture cannot support the required mix of ultra-short single-user routes and high-volume bulk lanes, especially for pharmaceutical products with a lifetime under 72 hours. Technically new software development is required to decouple the existing core into service-based components for lane assessment, planning, observing and alerting, each operating independently yet coherently. New APIs, event-driven processing and data models must be designed, implemented and validated. Only the R&D effort for these technically new software components and supporting tools is included; configuration and routine use of existing tooling are explicitly excluded.

Samenwerking

Levert één of meer partijen een bijdrage aan het project?	Nee

Fasering werkzaamheden

Geef de fasen en de (tussen)resultaten van het project aan. Bijvoorbeeld de afsluiting van een onderzoek, de afronding van een ontwerpfase, de start van de bouw van een prototype, het testen van een prototype (maximaal 25 karakters per veld). Vermeld alleen uw eigen werkzaamheden. U kunt een fase toevoegen door op de + te klikken en een fase verwijderen door op de - te klikken.

Naam	Datum gereed (voorkeursformaat dd-mm-jjjj)
Adaptive flow orchestration service	Q4-2026
Dynamic lane controller	Q4-2026
Versioning & consistency engine	Q4-2026
User specific caching & preprocessing	Q4-2026
real-time temperature processing (cell & gene)	Q1-2027
Decoupler API	Q1-2027

Update project

Vermeld de voortgang van uw S&O-werkzaamheden. Zijn er wijzigingen in de oorspronkelijke projectopzet of -planning en/of in het aantal uren ten opzichte van de vorige aanvraag? Geef dan aan waarom dit het geval is.

Specifieke vragen ontwikkeling

Beantwoord de vragen vanuit een technische invalshoek. Geef hier geen algemene of functionele beschrijving van het project. Ontwikkelen heeft altijd te maken met zoeken en bewijzen. U wilt iets ontwikkelen en loopt hierbij tegen een technisch probleem aan. U zoekt hiervoor een nieuwe technische oplossing waarvan u het werkingsprincipe wilt aantonen.

Probleemstelling en oplossingsrichting

Technische knelpunten programmatuur. Geef aan welke concrete technische knelpunten of problemen op het gebied van informatietechnologie u zelf tijdens het ontwikkelen van de programmatuur moet oplossen om het gewenste projectresultaat te bereiken. Vermeld geen aanleidingen, algemene randvoorwaarden of functionele eisen van de programmatuur.

The current engine and rudimentary EDA backend were designed for offline-or non live assessment and planning, but must evolve into a scalable, service-based platform that also performs continuous observing and alerting over both single-patient and bulk shipments. First, lane flows now change rapidly per customer, product and patient route, and must be modelled as dynamic, composable processes that emit observations and alerts across the whole shipment lifecycle. Hard-coded logic becomes unmaintainable; yet generic service-mesh solutions cannot cope with the domain-specific variability and volume. Second, new asynchronous interactions between services, carriers and monitoring systems generate bursty traffic that degrades near real-time responses. The current JIT model, where all risk calculations and projections are recomputed on demand, cannot absorb peak loads while still guaranteeing time-to-ship for single-user routes and bulk lanes. Third, bulk updates to core LRA parameters instantly invalidate large sets of scores and monitoring states. In the present JIT architecture these cannot be isolated from real events, making selective pausing, replay and alert suppression technically impossible. Finally, call limits and latency ceilings make the existing way of generating and caching projection data infeasible at the targeted scale. New concepts for flow orchestration, event classification, incremental projections and selective invalidation must therefore be engineered.

Oplossingsrichtingen programmatuur. Geef voor ieder genoemd technisch knelpunt aan wat u specifiek zelf gaat ontwikkelen om het knelpunt op te lossen.	The technically new solution focuses on turning the LRA platform into a composable, service-based engine for assessment, planning, observing and alerting over both single-patient and bulk lanes. First, the applicant develops a flow-based event router that can dynamically route lane events along specialised services (assessment, planning, observing, alerting). Each flow is modelled as a composable pipeline so that new monitoring or alert logic can be injected or removed without redeploying the whole system. Second, reusable adaptive multi-queueing is engineered, where queues are monitored end-to-end and can automatically reprioritise messages based on lane criticality, SLA and live service health. This requires custom performance hooks and health metrics at service level. Third, a custom versioning mechanism is built that allows LRA calculations to continue with "old" core parameters while new values are introduced, paused, rolled back or A/B tested without changing the core algorithms. Fourth, the applicant designs a use-specific caching, compression and preprocessing layer (e.g. for weather and route data) that flattens expensive external inputs into lane-ready datasets with automatic expiry detection.

Technische nieuwheid programmatuur

Programmeertalen, ontwikkelomgevingen en tools. Geef aan welke programmeertalen, ontwikkelomgevingen en tools u gebruikt bij de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur.	PHP, Javascript, Java, Quarkus, SQL Postgress, Cassandra

Technische nieuwheid. Geef aan waarom de hiervoor genoemde oplossingsrichtingen technisch nieuw voor u zijn. Oftewel beschrijf waarom het project technisch vernieuwend en uitdagend is en geef aan welke technische risico's en onzekerheden u hierbij verwacht. Om technische risico's en onzekerheden in te schatten kijkt RVO naar de stand van de technologie.	For the applicant these solution directions are technically new because the current product is a batch-oriented assessment and planning tool without flow orchestration, adaptive queuing or parameter versioning. The new flow-based router must express lane logic as composable pipelines across assessment, planning, observing and alerting with per-lane SLAs; there is no internal framework for this orchestration. The adaptive multi-queueing with service-health hooks goes beyond standard brokers: priority and routing are driven by live performance metrics and lane criticality, which the applicant has not built before. Automatic LRA parameter versioning and selective pause/rollback are also new: today one parameter set is active, without safe parallel versions or staged rollout. The use-specific caching/compression layer for route and weather data, with automatic expiry from lane-specific thresholds, introduces new data formats and invalidation logic. Key technical risks and uncertainties include: modelling flows without deadlocks or inconsistent state; ensuring performance hooks and monitoring do not become a bottleneck; proving that versioning never mixes incompatible parameter sets; and tuning cache expiry and compression so scores remain correct while peak loads are absorbed. It is uncertain whether the algorithms will meet near real-time constraints under worst-case traffic, and integration with carriers and data providers may expose edge cases that need extra R&D.

Aanvraag

Aantal doorlopende projecten	0
Aantal nieuwe projecten	1
Totaal aantal uren	3000
Opmerkingen	

Bijlage(n)

U kunt de afhandeling van uw aanvraag versnellen door de aanvraag volledig en duidelijk in te vullen en geen bijlagen met teksten toe te voegen.

Verklaring

Hierbij verklaart de indiener het volgende:

Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.	☑
Dit formulier en de bijlagen zijn juist en volledig.	☑

Door het indienen van dit formulier gaat u akkoord met de digitale behandeling van en correspondentie over deze aanvraag.

Gegevens ondertekenaar

Naam	SubVice B.V.
KVK-nummer	50089609
Contactpersoon	A.P. Kroes
Indienmoment	15-12-2025 09:49:57