Поток событий для прецедента «Редактировать анкету» Основной поток:

- 1. Вариант использования начинается, когда администратор входит в систему
- 2. Система запрашивает у администратора учетные данные
- 3. Администратор вводит свои учетные данные
- 4. Система подтверждает введенные администратором учетные данные, если данные не подтверждаются, выполняется альтернативный поток A1
- 5. Система выдает список доступных действий для редактирования анкет: добавить анкету, редактировать информацию об анкете, удалить анкету
- 6. Если администратор выбирает пункт «Редактировать информацию об анкете», выполняется альтернативный поток A2, если администратор выбирает пункт «Удалить анкету», выполняется альтернативный поток A3
- 7. Администратор выбирает пункт «Добавить анкету»
- 8. Система предлагает администратору новое окно для ввода необходимой информации
- 9. Администратор вводит необходимую информацию
- 10. Система предлагает администратору загрузить новую анкету в приложение
- 11. Новая анкета отображается в приложении
- 13. Вариант использования завершается

Альтернативный поток А1:

- 1. Система просит ввести данные еще 3 раза, если попытки истекают, выполняется альтернативный поток A11
- 2. Вариант использования завершается

Альтернативный поток А2:

- 1. Система предлагает администратору выбрать, анкету о какой анкете редактировать
- 2. Администратор выбирает нужную анкету
- 3. Система предлагает администратору окно для редактирования необходимой анкеты
- 4. Администратор вводит необходимую информацию
- 5. Отредактированная анкета отображается в приложении
- 6. Вариант использования завершается

Альтернативный поток А3:

- 1. Система предлагает администратору выбрать, какую анкету удалить
- 2. Администратор выбирает нужную анкету
- 3. Система удаляет нужную анкету из приложения
- 4. Удаленная анкета больше не отображается в приложении
- 5. Вариант использования завершается

Альтернативный поток А11:

- 1. Система блокирует вход администратора
- 2. Вариант использования завершается