Tu rutina

Te ayuda a programar y llevar el registro de los ejercicios que te indicó tu fisioterapeuta. Indicada por tu fisioterapeuta en tu cita.

Fecha: _____ Fisioterapeuta: _____ Etapa: _____

Días: ☐ Dom ☐ Lun ☐ Mar ☐ Mié ☐ Jue ☐ Vie ☐ Sáb

	Ejercicio	Series	Reps / seg
Movilidad			
☐	Abecedario con el tobillo (por lado)		
☐	Bombeo de tobillo		
☐	Rodilla a la pared (por lado)		
☐	Estiramiento de pantorrilla (por lado)		
Fuerza			
☐	Liga: pie hacia afuera (por lado)		
☐	Liga: pie hacia adentro (por lado)		
☐	Liga: punta arriba (por lado)		
☐	Liga: punta abajo (por lado)		
☐	Elevación de talones, dos piernas		
☐	Elevación de talón, una pierna (por lado)		
Equilibrio			
☐	Equilibrio en una pierna (por lado)		
☐	Equilibrio en una pierna, ojos cerrados (por lado)		
☐	Alcance en una pierna (por lado)		
Saltos			
☐	Saltitos con dos piernas		
☐	Saltos de lado a lado		
☐	Salto y mantener (por lado)		

Indicaciones de la cita:

Próxima cita: _____

Detente y hazte revisar si te pasa algo de esto

- No puedes apoyar el pie o no logras dar 4 pasos
- El tobillo o el pie se ve deformado o fuera de lugar
- Sientes el pie dormido, con hormigueo, frío o pálido
- Sentiste o escuchaste un "chasquido" detrás del talón, o no puedes empujar con la punta del pie
- La pantorrilla te duele, está hinchada, caliente o roja
- El dolor o la hinchazón empeoran en vez de mejorar

No hagas los ejercicios. Contacta a tu fisioterapeuta o acude a emergencias.

SAMU (ambulancia) **106** · Bomberos **116**

Enlace de videos pendiente

Videos de los ejercicios

Escanea con la cámara de tu celular

Consejo: pon una alarma en tu celular para tus días de ejercicio.

Ejercicios

Abecedario con el tobillo	Siéntate con la pierna estirada y el pie en el aire. Dibuja las letras de la A a la Z con el dedo gordo, moviendo solo el tobillo.
Bombeo de tobillo	Echado o sentado con la pierna elevada, estira la punta del pie hacia adelante y luego llévala hacia ti. Muévete lento y suave.
Rodilla a la pared	Párate frente a una pared con el pie a unos centímetros. Sin levantar el talón, lleva la rodilla hacia la pared. Aleja el pie un poco cuando te sea más fácil.
Estiramiento de pantorrilla	Con las manos en la pared, lleva un pie atrás con la rodilla estirada y el talón apoyado. Inclínate hacia adelante hasta sentir un estiramiento suave en la pantorrilla. Mantén.
Liga: pie hacia afuera	Sentado, con una liga elástica en la parte delantera del pie, sujeta hacia el lado de adentro. Gira la planta del pie hacia afuera contra la liga y regresa lento.
Liga: pie hacia adentro	Sentado, con una liga elástica en la parte delantera del pie, sujeta hacia el lado de afuera. Gira la planta del pie hacia adentro contra la liga y regresa lento.
Liga: punta arriba	Sentado, con una liga en el empeine, sujeta adelante. Lleva la punta del pie hacia ti contra la liga y regresa lento.
Liga: punta abajo	Sentado con la pierna estirada y una liga en la planta del pie, sosteniendo los extremos. Empuja la punta del pie contra la liga y regresa lento.
Elevación de talones, dos piernas	De pie, apoyado en una pared o silla. Sube en puntas con ambos pies, haz una pausa y baja lento.
Elevación de talón, una pierna	De pie en una pierna, apoyado suavemente en la pared. Sube en punta, haz una pausa y baja lento en 3 segundos.
Equilibrio en una pierna	Párate en una pierna cerca de una pared o mesa, con la rodilla un poco doblada. Mantén el equilibrio. Toca la pared solo si lo necesitas.
Equilibrio en una pierna, ojos cerrados	Igual que el equilibrio en una pierna, junto a una pared, con los ojos cerrados. Abre los ojos o toca la pared cuando lo necesites.
Alcance en una pierna	Párate en una pierna. Con el otro pie, alcanza hacia adelante, al costado y atrás, tocando el piso suavemente cada vez, y regresa al centro.

Saltitos con dos piernas	Salta suave en el sitio con ambos pies, cayendo despacio sobre la parte delantera del pie con las rodillas un poco dobladas.
Saltos de lado a lado	Salta de un lado a otro sobre una línea con ambos pies, cayendo suave. Pasa a una pierna cuando tu fisioterapeuta o entrenador te lo indique.
Salto y mantener	Salta hacia adelante desde una pierna y cae en la misma. Mantén la caída quieta 2 segundos, con la rodilla un poco doblada sobre los dedos.

Esta app no es un diagnóstico ni un tratamiento, y nadie supervisa lo que registras. Si tu tobillo empeora, contacta a tu fisioterapeuta o acude a emergencias.