



Automatisation : API, Webhooks & Outils

Lundi 1er juin 2026 — 18h30

Challenge 3 — Consultant IA

Formateur : Ismael LE PENNEC

Objectifs de la session



Comprendre ce qu'est une API et comment l'utiliser



Différencier API et Webhook (polling vs événementiel)



Découvrir les outils d'automatisation no-code (Make, n8n, Zapier)



Construire un workflow automatisé de bout en bout



Adopter les bonnes pratiques (sécurité, gestion d'erreurs, coûts)

Pourquoi automatiser ?

Sans automatisisation

- Copier-coller entre outils
- Ressaisir les données manuellement
- Risques d'erreurs humaines
- Temps perdu sur des tâches répétitives
- Pas de réactivité en temps réel



Avec automatisisation

- Les systèmes communiquent entre eux
- Données synchronisées automatiquement
- Zéro erreur de saisie
- Gain de temps considérable
- Actions déclenchées instantanément

Qu'est-ce qu'une API ?

Application Programming Interface — le « serveur » entre deux logiciels

Analogie : le restaurant

Vous (le client) passez commande au serveur (l'API), qui transmet à la cuisine (le serveur distant) et vous rapporte le plat (la réponse).



Endpoint

L'URL à laquelle on envoie la requête



Méthodes

GET (lire), POST (créer), PUT (modifier), DELETE (supprimer)



Headers

Métadonnées : authentification, format de données



Body (JSON)

Le contenu de la requête / réponse

Anatomie d'une requête API

POST `https://api.anthropic.com/v1/messages`

Headers:

`Content-Type: application/json`
`x-api-key: sk-ant-xxxxx`

Body (JSON):

```
{  
  "model": "claude-sonnet-4-20250514",  
  "messages": [{"role": "user",  
    "content": "Bonjour Claude !"}]  
}
```

Exemple : appel à l'API Claude (Anthropic)

Tester une API en pratique

Postman / Insomnia

Interfaces graphiques pour tester des requêtes sans coder. Idéal pour explorer une API.

cURL (terminal)

Outil en ligne de commande. Rapide, universel, disponible partout.

Playground / Docs

Beaucoup d'APIs offrent un playground en ligne (OpenAI, Anthropic, Stripe...).

Make / n8n (HTTP)

Les plateformes no-code ont un module HTTP pour appeler n'importe quelle API.

Démo live : on teste l'API Claude ensemble !

Les Webhooks

Un webhook, c'est une notification automatique envoyée par un service quand un événement se produit.

Polling (API classique)

"Est-ce qu'il y a du nouveau ?"

- On interroge régulièrement le serveur
- Consomme des ressources inutilement
- Latence entre l'événement et la détection

Webhook (push)

"Je te préviens dès que ça arrive !"

- Le serveur envoie une notification
- Économe en ressources
- Réaction instantanée à l'événement

Cas d'usage courants

- Stripe : paiement reçu → email de confirmation
- Typeform : formulaire rempli → fiche CRM créée
- GitHub : push → déploiement automatique

Les outils d'automatisation no-code

Make (ex-Integromat)

Interface visuelle intuitive, 1500+ apps, plan gratuit généreux

Idéal pour : Workflows complexes, branchements conditionnels

n8n

Open-source, self-hostable, code custom possible

Idéal pour : Contrôle total, données sensibles, développeurs


Zapier

Le plus connu, 6000+ apps, très simple

Idéal pour : Automatisations simples, débutants

Point commun : la logique Trigger → Action → Filtre → Action

Logique d'un workflow automatisé



Exemple concret

Un prospect remplit un formulaire (Typeform) → Make reçoit le webhook → appelle l'API Claude pour qualifier le lead → crée la fiche dans le CRM (Airtable) → notifie l'équipe commerciale sur Slack.



Démo Live

Construction d'un workflow en temps réel

- Créer un webhook dans Make / n8n
- Connecter l'API Claude pour traiter les données
- Envoyer le résultat dans Airtable ou Google Sheets
- Poster une notification Slack

Cas pratique guidé

Mission : Créer un assistant automatisé

Un webhook reçoit une question client → l'API Claude génère une réponse → le résultat est posté dans un Google Sheet et un canal Slack.

- **Étape 1** Configurer le trigger (webhook ou formulaire)
- **Étape 2** Ajouter le module HTTP pour appeler l'API Claude
- **Étape 3** Extraire et formater la réponse de l'IA
- **Étape 4** Connecter la sortie vers Google Sheets
- **Étape 5** Ajouter la notification Slack
- **Étape 6** Tester le scénario de bout en bout

Bonnes pratiques & sécurité



Clés API

Ne jamais exposer côté client. Utiliser des variables d'environnement.



Coûts

Surveiller la consommation : tokens IA, crédits Make/Zapier.



Gestion d'erreurs

Toujours prévoir les cas d'échec : retry, fallback, alertes.



Logs & monitoring

Tracer les exécutions pour déboguer et optimiser.



Rate limits

Respecter les limites de chaque API (ex: 60 req/min).



No-code vs code

No-code pour prototyper, code custom pour les cas complexes.

À retenir



Une API permet à deux systèmes de communiquer via des requêtes HTTP (GET, POST...)



Un webhook déclenche une action instantanément quand un événement se produit



Les outils no-code (Make, n8n, Zapier) permettent de créer des workflows sans coder



La logique universelle : Trigger → Traitement → Action (→ Notification)



Sécurité et monitoring sont indispensables en production



Merci pour votre participation !

Retrouvez le replay sur Softair

Des questions ? N'hésitez pas à échanger sur le groupe !