

Identidade Visual · Manual de Marca

LSR'ship

Marca e manual para um serviço de corte e gravação a laser, dentro da família Mothership

Identidade Visual

Manual de marca

Design System

Laser

Construção em em



Papel

Identidade visual, sistema de construção e manual

Categoria

Design Gráfico

Plataforma

Marca · Digital, impresso e peça gravada

Ferramentas

Mothership DS · Anton e Outfit

Visão geral

LSR'ship é o serviço de corte e gravação a laser da família Mothership. A marca precisa resolver um problema que a maioria das identidades não enfrenta: ela nasce em tela, num sistema de interface com vidro e cor de acento, e termina queimada em MDF, onde existe apenas o queimado e o não-queimado. A decisão que organiza tudo é medir a marca em fração do corpo tipográfico, e não em pixel ou milímetro.

O desafio

Duas pressões opostas. De um lado, a marca é filha do Mothership e precisa herdar o ambiente do sistema — a base escura, a superfície de vidro, a lente amarela que no Mothership ocupa o "o". De outro, ela vive numa máquina que não tem cor nenhuma: o césio some, o amarelo some, o vidro some. Uma identidade construída só para a tela chegaria na oficina como um borrão; uma construída só para a queima seria pobre demais na interface. Havia ainda um problema de escala: a marca é um par de blocos deslocados, e é o desencontro entre eles que se perde primeiro na redução — não o tamanho da letra.

A solução

Ancorei toda a construção no corpo da fonte Anton: skew de -14° , deslocamento de 0,6 em, sobreposição de 0,1 em, raio de 0,11 em. Nenhuma medida em pixel, então a marca é o mesmo desenho gravada num chaveiro ou aplicada num header. O raio de 0,11 em foi escolhido para entregar exatamente os 10 px do Mothership no corpo em que a marca vive: marca e sistema encostam num número, não numa semelhança. Para a redução, recusei encolher tudo proporcionalmente e escrevi uma escada de três degraus fixos, em que a marca perde camadas em vez de tamanho. E tratei a gravação como modo de cor legítimo, com regra própria — lente vazada, fio de material cru entre os blocos e pontes no mesmo ângulo do skew. Ponte improvisada é o que faz duas peças iguais parecerem de marcas diferentes.

Tudo em fração do corpo

Nenhuma medida em pixel ou milímetro. Definido o corpo, a marca se reconstrói inteira — do chaveiro ao header.

Reduz por partes, não por escala

A marca perde legibilidade pelo desencontro entre os blocos, não pelo tamanho da letra. Por isso ela perde camadas, não tamanho.

Um número liga a marca ao sistema

O raio de 0,11 em entrega os 10 px do Mothership no corpo em que a marca vive. Herança verificável, não semelhança de família.

A máquina é um modo de cor

Gravação não é degradação da marca: tem regra própria de anel vazado, fio de material cru e pontes no ângulo do skew.

Anatomia do projeto

01 Bloco superior

Preto do sistema com LSR em negativo. É a âncora: não se move, e só muda para virar vidro sobre fundo escuro.

03 Lente

No lugar do apóstrofo, um anel com ponto central em amarelo. Único ponto quente da marca e o laço com o Mothership.

05 Escada de redução

Três degraus fixos por faixa de milímetro: completa, sem apoio e travada. Sem versão intermediária.

07 Linha de apoio

"Corte e gravação a laser" em Outfit 400, caixa normal. É ela que distingue o degrau completo do sem apoio.

02 Bloco inferior

Césio sólido com SHIP em preto, deslocado 0,6 em à direita. É a cor fria — a máquina.

04 Desencontro

A sobreposição de 0,1 em entre os blocos. É o gesto que faz a marca parecer em movimento parada.

06 Modos de cor

Sobre escuro com vidro e lente acesa, sobre claro com bloco preto sólido, e uma cor para a máquina.

08 Duas grafias

LSR'ship é a assinatura e lsrship é a forma técnica — domínio, handle, arquivo. Nunca uma quarta forma.

Especificação de construção

Todas as medidas são frações do corpo da fonte Anton. Defina o corpo e derive o resto — nenhum valor aqui é fixo em pixel ou milímetro.

Fonte da marca	Anton · caixa alta	Inclinação	skew −14°
Entrelinha	0,8 em	Padding topo	0,14 em
Padding base	0,16 em	Padding lateral	0,24 em
Raio do bloco	0,11 em	Deslocamento	0,6 em
Sobreposição	0,1 em	Respiro	0,3 em
Lente	0,30 em	Altura da lente	0,42 em da base
Sombra	nenhuma	Avanço após o skew	0,13 em de cada lado

A inclinação é um skew do bloco inteiro, não o itálico da fonte — a Anton não tem itálico, e o falso sai com o ângulo errado. As medidas são tomadas na caixa antes da inclinação: depois do skew as pontas avançam, e na diagonal o respiro real fica menor que os 0,3 em.

Cor e ambiente

O ambiente vem inteiro do Mothership e é atmosfera, não paleta — nenhum glow entra em elemento de marca. Da LSR'ship são duas cores, com papéis opostos: o césio é a máquina, o amarelo é a queima. A lente é a abertura onde um vira o outro, e o único lugar onde o amarelo existe.



Césio

#5468FF


A máquina · #3B49CC sobre claro



Farol

#FFDD1F

A queima · só dentro do bloco escuro



Base

#111114


Fundo do sistema



Branco


#FFFFFF

Texto principal



Branco 70%

Texto secundário



Superfície

Vidro · borda a 50%

O farol tem 14:1 de contraste no preto e por isso fica preso ao bloco escuro. Aplicar a marca sobre a área mais saturada de um glow é uso proibido: o bloco césio some no fundo.

Tipografia

O sistema é o do Mothership: Outfit nos pesos 400 e 500, hierarquia por tamanho e cor. A fonte Anton entra como exceção declarada — existe no logotipo e em nada mais.

Outfit escreve

Escala fechada em 12, 14, 16, 20, 24, 32 e 56. Dois pesos, sem bold. Entrelinha base 1,5, mínimo de 16 px em tela e 12 pt impresso.

Anton só assina

Um peso, caixa alta, sem itálico. É um terceiro peso num sistema que só tem dois — por isso fica preso ao logotipo, proibido em título, rótulo e número de destaque.

Sem rótulo espacejado

Caixa alta com letter-spacing está fora. Foi por isso que os trilhos de micro-texto da versão anterior saíram: a linha de apoio virou Outfit 400 em caixa normal.

Substitutas de emergência

Sem as fontes instaladas, Impact no lugar da Anton e Helvetica ou Arial no lugar da Outfit. Emergência, não escolha. No arquivo de gravação, tudo em curvas.

O que quebra a marca

Seis coisas que mudam o desenho ou apagam a leitura. Nenhuma é questão de gosto.

Itálico falso no lugar do skew

A fonte Anton não tem itálico. O programa inventa um, e o ângulo sai errado.

Blocos alinhados

Sem o deslocamento de 0,6 em a marca vira uma caixa de texto e perde o movimento.

Esticar ou condensar

Se não cabe, troque de degrau na escada de redução — não deforme o desenho.

Girar a marca

A inclinação já está no skew. Girar por cima soma dois ângulos e desmonta a horizontal.

Trocar as cores de lugar

Fora do degrau travado, o César é sempre o bloco de baixo e a lente é sempre amarela — nunca César, nunca branca.

Anton fora do logotipo

Em título ou rótulo, a exceção vira regra e a marca inteira perde a calma.


Parâmetros de máquina

Na peça física a marca vira uma cor só: existe o queimado e o não-queimado, mais nada. O que sobra é contraste e espessura.

Cores no arquivo	1 por operação
Raio do bloco	manter · 0,11 em
Traço mínimo	0,8 mm
MDF claro	positivo

Meio-tom	não usar
Texto	em curvas
Marca mínima	15 mm · travada
Couro escuro	negativo

No corte vazado quatro pedaços ficam soltos e caem: o miolo do R, o do P e, na lente, o anel e o ponto do meio, que são duas ilhas separadas e não uma. Duas saídas, nessa ordem: cortar só o contorno do bloco e gravar o nome dentro dele; ou, se o nome precisa ser vazado, desenhar pontes de 0,8 mm no R e no P e ligar o anel da lente à borda do bloco e o ponto ao anel, todas no mesmo ângulo do skew.



Anatomia do bloco

Medidas antes do skew

As medidas que não mudam entre os degraus ficam nesta grade: padding de 0,14 em no topo, 0,16 em na base e 0,24 em nas laterais, com a lente a 0,42 em da linha de base. O bloco aparece sem inclinação de propósito — as medidas são tomadas na caixa, antes do skew, e mostrá-lo torto aqui faria a cota mentir.



Grade da versão completa

40 mm ou mais


O deslocamento de 0,6 em e a sobreposição de 0,1 em são o que produzem o desencontro, e por isso são as duas cotas que a grade destaca. O tracejado é o respiro de 0,3 em, onde nada entra. Como as pontas avançam 0,13 em depois do skew, o respiro real na diagonal é menor que o desenhado — e a grade mostra as duas caixas, antes e depois.



Grade da versão sem apoio

De 20 a 39 mm

Nada muda no corpo da letra nem nos blocos: sai só a linha de apoio, e o conjunto fica mais curto. É a prova de que a escada tira camadas em vez de reduzir escala — as duas grades, sobrepostas, teriam blocos idênticos.



Grade da versão travada

De 15 a 19 mm

Aqui o desencontro seria ilegível, então ele desaparece: um bloco só, palavras empilhadas e a entrelinha de 0,8 em segurando as duas sem que encostem. É o único degrau em que o césio deixa de ser o bloco de baixo e vira a cor do SHIP. Abaixo de 15 mm a marca não é aplicada.



Corte e gravação a laser

Sobre escuro

Versão principal

O bloco de cima é a superfície de vidro do Mothership — 10% de branco, borda a 50%, raio de 10 px e blur de 20 px atrás. Os glows do sistema aparecem borrados dentro do bloco e nítidos fora, que é o que distingue vidro de um retângulo translúcido. A lente fica acesa.



Corte e gravação a laser

Sobre claro

Sem fundo escuro não há vidro

Sem base escura atrás, não há o que borrar: o vidro perderia a razão de existir e viraria um cinza sujo. O bloco de cima fecha em preto sólido, o césio se mantém embaixo e a lente continua amarela, agora sobre preto, onde tem 14:1 de contraste.



Corte e gravação a laser

Uma cor

Gravação e corte

Na máquina some o cério, some o amarelo, some o vidro. A lente vira um anel vazado no material cru e um fio do próprio material separa os dois blocos — sem ele a queima funde os dois num borrão só. É a única situação em que a marca abre mão do ponto quente.

Entregáveis

- ✓ Marca em três degraus de redução e três modos de cor
- ✓ Manual de marca em oito páginas
- ✓ Especificação de gravação e corte com regra de pontes
- ✓ Sistema de construção em fração do corpo tipográfico
- ✓ Grades de construção cotadas por versão
- ✓ Arquivos vetoriais com texto em curvas