MS
Valnez Jr.
Product Designer · UI/UX · Design System

Design Gráfico

Identidade Visual · Manual de Marca

LSR'ship

Marca e manual para um serviço de corte e gravação a laser, dentro da família Mothership

Identidade Visual | Manual de marca | Design System | Laser | Construção em em



Papel
Identidade visual, sistema de construção e manual

Plataforma
Marca · Digital, impresso e peça gravada

Papel	Categoria	Plataforma	Ferramentas
Identidade visual, sistema de construção e manual	Design Gráfico	Marca · Digital, impresso e peça gravada	Mothership DS · Anton e Outfit

Visão geral

LSR'ship é o serviço de corte e gravação a laser da família Mothership. A marca precisa resolver um problema que a maioria das identidades não enfrenta: ela nasce em tela, num sistema de interface com vidro e cor de acento, e termina queimada em MDF, onde existe apenas o queimado e o não-queimado. A decisão que organiza tudo é medir a marca em fração do corpo tipográfico, e não em pixel ou milímetro.

O desafio

Duas pressões opostas. De um lado, a marca é filha do Mothership e precisa herdar o ambiente do sistema — a base escura, a superfície de vidro, a lente amarela que no Mothership ocupa o "o". De outro, ela vive numa máquina que não tem cor nenhuma: o césio some, o amarelo some, o vidro some. Uma identidade construída só para a tela chegaria na oficina como um borrão; uma construída só para a queima seria pobre demais na interface. Havia ainda um problema de escala: a marca é um par de blocos deslocados, e é o desencontro entre eles que se perde primeiro na redução — não o tamanho da letra.

A solução

Ancorei toda a construção no corpo da fonte Anton: skew de −14°, deslocamento de 0,6 em, sobreposição de 0,1 em, raio de 0,11 em. Nenhuma medida em pixel, então a marca é o mesmo desenho gravada num chaveiro ou aplicada num header. O raio de 0,11 em foi escolhido para entregar exatamente os 10 px do Mothership no corpo em que a marca vive: marca e sistema encostam num número, não numa semelhança. Para a redução, recusei encolher tudo proporcionalmente e escrevi uma escada de três degraus fixos, em que a marca perde camadas em vez de tamanho. E tratei a gravação como modo de cor legítimo, com regra própria — lente vazada, fio de material cru entre os blocos e pontes no mesmo ângulo do skew. Ponte improvisada é o que faz duas peças iguais parecerem de marcas diferentes.

Tudo em fração do corpo

Nenhuma medida em pixel ou milímetro. Definido o corpo, a marca se reconstrói inteira — do chaveiro ao header.

Reduz por partes, não por escala

A marca perde legibilidade pelo desencontro entre os blocos, não pelo tamanho da letra. Por isso ela perde camadas, não tamanho.

Um número liga a marca ao sistema

O raio de 0,11 em entrega os 10 px do Mothership no corpo em que a marca vive. Herança verificável, não semelhança de família.

A máquina é um modo de cor

Gravação não é degradação da marca: tem regra própria de anel vazado, fio de material cru e pontes no ângulo do skew.

Anatomia do projeto

01 **Bloco superior**

Preto do sistema com LSR em negativo. É a âncora: não se move, e só muda para virar vidro sobre fundo escuro.

02 **Bloco inferior**

Césio sólido com SHIP em preto, deslocado 0,6 em à direita. É a cor fria — a máquina.

03 **Lente**

No lugar do apóstrofo, um anel com ponto central em amarelo. Único ponto quente da marca e o laço com o Mothership.

04 **Desencontro**

A sobreposição de 0,1 em entre os blocos. É o gesto que faz a marca parecer em movimento parada.

05 **Escada de redução**

Três degraus fixos por faixa de milímetro: completa, sem apoio e travada. Sem versão intermediária.

06 **Modos de cor**

Sobre escuro com vidro e lente acesa, sobre claro com bloco preto sólido, e uma cor para a máquina.

07 **Linha de apoio**

"Corte e gravação a laser" em Outfit 400, caixa normal. É ela que distingue o degrau completo do sem apoio.

08 **Duas grafias**

LSR'ship é a assinatura e lsrship é a forma técnica — domínio, handle, arquivo. Nunca uma quarta forma.

Especificação de construção

Todas as medidas são frações do corpo da fonte Anton. Defina o corpo e derive o resto — nenhum valor aqui é fixo em pixel ou milímetro.

Fonte da marca	Anton · caixa alta
Entrelinha	0,8 em
Padding base	0,16 em
Raio do bloco	0,11 em
Sobreposição	0,1 em
Lente	0,30 em
Sombra	nenhuma

Inclinação	skew −14°
Padding topo	0,14 em
Padding lateral	0,24 em
Deslocamento	0,6 em
Respiro	0,3 em
Altura da lente	0,42 em da base
Avanço após o skew	0,13 em de cada lado

A inclinação é um skew do bloco inteiro, não o itálico da fonte — a Anton não tem itálico, e o falso sai com o ângulo errado. As medidas são tomadas na caixa antes da inclinação: depois do skew as pontas avançam, e na diagonal o respiro real fica menor que os 0,3 em.

Cor e ambiente

O ambiente vem inteiro do Mothership e é atmosfera, não paleta — nenhum glow entra em elemento de marca. Da LSR'ship são duas cores, com papéis opostos: o césio é a máquina, o amarelo é a queima. A lente é a abertura onde um vira o outro, e o único lugar onde o amarelo existe.

Césio
#5468FF
A máquina · #3B49CC sobre claro

Farol
#FFDD1F
A queima · só dentro do bloco escuro

Base
#111114
Fundo do sistema

Branco
#FFFFFF
Texto principal

Branco 70%
Texto secundário

Superfície
Vidro · borda a 50%

O farol tem 14:1 de contraste no preto e por isso fica preso ao bloco escuro. Aplicar a marca sobre a área mais saturada de um glow é uso proibido: o bloco césio some no fundo.

Tipografia

O sistema é o do Mothership: Outfit nos pesos 400 e 500, hierarquia por tamanho e cor. A fonte Anton entra como exceção declarada — existe no logotipo e em nada mais.

Outfit escreve

Escala fechada em 12, 14, 16, 20, 24, 32 e 56. Dois pesos, sem bold. Entrelinha base 1,5, mínimo de 16 px em tela e 12 pt impresso.

Anton só assina

Um peso, caixa alta, sem itálico. É um terceiro peso num sistema que só tem dois — por isso fica preso ao logotipo, proibido em título, rótulo e número de destaque.

Sem rótulo espacejado

Caixa alta com letter-spacing está fora. Foi por isso que os trilhos de micro-texto da versão anterior saíram: a linha de apoio virou Outfit 400 em caixa normal.

Substitutas de emergência

Sem as fontes instaladas, Impact no lugar da Anton e Helvetica ou Arial no lugar da Outfit. Emergência, não escolha. No arquivo de gravação, tudo em curvas.

O que quebra a marca

Seis coisas que mudam o desenho ou apagam a leitura. Nenhuma é questão de gosto.

Itálico falso no lugar do skew

A fonte Anton não tem itálico. O programa inventa um, e o ângulo sai errado.

Blocos alinhados

Sem o deslocamento de 0,6 em a marca vira uma caixa de texto e perde o movimento.

Esticar ou condensar

Se não cabe, troque de degrau na escada de redução — não deforme o desenho.

Girar a marca

A inclinação já está no skew. Girar por cima soma dois ângulos e desmonta a horizontal.

Trocar as cores de lugar

Fora do degrau travado, o césio é sempre o bloco de baixo e a lente é sempre amarela — nunca césio, nunca branca.

Anton fora do logotipo

Em título ou rótulo, a exceção vira regra e a marca inteira perde a calma.

Parâmetros de máquina

Na peça física a marca vira uma cor só: existe o queimado e o não-queimado, mais nada. O que sobra é contraste e espessura.

Cores no arquivo	1 por operação	Meio-tom	não usar
Raio do bloco	manter · 0,11 em	Texto	em curvas
Traço mínimo	0,8 mm	Marca mínima	15 mm · travada
MDF claro	positivo	Couro escuro	negativo

No corte vazado quatro pedaços ficam soltos e caem: o miolo do R, o do P e, na lente, o anel e o ponto do meio, que são duas ilhas separadas e não uma. Duas saídas, nessa ordem: cortar só o contorno do bloco e gravar o nome dentro dele; ou, se o nome precisa ser vazado, desenhar pontes de 0,8 mm no R e no P e ligar o anel da lente à borda do bloco e o ponto ao anel, todas no mesmo ângulo do skew.



Anatomia do bloco

Medidas antes do skew

As medidas que não mudam entre os degraus ficam nesta grade: padding de 0,14 em no topo, 0,16 em na base e 0,24 em nas laterais, com a lente a 0,42 em da linha de base. O bloco aparece sem inclinação de propósito — as medidas são tomadas na caixa, antes do skew, e mostrá-lo torto aqui faria a cota mentir.



Grade da versão completa

40 mm ou mais

O deslocamento de 0,6 em e a sobreposição de 0,1 em são o que produzem o desencontro, e por isso são as duas cotas que a grade destaca. O tracejado é o respiro de 0,3 em, onde nada entra. Como as pontas avançam 0,13 em depois do skew, o respiro real na diagonal é menor que o desenhado — e a grade mostra as duas caixas, antes e depois.



Grade da versão sem apoio

De 20 a 39 mm

Nada muda no corpo da letra nem nos blocos: sai só a linha de apoio, e o conjunto fica mais curto. É a prova de que a escada tira camadas em vez de reduzir escala — as duas grades, sobrepostas, teriam blocos idênticos.



Grade da versão travada

De 15 a 19 mm

Aqui o desencontro seria ilegível, então ele desaparece: um bloco só, palavras empilhadas e a entrelinha de 0,8 em segurando as duas sem que encostem. É o único degrau em que o césio deixa de ser o bloco de baixo e vira a cor do SHIP. Abaixo de 15 mm a marca não é aplicada.



Sobre escuro

Versão principal

O bloco de cima é a superfície de vidro do Mothership — 10% de branco, borda a 50%, raio de 10 px e blur de 20 px atrás. Os glows do sistema aparecem borrados dentro do bloco e nítidos fora, que é o que distingue vidro de um retângulo translúcido. A lente fica acesa.



Sobre claro

Sem fundo escuro não há vidro

Sem base escura atrás, não há o que borrar: o vidro perderia a razão de existir e viraria um cinza sujo. O bloco de cima fecha em preto sólido, o césio se mantém embaixo e a lente continua amarela, agora sobre preto, onde tem 14:1 de contraste.



Uma cor

Gravação e corte

Na máquina some o césio, some o amarelo, some o vidro. A lente vira um anel vazado no material cru e um fio do próprio material separa os dois blocos — sem ele a queima funde os dois num borrão só. É a única situação em que a marca abre mão do ponto quente.

Entregáveis

- Marca em três degraus de redução e três modos de cor
- Manual de marca em oito páginas
- Especificação de gravação e corte com regra de pontes
- Sistema de construção em fração do corpo tipográfico
- Grades de construção cotadas por versão
- Arquivos vetoriais com texto em curvas