


Pare-Feu/Firewall

Suivi documentaire


Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	16/09/2025	Version Initiale

Activation des journaux	1
Création Règle PING.....	3
Objectif.....	3
Manipulations.....	3
Traitement fichiers journaux.....	7
Récupération du fichier.....	7
Épuration de l'en-têtes du fichier	7
Importation dans OnlyOffice (Classeur).....	8



Activation des journaux



Sur le Profil « Public »



Enregistrer tous les paquets (oui, oui), récupérer le chemin des logs/journaux





Création Règle PING

Objectif

Création d'une règle dans le pare-feu de Windows pour autoriser les communication PING à entrer sur l'ordinateur

Manipulations



Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Programme

Spécifiez le chemin d'accès complet au programme et le nom du fichier exécutable du programme auquel correspond cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme**
- Protocole et ports
- Étendue
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à tous les programmes ou à un programme spécifique ?

☒ **Tous les programmes**
La règle s'applique à toutes les connexions de l'ordinateur qui correspondent à d'autres propriétés de règles.

☐ **Au programme ayant pour chemin d'accès :**

 Exemples : c:\chemin\program.exe
 %ProgramFiles%\Internet Explorer\explore.exe

Services
 Vous pouvez également spécifier à quels services cette règle s'applique.

≤ Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports**
- Étendue
- Action
- Profil
- Nom

À quels ports et protocoles cette règle s'applique-t-elle ?

Type de protocole : ICMPv4
 Numéro de protocole : 1

Port local : Tous les ports

 Exemple : 80, 443, 5000-5010

Port distant : Tous les ports

 Exemple : 80, 443, 5000-5010

Paramètres ICMP (Internet Control Message Protocol) :

≤ Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Étendue

Spécifiez les adresses IP locales et distantes auxquelles s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports
- Étendue**
- Action
- Profil
- Nom

A quelles adresses IP locales cette règle s'applique-t-elle ?

☒ Toute adresse IP

☐ Ces adresses IP :

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Personnaliser les types d'interfaces auxquels cette règle s'applique :

Perso...

A quelles adresses IP distantes cette règle s'applique-t-elle ?

☒ Toute adresse IP

☐ Ces adresses IP :

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

≤ Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports
- Étendue
- Action**
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

☒ **Autoriser la connexion**

Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**

Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Personnaliser...

☐ **Bloquer la connexion**

≤ Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Profil

Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports
- Étendue
- Action
- Profil**
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

☒ **Domaine**
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.

☒ **Privé**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.

☒ **Public**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

≤ Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Protocole et ports
- Étendue
- Action
- Profil
- Nom**

Nom :
PING

Description (facultatif) :
Autorisation du PING à entrer sur cet Ordinateur

≤ Précédent Terminer Annuler

Règles de trafic entrant				
Nom	Groupe	Profil	Activée	Action
 PING		Tout	Oui	Autoriser

Traitement fichiers journaux

Récupération du fichier

Copier le fichier « C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log » et le mettre dans votre dossier partagé avec la machine hôte (pour moi, Bureau)

Épuration de l'en-têtes du fichier

Passer de :

#Version: 1.5

#Software: Microsoft Windows Firewall

#Time Format: Local

*#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tpack
tcpwin icmptype icmpcode info path pid*

2025-09-15 15:44:36 ALLOW ICMP 192.168.56.109 192.168.56.1 -- 0 ---- 8 0 - SEND 4

2025-09-15 15:44:37 ALLOW ICMP 192.168.56.109 192.168.56.1 -- 0 ---- 8 0 - SEND 4



À :

*date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tpack tcpwin
icmptype icmpcode info path pid*

2025-09-15 15:44:36 ALLOW ICMP 192.168.56.109 192.168.56.1 -- 0 ---- 8 0 - SEND 4

2025-09-15 15:44:37 ALLOW ICMP 192.168.56.109 192.168.56.1 -- 0 ---- 8 0 - SEND 4

Importation dans OnlyOffice (Classeur)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	date	time	action	protocol	src-ip	dst-ip	src-port	dst-port	size	tcpflags	tcpsyn	tcpack	tcpwin	icmptype	icmpcode
2	15/09/2025	15:44:36	ALLOW	ICMP	192.168.56.109	192.168.56.1	-	-	0	-	-	-	-	8	0
3	15/09/2025	15:44:37	ALLOW	ICMP	192.168.56.109	192.168.56.1	-	-	0	-	-	-	-	8	0
4	15/09/2025	15:44:38	ALLOW	ICMP	192.168.56.109	192.168.56.1	-	-	0	-	-	-	-	8	0
5	15/09/2025	15:44:39	ALLOW	ICMP	192.168.56.109	192.168.56.1	-	-	0	-	-	-	-	8	0