

02

12 Fiches *Action Rapide*

Eau verte · Algues · Orage · Vacances · Hivernage raté...

Une fiche par situation — protocole en main en 10 secondes

Format A5 plastifiable

12 situations couvertes

Étapes numérotées

Recto/verso imprimable

Les 12 situations couvertes

N°	Situation	Urgence
01	Eau verte légère (premiers signes)	Agir dans les 2h
02	Eau verte opaque (traitement choc complet)	Protocole 72h
03	Eau trouble / laiteuse	Diagnostic 30 min
04	Eau mousseuse	Action immédiate
05	Odeur forte de chlore	Chloramines
06	Yeux qui piquent / irritations	pH ou chloramines
07	Dépôts calcaires (taches blanches)	TH trop élevé
08	Taches brunes / rougeâtres (métaux)	Fer ou manganèse
09	Après un orage	Agir dans les 6h
10	Avant un week-end chargé (BBQ, invités)	Préparer J-2
11	Départ en vacances	Protocole 48h avant départ
12	Eau après hivernage raté (soupe verte)	Récupération sans vidange

COMMENT UTILISER CES FICHES

Imprimez chaque fiche en recto (protocole) et verso (remarque + produits). Plastifiez en format A5 (découpez une feuille A4 en deux). Accrochez dans votre local technique ou rangez dans le coffre à produits. En cas d'urgence, trouvez la bonne fiche en 10 secondes.

Eau verte légère (premiers signes)

Agir dans les 2h

Protocole immédiat

- 1 Tester le pH EN PREMIER — si $\text{pH} > 7,6$ c'est la cause principale
- 2 Corriger le pH à 7,2 avant tout chlore — attendre 4h
- 3 Ajouter une demi-dose de chlore choc dilué dans un seau
- 4 Lancer la filtration 24h/24 immédiatement
- 5 Brosset toutes les parois et le fond
- 6 Résultat visible en 24-48h si intervention rapide

A RETENIR ABSOLUMENT

Chlore correct + eau verte = pH trop haut. Toujours vérifier le pH en premier.

Eau verte opaque (traitement choc complet)

Protocole 72h

Protocole immédiat

- 1 Brosage intensif 30 min — parois, fond, marches, angles
- 2 Nettoyer le filtre (contre-lavage prolongé)
- 3 Corriger pH à 7,2 — attendre 4-6h
- 4 Chlore choc 40-50 g/m³ dilué dans 3+ seaux
- 5 Filtration 24h/24 — 72h minimum sans exception
- 6 Algicide 12h APRÈS le chlore (jamais simultanément)
- 7 Aspirer les dépôts à l'égout (vanne Waste) après 72h

A RETENIR ABSOLUMENT

Ne jamais ajouter de chlore sans avoir corrigé le pH. C'est la règle n°1 du traitement choc.

Eau trouble / laiteuse

Protocole immédiat

- 1 Vérifier la pression du filtre — contre-lavage si +0,3 bar
- 2 Tester le pH — si $> 7,8$: calcaire en suspension (corriger le pH)
- 3 Augmenter la filtration à 24h/24
- 4 Si persiste après 24h : floculant dilué (filtre à sable uniquement)
- 5 Arrêter filtration 12-24h puis aspirer dépôts à l'égout
- 6 Relancer filtration et retester

A RETENIR ABSOLUMENT

Eau trouble $\neq$ algues forcément. pH élevé + eau dure = calcaire. Diagnostiquer avant de traiter.

Eau mousseuse

Protocole immédiat

- 1 Identifier la cause : algicide surdosé, savon, cosmétiques
- 2 Stopper tout ajout d'algicide pendant 48h
- 3 Demander une douche avant baignade à tous les utilisateurs
- 4 Verser l'anti-mousse devant les buses (50 ml/10 m³)
- 5 Renouveler 15-20 % du volume d'eau
- 6 Filtration augmentée jusqu'à disparition complète

A RETENIR ABSOLUMENT

La mousse est causée par des surfactants. L'anti-mousse traite les symptômes — identifier et supprimer la cause.

Odeur forte de chlore

Protocole immédiat

- 1 L'odeur forte de chlore signale des CHLORAMINES — pas trop de chlore
- 2 Tester le chlore total et le chlore libre (chloramines = total - libre)
- 3 Faire un traitement choc au chlore à dose élevée pour oxyder les chloramines
- 4 Aérer l'eau en projetant avec le tuyau d'arrosage
- 5 Augmenter la filtration 24h/24 pendant 48h
- 6 Prévention : douche obligatoire avant baignade

A RETENIR ABSOLUMENT

L'odeur de chlore est produite par les chloramines (chlore + urée/sueur). Plus de chlore = moins d'odeur.

Yeux qui piquent / irritations

Protocole immédiat

- 1 Tester le pH immédiatement — pH < 7,0 ou > 7,8 irrite les yeux
- 2 Corriger le pH à 7,2-7,4
- 3 Si pH correct : test chloramines (chlore total vs chlore libre)
- 4 Traitement choc si chloramines élevées
- 5 Vérifier que le stabilisant n'est pas > 75 ppm (sur-stabilisation)
- 6 Prévention : douche avant + lunettes de natation recommandées

A RETENIR ABSOLUMENT

Les yeux qui piquent signalent un pH incorrect ou des chloramines. Jamais un excès de chlore seul.

Dépôts calcaires (taches blanches)

Protocole immédiat

- 1 Tester le TH (dureté) — si > 300 mg/L le calcaire précipite
- 2 Tester le pH — si $> 7,8$ accélère les dépôts
- 3 Corriger le pH à 7,2
- 4 Ajouter un antitartre/séquestrant calcaire
- 5 Nettoyer la ligne d'eau avec un produit détartrant spécifique
- 6 Renouveler partiellement l'eau si TH > 400 mg/L (seule solution durable)

A RETENIR ABSOLUMENT

Le calcaire se dépose quand le pH est trop élevé ou l'eau trop dure. Corriger le pH réduit immédiatement les dépôts.

Taches brunes / rougeâtres (métaux)

Fer ou manganèse

Protocole immédiat

- 1 Ne pas faire de choc chloré sans traiter d'abord — fixerait les taches
- 2 Utiliser un kit test métaux (fer, manganèse, cuivre)
- 3 Verser un séquestrant métaux avec filtration en marche
- 4 Laisser agir 12-24h — les métaux passent en solution
- 5 Ajouter un floculant pour capturer les métaux dans le filtre
- 6 Nettoyer le filtre soigneusement après

A RETENIR ABSOLUMENT

Les taches métalliques se fixent définitivement avec le chlore. Toujours séquestrer d'abord, chlore ensuite.

Après un orage

Protocole immédiat

- 1 Retirer tous les débris de surface à l'épuisette
- 2 Tester pH + chlore (eau de pluie dilue et apporte phosphates)
- 3 Corriger le pH si nécessaire
- 4 Traitement choc préventif à demi-dose
- 5 Filtration +4h supplémentaires ce jour-là
- 6 Test de contrôle le lendemain matin

A RETENIR ABSOLUMENT

L'eau de pluie dilue tous les paramètres et apporte azote + phosphates (carburant des algues). Agir dans les 6h.

Avant un week-end chargé (BBQ, invités)

Préparer J-2

Protocole immédiat

- 1 J-2 : test complet pH + chlore + TAC
- 2 J-2 : traitement choc préventif à demi-dose si tout est correct
- 3 J-1 : vérifier chlore entre 2 et 3 mg/L
- 4 Jour J : si > 20 baigneurs, ajouter une dose de chlore en cours de journée
- 5 Lendemain : test + rééquilibrage systématique
- 6 Douche avant baignade = règle à communiquer aux invités

A RETENIR ABSOLUMENT

Prévenir vaut mieux que guérir. Une piscine préparée J-2 évite les surprises le jour J.

Départ en vacances

Protocole immédiat

- 1 J-2 : rééquilibrage complet + traitement choc
- 2 J-1 : algicide longue durée à dose maximale
- 3 Avant départ : hausser le chlore à 3 mg/L
- 4 Programmer la filtration à 14h/j minimum sur minuterie
- 5 Poser une bâche opaque si absence > 10 jours
- 6 Demander à quelqu'un de vider les paniers si possible

A RETENIR ABSOLUMENT

Une piscine préparée correctement tient 2 semaines sans intervention. La filtration programmée est la clé.

Eau après hivernage raté (soupe verte)

Récupération sans vidange

Protocole immédiat

- 1 Ne pas vidanger — dans 95% des cas ce n'est pas nécessaire
- 2 Ajouter un floculant pour clarifier partiellement — 12-24h sans filtration
- 3 Aspirer le maximum à l'égout (vanne Waste)
- 4 Rééquilibrer pH + TAC + TH
- 5 Traitement choc progressif en 3 doses sur 3 jours
- 6 Filtration 24h/24 — nettoyer le filtre quotidiennement
- 7 Algicide après que l'eau commence à s'éclaircir

A RETENIR ABSOLUMENT

La vidange totale est une dernière option. La récupération chimique progressive fonctionne dans 95% des cas.