

01 Kit Outils *Premium*

Checklists · Planner 12 mois · Calculateur de dosage · Guide d'achat

Tous les outils pour appliquer le guide sans calcul ni hésitation

4 checklists imprimables A4

Planner saisonnier 12 mois

Calculateur dosage par volume

18 produits comparés

SECTION 1

Les 4 checklists imprimables

À plastifier et coller dans votre local technique. Recto/verso A4 ou A5.



Checklist — Routine hebdomadaire (20 min)

Ces 10 étapes effectuées chaque semaine maintiennent une eau parfaite toute la saison. Ne changez pas l'ordre — il est optimisé.

- 1 Inspection visuelle (2 min)** — Eau claire ? Voir le fond distinctement ? Parois lisses ? Pompe silencieuse sans vibration ?
- 2 Épuisette de surface (3 min)** — Débris, insectes, pollens. Commencer par les skimmers.
- 3 Vider les paniers de skimmer (2 min)** — Rincer à l'eau. Paniers pleins = débit réduit de 50 %.
- 4 Tester le pH (2 min)** — Cible 7,2-7,4. Toujours tester LE pH EN PREMIER.

- 5 **Corriger le pH si nécessaire** — pH+ si $< 7,2$. pH- si $> 7,4$. Diluer, verser devant les buses. Attendre 4h avant de retester.
- 6 **Tester le chlore libre (2 min)** — Cible 1,5–2,5 mg/L. Tester APRÈS le pH.
- 7 **Ajuster le chlore si nécessaire** — Diluer dans un seau. Jamais en direct sur le liner.
- 8 **Contrôler la pression du filtre (1 min)** — Noter la valeur. Contre-lavage si +0,3 bar par rapport à la référence.
- 9 **Vérifier le niveau d'eau (1 min)** — Aux deux tiers des skimmers.
- 10 **Brosser les parois (3 min)** — Même si propres. Angles, marches, ligne d'eau.

ASTUCE PRO

Notez vos mesures dans le journal de bord à chaque test. En 3 semaines vous identifiez les patterns de votre piscine et anticipez les dérives.

RÈGLE ABSOLUE

Ne testez jamais le chlore sans tester le pH en même temps. L'un sans l'autre ne donne aucune information utile.

Checklist — Traitement choc (eau verte)

*À utiliser dès que l'eau vire au vert, trouble ou opaque.
Respecter l'ordre impérativement — c'est ce que les gens zappent et qui fait échouer le traitement.*

Phase 1 — Préparation (30-45 min)

- 1 Porter gants + lunettes de protection obligatoires
- 2 Retirer tous les accessoires de la piscine (jouets, matelas, thermomètre)
- 3 Épuisette : retirer tous les gros débris de surface
- 4 Vider et rincer les paniers de skimmer + préfiltre pompe
- 5 Contre-lavage du filtre prolongé jusqu'à eau claire
- 6 Brosser INTENSÉMENT toutes les parois, fond, marches, angles — 30 min minimum

Phase 2 — Chimie (ordre obligatoire)

- 1 **Tester et corriger le pH à 7,2 exactement** — Attendre 4-6h avec filtration
- 2 **Calculer la dose de chlore choc** — 20-30 g/m³ eau légèrement verte, 40-50 g/m³ eau opaque
- 3 **Diluer dans 3+ seaux de 10L** — Jamais en direct. Verser devant les buses en plusieurs points
- 4 **Filtration 24h/24 — MINIMUM 72h** — Pas de compromis possible
- 5 **Nettoyer le filtre toutes les 12h** — Les algues mortes le saturent rapidement
- 6 **Ajouter l'algicide 12h APRÈS le chlore** — Jamais simultanément

Phase 3 — Finition

- 1 Après 72h : aspirer les dépôts à l'ÉGOUT (vanne Waste)
- 2 Re-tester pH + chlore + TAC
- 3 Attendre chlore < 3 mg/L avant toute baignade

Checklist — Hivernage passif

À utiliser quand la température de l'eau est durablement sous 12°C. Ne pas hiverner avant — les algues resteraient actives sous la bâche.

- 1 Brossage intensif toutes surfaces + aspiration fond
- 2 Nettoyage chimique du filtre (nettoyant filtre 12h)
- 3 Contre-lavage prolongé du filtre à sable
- 4 Tester et équilibrer pH (7,2–7,4), TAC (80–120), TH (200–300)
- 5 Traitement choc chlore — 48h avant les produits d'hivernage
- 6 Attendre chlore < 2 mg/L puis verser le kit hivernage (dose généreuse)
- 7 Baisser le niveau d'eau 20–30 cm sous les skimmers
- 8 Placer les flotteurs d'hivernage dans le bassin
- 9 Vidanger complètement : pompe, filtre, canalisations, vannes
- 10 Mettre les bouchons hivernage dans buses + skimmers
- 11 Ranger la pompe à l'abri du gel si possible
- 12 Poser la bâche opaque + fixer avec boudins lestage

ERREUR À ÉVITER

Réduire la dose de produits d'hivernage pour économiser. C'est la fausse économie la plus coûteuse : les produits ne tiennent pas 5 mois et vous retrouvez une soupe verte au printemps.

Checklist — Sortie d'hivernage

Quand la température de l'eau remonte durablement au-dessus de 12°C et que plus aucun gel n'est annoncé.

- 1 Pomper toute l'eau accumulée sur la bâche AVANT de la retirer
- 2 Retirer, nettoyer et ranger la bâche soigneusement
- 3 Retirer les flotteurs d'hivernage
- 4 Remettre en place les paniers de skimmer
- 5 Reconnecter et remonter la pompe
- 6 Remplir le corps de pompe (amorçage) — ne jamais démarrer à sec
- 7 Ouvrir progressivement les vannes
- 8 Démarrer la filtration — laisser tourner 30 min, vérifier débits
- 9 Compléter le niveau d'eau aux 2/3 des skimmers
- 10 Analyse complète : pH, chlore, TAC, TH, stabilisant
- 11 Corriger dans l'ordre : TAC → pH → chlore
- 12 Traitement choc préventif même si eau claire
- 13 Algicide préventif longue durée
- 14 Brosser toutes les parois (spores dormantes)
- 15 Attendre eau limpide + paramètres corrects avant baignade

SECTION 2

Planner piscine 12 mois

Tâches pré-remplies par mois, colonnes de suivi des paramètres, cibles saisonnières.

Mois	Saison	Tâches prioritaires	pH cible	Cl cible	Filtration
Janvier	Hivernage	Contrôle visuel bâche · Pomper eau accumulée si >10cm	—	—	Arrêtée (passif)
Février	Hivernage	Vérifier boudins lestage · Inspecter si gel intense récent	—	—	Arrêtée (passif)
Mars	Pré-saison	Dès 12°C : sortie hivernage (voir checklist) · Inspection matériel · Analyse complète eau	7,2– 7,4	2,0	T°÷2 h/j
Avril	Démarrage	Remettre filtration · Traitement choc préventif · Algicide	7,2– 7,4	2,0	T°÷2 h/j

Mois	Saison	Tâches prioritaires	pH cible	Cl cible	Filtration
		longue durée · Test stabilisant			
Mai	Saison	Test phosphates · Vérifier stabilisant · Routine hebdo · Nettoyage ligne d'eau	7,2–7,4	2,0	T°÷2 h/j
Juin	Haute saison	Tests 2×/semaine · Filtration T°÷2 minimum · Choc préventif si forte utilisation	7,2–7,4	2,5	11–13 h/j
Juillet	Canicule	Tests quotidiens si >30°C · Filtration T°÷1,5 · Phosphates en milieu de mois · Bâche nuit	7,2–7,4	3,0	14–16 h/j
Août	Canicule	Éliminateur phosphates si >500 ppb · Choc préventif 3×/mois · Compléter eau quotidiennement	7,2–7,4	2,5	14–16 h/j
Septembre	Fin saison	Maintenir routine tant qu'eau >18°C · Nettoyage fond de saison · Filet anti-feuilles	7,2–7,4	2,0	T°÷2 h/j
Octobre	Pré-hiver	Dès 12°C : préparer hivernage · Choc 2 semaines avant · Nettoyage chimique filtre	7,2–7,4	2,0	T°÷2 h/j

Mois	Saison	Tâches prioritaires	pH cible	Cl cible	Filtration
Novembre	Hivernage	Hivernage passif ou actif selon région (voir checklist) · Protéger équipements	—	—	Arrêtée ou 2-4h
Décembre	Hiver	Contrôle mensuel bâche · Pomper eau accumulée · Prévoir budget saison suivante	—	—	Arrêtée (passif)

COLONNES DE SUIVI — À REMPLIR CHAQUE SEMAINE

Date / pH mesuré / Chlore mesuré / TAC (mensuel) / Température / Pression filtre / Produits ajoutés / Observations

SECTION 3

Calculateur de dosage

Doses exactes selon votre volume. Fini les approximations hasardeuses.

Tableau de dosage par volume

Trouvez votre volume en ligne, lisez la dose directement. Toutes les doses sont calculées pour une eau à pH 7,2-7,4.

Volume	pH- (1 pt pH)	pH+ (1 pt pH)	Chlore entretien	Chlore choc	Bicarbonate TAC+
10 m ³	90 g	120 g	20-30 g/j	200-500 g	170 g / 10 mg/L
20 m ³	180 g	240 g	40-60 g/j	400-1000 g	340 g / 10 mg/L
30 m ³	270 g	360 g	60-90 g/j	600-1500 g	510 g / 10 mg/L
40 m ³	360 g	480 g	80-120 g/j		680 g / 10 mg/L

Volume	pH- (1 pt pH)	pH+ (1 pt pH)	Chlore entretien	Chlore choc	Bicarbonate TAC+
				800-2000 g	
50 m³	450 g	600 g	100-150 g/j	1000-2500 g	850 g / 10 mg/L
60 m³	540 g	720 g	120-180 g/j	1200-3000 g	1020 g / 10 mg/L
80 m³	720 g	960 g	160-240 g/j	1600-4000 g	1360 g / 10 mg/L
100 m³	900 g	1200 g	200-300 g/j	2000-5000 g	1700 g / 10 mg/L

IMPORTANT — TOUJOURS DILUER

Diluer tous les produits dans un seau d'eau de 10L avant de les verser dans la piscine. Ne jamais verser en direct — risque de décoloration du liner et de déséquilibre localisé.

Formules de calcul rapide

- **pH- nécessaire** = (pH actuel - 7,2) × Volume m³ × 9 g
- **pH+ nécessaire** = (7,3 - pH actuel) × Volume m³ × 12 g
- **Chlore choc** = Volume m³ × 20 à 50 g (selon gravité)
- **Bicarbonate TAC+** = (TAC cible - TAC actuel) × Volume m³ × 17 g / 10 mg/L
- **Filtration** = Température °C ÷ 2 = heures/jour minimum

SECTION 4

Guide d'achat 18 produits sélectionnés

Comparatif prix/qualité, marques recommandées et celles à fuir absolument.

Les 5 produits absolument essentiels

Produit	Rôle	Budget	Verdict
pH- (bisulfate de sodium)	Réduit le pH	8-15€/kg	Indispensable
pH+ (carbonate de sodium)	Remonte le pH	6-12€/kg	Indispensable
Chlore granulé stabilisé	Désinfectant entretien	12-25€/kg	Indispensable
Bicarbonate de sodium	Remonte le TAC	3-8€/kg	Indispensable
Kit test DPD (pH + chlore)	Mesure précise	15-30€	Indispensable

Les produits utiles selon les situations

Produit	Quand l'utiliser	Budget
Chlore choc (hypochlorite 70%)	Traitement d'urgence eau verte uniquement	18-35€/kg
Algicide quaternaire longue durée	Prévention hebdomadaire, après choc	15-28€/L
Floculant liquide	Eau trouble persistante (filtre à sable uniquement)	8-18€/L
Éliminateur de phosphates	Si phosphates > 500 ppb (test 1-2×/saison)	20-40€/L
Nettoyant filtre (acide liquide)	Nettoyage chimique filtre 1-2×/saison	12-22€/L
Kit hivernage complet	Une fois par an — ne pas réduire la dose	25-45€/kit
Stabilisant (CYA)	Si < 30 ppm en début de saison	8-15€/kg
Verre filtrant	Remplacement du sable — filtre 2× plus fin	80-150€/sac
Sonde pH numérique	Si tests fréquents — précision $\pm 0,01$	40-120€

Les produits à éviter — et pourquoi

Produit	Pourquoi l'éviter
Pastilles "tout-en-un"	Impossible de doser séparément chaque composant. Prix élevé, efficacité limitée.
	Aucun principe actif identifié. Produit 100% marketing.

Produit	Pourquoi l'éviter
"Activeurs d'eau magiques"	
Sel de table ordinaire (électrolyse)	Contient des anti-agglomérants (E535) qui détruisent la cellule d'électrolyse.
Clarifiants de luxe à 60€/L	Même efficacité qu'un clarifiant standard à 8€/L.

BUDGET ANNUEL RÉALISTE

- Piscine 30 m³ bien entretenue : 200-350€/an en produits
- Piscine 50 m³ bien entretenue : 300-500€/an en produits
- Si vous dépensez plus : vous êtes en mode réaction permanente, pas en prévention