



Exercício de programação

Programa de Reserva de Cargas para Navio – O objetivo deste programa é permitir que empresas realizem a reserva de cargas para transporte em um navio. O navio possui uma capacidade máxima de 10000 quilos para transporte. Implemente as classes especificadas a seguir.



- ❑ A classe deverá ser codificada no pacote especificado.
- ❑ A classe deverá ter o método construtor para inicializar os atributos do objeto com valores fornecidos pelo usuário da aplicação.
- ❑ A classe deverá ter os métodos **get** e **set** de acordo com a necessidade.
- ❑ O método **getDados()** deverá retornar os dados do objeto.

Exercício de programação



- ❑ A classe deverá ser codificada no pacote especificado.
- ❑ A classe deverá ter o método construtor para inicializar apenas os atributos **destino** e **cliente**. Os atributos **id** e **peso** devem ser inicializados com valores aleatórios (a faixa de valores fica a seu critério).
- ❑ A classe deverá ter os métodos **get** e **set** de acordo com a necessidade.
- ❑ O método **getDados()** deverá retornar os dados do objeto.

Exercício de programação

br.fiap.viagem

Viagem


- capacidade : double
- index : int
- carga[] : Carga

+ reservar(carga : Carga) : boolean
+ capacidadeReservada() : double
+ permitidoReservar(peso : double) : boolean
+ getDados() : String

- ❑ A classe deverá ser codificada no pacote especificado.
- ❑ A classe deverá ter o método construtor para instanciar o array com tamanho 20. O atributo **capacidade** deverá ser inicializado com o valor 10000 e, o atributo **index** com o valor 0. O atributo **index** será utilizado para controlar as posições do array.
- ❑ Descrição dos métodos:
 - ❑ **reservar()**: deverá receber uma carga que deverá ser inserida no array. A inserção só poderá ser realizada se o método **permitidoReservar()** retornar o valor *true*.
 - ❑ **capacidadeReservada()**: deverá calcular e retornar o valor total de todas as cargas já armazenadas no array.
 - ❑ **permitidoReservar()**: deverá verificar se ainda há espaço disponível na viagem.
 - ❑ **getDados()**: deverá retornar os dados de todas as cargas reservadas.

Exercício de programação

Elaborar uma aplicação que exiba para o usuário o menu de opções descrito abaixo. O usuário da aplicação deverá interagir com o menu enquanto a opção de número 6 não foi escolhida.



- ❑ **Opção 1** → deverá entrar com os dados da carga e realizar a reserva no navio (caso tenha espaço).
- ❑ **Opção 2** → deverá entrar com o CNPJ do cliente e pesquisar se há carga reservada.
- ❑ **Opção 3** → deverá exibir todas as reservas.
- ❑ **Opção 4** → deverá exibir a capacidade total reservada até o momento.
- ❑ **Opção 1** → deverá entrar com os dados da carga e realizar a reserva no navio (caso tenha espaço).
- ❑ **Opção 5** → deverá cancelar (remover) uma reserva de carga.