



Nombre del alumno(a):

Ramirez Olvera Valeria

Materia:Aplicaciones web

Catedrático:Diana Xochitl Ruano Vargas

Practica 06

Grupo:TIID_04_01

17/02/26

Contacto.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { NgForm, FormsModule } from '@angular/forms';
import { CommonModule } from '@angular/common';

declare var bootstrap: any;

@Component({
  selector: 'app-contacto',
  standalone: true,
  imports: [
    CommonModule,
    FormsModule
  ],
  templateUrl: './contacto.html',
  styleUrls: ['./contacto.css'],
})
export class ContactoComponent {

  tituloModal = '';
  mensajeModal = '';

  procesarFormulario(form: NgForm) {

    if (form.invalid) {
      this.tituloModal = 'Error';
      this.mensajeModal = 'Completa correctamente todos los campos.';
    } else {
      this.tituloModal = 'Éxito';
      this.mensajeModal = 'Formulario enviado correctamente.';
      form.resetForm();
    }

    const modal = document.getElementById('modalResultado');

    if (modal) {
      new bootstrap.Modal(modal).show();
    }
  }


  soloLetras(event: any) {
    const valor = event.target.value;

    event.target.value =
      valor.replace(/["a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ\s]/g, '');
  }
}
```

Contacto.html

```
Go to component
<div class="container mt-4">
  <h2>Contacto</h2>
  <form #formContacto="ngForm"
    (ngSubmit)="procesarFormulario(formContacto)">
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Nombre</label>
      <input
        type="text"
        class="form-control"
        name="nombre"
        ngModel
        required>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Correo</label>
      <input
        type="email"
        class="form-control"
        name="correo"
        ngModel
        required
        email>
    </div>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">
      Enviar
    </button>
  </form>
</div>
<div class="modal fade" id="modalResultado"
  tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">{{ tituloModal }}</h5>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>{{ mensajeModal }}</p>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>
  </div>
</div>
```

Captura del modal mostrando error en sus diferentes modalidades



Hello, practica6

Congratulations! Your app is running. 🎉

[Explore the Docs](#)[Learn with Tutorials](#)[Prompt and best practices for AI](#)[CLI Docs](#)[Angular Language Service](#)[Angular DevTools](#)

🔄

✕

▶

Contacto

Nombre


Valeria

Correo

mklmkl

Formato de correo inválido. Ingrese un correo válido (ejemplo: usuario@gmail.com)

Enviar



Hello

Congratulations! Your app is running. 🎉

[Explore the Docs](#)[Learn with Tutorials](#)[Prompt and best practices for AI](#)[CLI Docs](#)[Angular Language Service](#)[Angular DevTools](#)

🔄

✕

▶

Contacto


Nombre

Correo

Enviar

Éxito

Formulario enviado correctamente.



Contacto

Nombre

Correo

El correo es obligatorio