

Autenticación

Captura de login exitoso con credenciales válidas:

VulnerableApp [Home](#) [Privacy](#)

Login

VulnerableApp [Home](#) [Privacy](#)

Dashboard

Usuario: user1

Email: user@test.com

Balance: 500.00

Captura de acceso mediante credencial manipulada:

VulnerableApp [Home](#) [Privacy](#)

Login

VulnerableApp [Home](#) [Privacy](#)

Dashboard

Usuario: user1

Email: user@test.com

Balance: 500.00

Captura de intento inválido:

Login

Entrar

Usuario/contraseña inválido

Código vulnerable:

Se encuentra exactamente en controllers/AuthController.cs

```
string query = "SELECT * FROM Users WHERE Username = '" + username + "' AND Password = '" + password + "'";

var user = _db.Users.FromSqlRaw(query).FirstOrDefault();
```

El controlador confía ciegamente en la entrada del usuario y usa concatenación de cadenas lo que permite la inyección de caracteres especiales.

Tabla de resultados de prueba

Escenario de Prueba	Usuario (username) ingresado	Contraseña (password) ingresada	Consulta SQL resultante en el servidor	Resultado
Credenciales correctas	user1	123456	...WHERE Username = 'user1' AND Password = '123456'	Acceso concedido.
Credenciales incorrectas	user1	12	...WHERE Username = 'anonimo' AND Password = '12'	Acceso denegado.
Inyección SQL	user1' --	12	...WHERE Username = 'user1' --' AND Password = '...'	Acceso concedido.